

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-wannowa-scienna-burgos-75747-fala-p-6619.html>

## Bateria wannowa ścienna Burgos 75747 FALA

Cena brutto	<b>147,81 zł</b>
Cena netto	<b>120,17 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75747</b>
Kod producenta	<b>75747</b>
Kod EAN	<b>5906083757471</b>
Producent	<b>Fala</b>
Kolor	<b>chrom</b>
Budowa	<b>jednouchwytowa</b>
Ilość otworów	<b>2</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>mosiądz</b>
Nazwa serii	<b>Burgos</b>

### Opis produktu

#### Bateria wannowa ścienna Burgos 75747 FALA

Bateria wannowa z mosiężnym korpusem chromowanym do montażu ściennego. Model wyposażony w zaawansowane technologie ceramiczne i przeciwwapienne, zaprojektowany dla standardowych instalacji wannowych z rozstawem przyłączy 150 mm.

Materiał korpusu **Mosiądz chromowany**

Głowica ceramiczna **Sedal CORUNDOx**

Aerator **Neoperl HEXAGONal**

Gwarancja szczelności **10 lat**

#### Charakterystyka techniczna baterii wannowej Burgos

##### Technologia CORUNDOx w głowicy ceramicznej

Wkład ceramiczny głowicy Sedal posiada twardość porównywalną z szafirem. Zwiększa odporność na ścieranie i wydłuża żywotność mechanizmu sterującego przepływem wody. Materiał ceramiczny zachowuje gładkość pracy nawet po latach eksploatacji w twardej wodzie.

### **Powierzchnia NANOCave w głowicy**

Mikroskopijne zagłębienia na powierzchni wkładu ceramicznego zatrzymują smar silikonowy wewnątrz mechanizmu. Zapobiega to wypłukiwaniu smaru przez wodę, co eliminuje zacieranie się głowicy i utrzymuje płynną regulację temperatury i natężenia strumienia.

### **Aerator HEXAGONal o strukturze plastra miodu**

Aerator szwajcarskiej firmy Neoperl wykorzystuje strukturę heksagonalną zamiast klasycznych siatek metalowych. Konstrukcja plastra miodu jest odporna na odkładanie się kamienia i zgniatanie mechaniczne. Ułatwia czyszczenie i przedłuża okresy między konserwacją.

### **Narzędzie montażowe SMARTtool w zestawie**

Wielofunkcyjny klucz hydrauliczny umożliwia samodzielny montaż baterii, dokręcanie złączy mimośrodowych oraz serwisowanie aeratora bez potrzeby posiadania specjalistycznego narzędzia. Skraca czas instalacji i obniża koszty montażu.

## Specyfikacja techniczna

Model	Burgos 75747
Producent	FALA
Typ baterii	Wannowa ścienna
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie	Chromowane
Głowica ceramiczna	Sedal CORUNDOx z technologią NANOCave
Aerator	Neoperl HEXAGONal (struktura plastra miodu)
Typ montażu	Naścienny
Rozstaw przyłączy	150 mm (standard)
Gwarancja szczelności	10 lat (korpus i głowica)
Zawartość zestawu	Bateria, 2 złącza mimośrodowe z uszczelkami, 2 rozety ozdobne, klucz SMARTtool, ściereczka, instrukcja, karta gwarancyjna

---

## Zastosowanie baterii wannowej

---

- Instalacje wannowe w łazienkach mieszkalnych
- Renowacja starszych instalacji z rozstawem 150 mm
- Łazienki w nowych budynkach mieszkalnych
- Obiekty hotelowe i apartamentowe
- Instalacje z twardą wodą wymagające ochrony przeciwwapiennej
- Montaż nad wannami wolnostojącymi przy ścianie
- Łazienki wymagające długotrwałej gwarancji szczelności

## Montaż i konserwacja baterii

---

### Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy przepłukać instalację wodną, aby usunąć zanieczyszczenia mogące uszkodzić wkład ceramiczny. Sprawdzić rozstaw przyłączy w ścianie – standardowo 150 mm w osi poziomej. Złącza mimośrodowe dołączone do zestawu pozwalają skorygować niewielkie odchylenia od normy.

### Proces instalacji z użyciem klucza SMARTtool

Wkręcić złącza mimośrodowe w przyłącza ściennie, używając dołączonego klucza do dokręcenia. Założyć rozety ozdobne na złącza. Przykręcić korpus baterii do złączy, kontrolując poziom. Klucz SMARTtool umożliwia precyzyjne dokręcenie bez ryzyka uszkodzenia powłoki chromowanej.

### Konserwacja powierzchni chromowanej

Czyścić miękką, wilgotną ściereczką bez środków ściernych. Unikać detergentów zawierających kwasy, chlor lub amoniak – mogą uszkodzić powłokę chromowaną. Po czyszczeniu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu osadów wapiennych.

### Serwisowanie aeratora

W przypadku spadku ciśnienia wody lub nierównomiernego strumienia wykręcić aerator za pomocą klucza SMARTtool. Przepłukać wkład pod bieżącą wodą lub zanurzyć w roztworze octu, aby usunąć kamień. Struktura HEXAGONal ułatwia usuwanie osadów w porównaniu z klasycznymi siatkami.

## Gwarancja i trwałość baterii

---

---

Producent FALA udziela 10-letniej gwarancji na szczelność korpusu mosiężnego oraz głowicy ceramicznej Sedal. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, pod warunkiem prawidłowego montażu i eksploatacji zgodnie z instrukcją. Technologia CORUNDOx i NANOCave w głowicy ceramicznej wydłuża żywotność mechanizmu sterującego, minimalizując ryzyko przecieków i konieczność wymiany podzespołów.

Mosiężny korpus zapewnia odporność na korozję i stabilność mechaniczną przez cały okres użytkowania. Chromowana powierzchnia zachowuje połysk przy regularnej konserwacji z użyciem delikatnych środków czyszczących.

#### Produkty uzupełniające instalację wannową

Do kompletu warto rozważyć: zestaw natryskowy z wężem i słuchawką, syfon wannowy, uszczelki dodatkowe, środki do pielęgnacji powierzchni chromowanych, filtry wody w przypadku bardzo twardej wody.