

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-wannowa-scienna-burgos-75747-fala-p-6619.html>

Bateria wannowa ścienna Burgos 75747 FALA

Cena brutto	147,81 zł
Cena netto	120,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75747
Kod producenta	75747
Kod EAN	5906083757471
Producent	Fala
Kolor	chrom
Budowa	jednouchwytowa
Ilość otworów	2
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Nazwa serii	Burgos

Opis produktu

Bateria wannowa ścienna Burgos 75747 FALA

Bateria wannowa z mosiężnym korpusem chromowanym do montażu ściennego. Model wyposażony w zaawansowane technologie ceramiczne i przeciwwapienne, zaprojektowany dla standardowych instalacji wannowych z rozstawem przyłączy 150 mm.

Materiał korpusu **Mosiądz chromowany**

Głowica ceramiczna **Sedal CORUNDOx**

Aerator **Neoperl HEXAGONal**

Gwarancja szczelności **10 lat**

Charakterystyka techniczna baterii wannowej Burgos

Technologia CORUNDOx w głowicy ceramicznej

Wkład ceramiczny głowicy Sedal posiada twardość porównywalną z szafirem. Zwiększa odporność na ścieranie i wydłuża żywotność mechanizmu sterującego przepływem wody. Materiał ceramiczny zachowuje gładkość pracy nawet po latach eksploatacji w twardej wodzie.

Powierzchnia NANOCave w głowicy

Mikroskopijne zagłębienia na powierzchni wkładu ceramicznego zatrzymują smar silikonowy wewnątrz mechanizmu. Zapobiega to wypłukiwaniu smaru przez wodę, co eliminuje zacieranie się głowicy i utrzymuje płynną regulację temperatury i natężenia strumienia.

Aerator HEXAGONal o strukturze plastra miodu

Aerator szwajcarskiej firmy Neoperl wykorzystuje strukturę heksagonalną zamiast klasycznych siatek metalowych. Konstrukcja plastra miodu jest odporna na odkładanie się kamienia i zgniatanie mechaniczne. Ułatwia czyszczenie i przedłuża okresy między konserwacją.

Narzędzie montażowe SMARTtool w zestawie

Wielofunkcyjny klucz hydrauliczny umożliwia samodzielny montaż baterii, dokręcanie złączy mimośrodowych oraz serwisowanie aeratora bez potrzeby posiadania specjalistycznego narzędzia. Skraca czas instalacji i obniża koszty montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	Burgos 75747
Producent	FALA
Typ baterii	Wannowa ścienna
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie	Chromowane
Głowica ceramiczna	Sedal CORUNDOx z technologią NANOCave
Aerator	Neoperl HEXAGONal (struktura plastra miodu)
Typ montażu	Naścienny
Rozstaw przyłączy	150 mm (standard)
Gwarancja szczelności	10 lat (korpus i głowica)
Zawartość zestawu	Bateria, 2 złącza mimośrodowe z uszczelkami, 2 rozety ozdobne, klucz SMARTtool, ściereczka, instrukcja, karta gwarancyjna

Zastosowanie baterii wannowej

- Instalacje wannowe w łazienkach mieszkalnych
- Renowacja starszych instalacji z rozstawem 150 mm
- Łazienki w nowych budynkach mieszkalnych
- Obiekty hotelowe i apartamentowe
- Instalacje z twardą wodą wymagające ochrony przeciwwapiennej
- Montaż nad wannami wolnostojącymi przy ścianie
- Łazienki wymagające długotrwałej gwarancji szczelności

Montaż i konserwacja baterii

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy przepłukać instalację wodną, aby usunąć zanieczyszczenia mogące uszkodzić wkład ceramiczny. Sprawdzić rozstaw przyłączy w ścianie – standardowo 150 mm w osi poziomej. Złącza mimośrodowe dołączone do zestawu pozwalają skorygować niewielkie odchylenia od normy.

Proces instalacji z użyciem klucza SMARTtool

Wkręcić złącza mimośrodowe w przyłącza ściennie, używając dołączonego klucza do dokręcenia. Założyć rozety ozdobne na złącza. Przykręcić korpus baterii do złączy, kontrolując poziom. Klucz SMARTtool umożliwia precyzyjne dokręcenie bez ryzyka uszkodzenia powłoki chromowanej.

Konserwacja powierzchni chromowanej

Czyścić miękką, wilgotną ściereczką bez środków ściernych. Unikać detergentów zawierających kwasy, chlor lub amoniak – mogą uszkodzić powłokę chromowaną. Po czyszczeniu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu osadów wapiennych.

Serwisowanie aeratora

W przypadku spadku ciśnienia wody lub nierównomiernego strumienia wykręcić aerator za pomocą klucza SMARTtool. Przepłukać wkład pod bieżącą wodą lub zanurzyć w roztworze octu, aby usunąć kamień. Struktura HEXAGONal ułatwia usuwanie osadów w porównaniu z klasycznymi siatkami.

Gwarancja i trwałość baterii

Producent FALA udziela 10-letniej gwarancji na szczelność korpusu mosiężnego oraz głowicy ceramicznej Sedal. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, pod warunkiem prawidłowego montażu i eksploatacji zgodnie z instrukcją. Technologia CORUNDOx i NANOCave w głowicy ceramicznej wydłuża żywotność mechanizmu sterującego, minimalizując ryzyko przecieków i konieczność wymiany podzespołów.

Mosiężny korpus zapewnia odporność na korozję i stabilność mechaniczną przez cały okres użytkowania. Chromowana powierzchnia zachowuje połysk przy regularnej konserwacji z użyciem delikatnych środków czyszczących.

Produkty uzupełniające instalację wannową

Do kompletu warto rozważyć: zestaw natryskowy z węzłem i słuchawką, syfon wannowy, uszczelki dodatkowe, środki do pielęgnacji powierzchni chromowanych, filtry wody w przypadku bardzo twardej wody.