

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-wannowa-scienna-soria-75762-fala-p-6623.html>

Bateria wannowa ścienna Soria 75762 FALA

Cena brutto	147,60 zł
Cena netto	120,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75762
Kod producenta	75762
Kod EAN	5906083757624
Producent	Fala
Kolor	chrom
Budowa	jednouchwytowa
Ilość otworów	2
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Nazwa serii	Soria

Opis produktu

Bateria wannowa ścienna Soria 75762 FALA

Bateria wannowa do montażu ściennego z mosiężnym korpusem chromowanym, wyposażona w technologie CORUNDOx i NANOCave zapewniające długotrwałą pracę mechanizmu ceramicznego. Produkt objęty 10-letnią gwarancją na szczelność korpusu i głowicy.

Typ baterii **Wannowa ścienna**

Korpus **Mosiądz chromowany**

Głowica **Sedał CORUNDOx**

Gwarancja **10 lat**

Charakterystyka baterii wannowej Soria

Technologia CORUNDOx i NANOCave

Głowica Sedal z ceramicznym wkładem o twardości szafiru i mikroskopijnymi zagłębieniami NANOCave zapobiega wypłukiwaniu smaru. Rozwiązanie to wydłuża żywotność mechanizmu i zapewnia płynną regulację temperatury przez wiele lat eksploatacji.

Aerator HEXAGONal Neoperl

Szwajcarski aerator o strukturze plastra miodu zwiększa odporność na osadzanie się kamienia i zgniatanie. Struktura heksagonalna zapewnia lepszą przepustowość wody w porównaniu z klasycznymi wkładami siateczkowymi.

Mosiężny korpus chromowany

Konstrukcja z mosiądzu zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na korozję. Powłoka chromowana chroni przed zarysowaniami i ułatwia utrzymanie czystości powierzchni baterii.

Narzędzie montażowe SMARTtool

Wielofunkcyjny klucz hydrauliczny umożliwia samodzielny montaż baterii, regulację złączy mimośrodowych oraz serwisowanie aeratora bez konieczności posiadania dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

Specyfikacja techniczna

Model	75762
Seria	Soria
Producent	FALA
Typ montażu	Ścienny
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Głowica ceramiczna	Sedal CORUNDOx (Hiszpania)
Twardość wkładu ceramicznego	Porównywalna z szafirem
Technologia ochrony smaru	NANOCave (mikrozagłębienia)
Aerator	Neoperl HEXAGONal (Szwajcaria)
Gwarancja szczelności	10 lat (korpus + głowica)
Zawartość zestawu	Bateria, 2 złącza mimośrodowe z uszczelkami, 2 rozety ozdobne, narzędzie SMARTtool, ściereczka, instrukcja, karta gwarancyjna

Zastosowanie

-
- Montaż w łazienkach mieszkalnych przy wannach wolnostojących i przyściennych
 - Instalacje w budownictwie wielorodzinnym wymagające długiej gwarancji
 - Renowacje łazienek z wymianą armatury na trwalsze rozwiązania
 - Projekty wymagające łatwego serwisowania bez specjalistycznych narzędzi
 - Instalacje w obszarach z twardą wodą (ochrona przeciwwapnienna HEXAGONal)

Użytkowanie i konserwacja

Montaż baterii wannowej ściennej

Przed montażem należy sprawdzić odległość między wyjściami wody (standardowo 150 mm). Złącza mimośrodowe dołączone do zestawu umożliwiają wyrównanie niewielkich odchyłeń. Montaż przeprowadza się przy użyciu narzędzia SMARTtool, które pozwala na precyzyjne dokręcenie elementów bez uszkodzenia chromowanej powierzchni.

Konserwacja powierzchni chromowanej

Do czyszczenia baterii należy stosować miękkie ściereczki (dołączona do zestawu) i neutralne środki czyszczące. Unikać preparatów zawierających kwasy, ścierniwa lub alkohol, które mogą uszkodzić powłokę chromowaną. Regularne osuszanie powierzchni zapobiega powstawaniu osadów wapiennych.

Serwisowanie aeratora

Aerator Neoperl można wykręcić przy użyciu narzędzia SMARTtool. Regularne płukanie aeratora pod bieżącą wodą usuwa drobne zanieczyszczenia. W przypadku osadów wapiennych zaleca się krótkotrwałe moczenie w roztworze octu z wodą (proporcja 1:1), następnie dokładne wypłukanie czystą wodą.

Produkty powiązane

Do baterii wannowej Soria zaleca się rozważenie zakupu zestawu prysznicowego z serii Soria dla zachowania spójności stylistycznej łazienki. W przypadku wymiany uszczelki lub aeratora dostępne są oryginalne części zamienne kompatybilne z modelem 75762.