

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlew-scienna-flexible-biala-75671-fala-p-25224.html>

## Bateria zlew. ścienna flexible biała 75671 FALA

Cena brutto	<b>127,18 zł</b>
Cena netto	<b>103,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75671</b>
Kod producenta	<b>75671</b>
Kod EAN	<b>5906083058011</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria zlewowa ścienna Flexible biała Fala 75671

Bateria ścienna z elastyczną wylewką przeznaczona do montażu nad zlewozmywakiem kuchennym. Model 75671 marki Fala wyposażony w giętką wylewkę z powłoką Soft Touch oraz ceramiczną głowicę zapewniającą szczelność i trwałość.

Typ montażu Ścienny

Wylewka Elastyczna

Rozstaw montażowy 150 mm

Kolor Biały

#### Charakterystyka baterii zlewowej Fala 75671

##### Elastyczna wylewka z powłoką Soft Touch

Giętką wylewką wykonaną z elastycznego materiału z silikonową powłoką umożliwia swobodne kierowanie strumienia wody. Rozwiązanie przydatne przy myciu dużych naczyń lub płukaniu warzyw — wylewkę można nachylić lub skierować w dowolnym kierunku bez konieczności przestawiania naczyń.

### Ceramiczna głowica

Głowica z ceramicznym spiekaniem odpowiada za regulację przepływu wody i temperatury. Ceramika charakteryzuje się odpornością na ścieranie, co przekłada się na płynną pracę baterii i szczelność przez długi okres użytkowania bez kapania czy zacięć.

### Montaż ścienny z rozstawem 150 mm

Bateria montowana jest bezpośrednio do ściany nad zlewozmywakiem. Standardowy rozstaw przyłączy wynosi 150 mm — przed montażem należy sprawdzić, czy istniejące podejścia wody odpowiadają temu wymiarowi lub zaplanować odpowiednie przełożenie instalacji.

### Biały kolor obudowy

Biała kolorystyka baterii pasuje do kuchni w stylu skandynawskim, nowoczesnym oraz klasycznym. Kolor ten harmonizuje z białymi płytkami, jasnym kafelkami oraz drewnianymi blatami, stanowiąc neutralne uzupełnienie aranżacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	75671
Marka	Fala
Typ baterii	Zlewowa ścienna
Sposób montażu	Ścienny
Rozstaw otworów montażowych	150 mm
Typ wylewki	Elastyczna, giętka
Powłoka wylewki	Soft Touch (silikonowa)
Typ głowicy	Ceramiczna
Kolor	Biały

## Zastosowanie baterii ściennej Flexible

- Kuchnie z podejściami wody w ścianie nad zlewozmywakiem
- Małe zlewozmywaki jednokomorowe, gdzie elastyczna wylewka zwiększa zasięg
- Zlewozmywaki narożne — wylewka pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Kuchnie w stylu retro lub prowansalskim, gdzie montaż ścienny jest elementem stylistycznym
- Pomieszczenia gospodarcze i pralnie z umywalką ścienną
- Renowacje starszych instalacji z podejściami w ścianie

### Montaż baterii ściennej — na co zwrócić uwagę

---

Przed zakupem baterii ściennej należy zweryfikować rozstaw podejść wody w ścianie. Standardowy rozstaw wynosi 150 mm (mierzony między środkami przyłączy). Jeśli instalacja ma inny rozstaw, konieczne będzie użycie ekscentryków montażowych lub przerobienie instalacji. Baterie ścienne wymagają również odpowiedniej wysokości montażu — zazwyczaj 15-25 cm nad krawędzią zlewozmywaka, aby zapewnić wygodne korzystanie i uniknąć rozbryzgów.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Elastyczna wylewka z powłoką Soft Touch wymaga regularnego czyszczenia wilgotną szmatką z delikatnymi środkami. Unikać należy preparatów ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić silikonową powłokę. Ceramiczna głowica nie wymaga smarowania — wystarczy okresowo sprawdzać szczelność połączeń i w razie potrzeby dokręcić nakrętki mocujące.

W przypadku twardej wody zaleca się montaż filtra lub zmiękczacza wody przed baterią, co zapobiegnie odkładaniu się kamienia na powierzchniach wewnętrznych i przedłuży żywotność głowicy ceramicznej.

### Produkty uzupełniające

Do baterii ściennych warto rozważyć zakup ekscentryków montażowych (jeśli rozstaw podejść wymaga korekty), uszczelek zapasowych oraz sitka do wylewki. W przypadku instalacji w pomieszczeniach z twardą wodą przydatny będzie filtr mechaniczny lub zmiękczaczy montowany przed baterią.