

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-elastyczna-czarna-black-flexible-75775-fala-p-46566.html>

Bateria zlewozmywakowa elastyczna czarna 'BLACK FLEXIBLE' 75775 Fala

Cena brutto	111,20 zł
Cena netto	90,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75775
Kod producenta	75775
Kod EAN	5906083081668
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa elastyczna czarna BLACK FLEXIBLE 75775 Fala

Bateria kuchenna z elastyczną wylewką wykonaną z czarnego silikonu z powłoką Soft Touch. Model wyposażony w ceramiczny spiek o twardości szafiru oraz ergonomiczny uchwyt zapewniający precyzyjną kontrolę strumienia wody.

Typ wylewki Elastyczna
Materiał wylewki Silikon Soft Touch
Kolor Czarny
Model 75775

Charakterystyka baterii kuchennej

Elastyczna wylewka z regulacją kąta

Giętka konstrukcja wylewki umożliwia dowolne kształtowanie strumienia wody bez konieczności przemieszczania całej baterii. Rozwiązanie ułatwia mycie naczyń o różnych rozmiarach, napełnianie wysokich garnków oraz płukanie produktów spożywczych w każdym obszarze zlewozmywaka.

Powłoka Soft Touch na silikonowej wylewce

Czarny silikon pokryty powłoką Soft Touch zapewnia przyjemny w dotyku materiał, który nie ślizga się w dłoni podczas regulacji. Powierzchnia odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu czystości, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu w kuchni.

Ceramiczny spiek o twardości szafiru

Głowica wyposażona w ceramiczny element z mikroskopijnymi zagłębieniami, które chronią smar przed wypłukaniem. Twardość porównywalna do szafiru przekłada się na odporność na ścieranie i długotrwałą płynność działania mechanizmu przełączania.

Ergonomiczny profil uchwytu

Kształt uchwytu dostosowany do naturalnego ułożenia dłoni zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych rękach. Ułatwia precyzyjne sterowanie temperaturą i natężeniem strumienia wody podczas codziennych prac kuchennych.

Specyfikacja techniczna

Model	75775
Marka	Fala
Seria	BLACK FLEXIBLE
Typ	Bateria zlewozmywakowa
Kolor	Czarny
Materiał wylewki	Silikon z powłoką Soft Touch
Typ wylewki	Elastyczna, giętka
Typ głowicy	Ceramiczna z spiekem
Twardość spieku	Porównywalna do szafiru
Typ uchwytu	Ergonomiczny

Zastosowanie baterii zlewozmywakowej

- Kuchnie z pojedynczymi i podwójnymi zlewozmywakami
- Małe zlewozmywaki wymagające elastycznego dostępu do każdego obszaru
- Duże zlewozmywaki z potrzebą regulacji zasięgu strumienia
- Mycie naczyń o zróżnicowanych wymiarach i kształtach
- Napełnianie wysokich garnków bez konieczności ich przemieszczania
- Płukanie warzyw i owoców w różnych częściach zlewu
- Kuchnie w nowoczesnym stylu z czarną armaturą
- Pomieszczenia wymagające łatwej w utrzymaniu powierzchni baterii

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie silikonowej wylewki

Powierzchnię Soft Touch należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powłokę. Po umyciu wytrzeć do sucha w celu zachowania matowego wykończenia.

Regulacja elastycznej wylewki

Wylewkę można dowolnie wyginać podczas użytkowania. Po zakończeniu pracy warto ustawić ją w pozycji neutralnej, aby materiał zachował swoje właściwości elastyczne przez dłuższy czas. Nie zaleca się pozostawiania wylewki w skrajnie wygiętej pozycji na stałe.

Konserwacja głowicy ceramicznej

Ceramiczny spiek z mikroskopijnymi zagłębieniami zabezpieczającymi smar nie wymaga dodatkowej konserwacji. Przy prawidłowym montażu i standardowym ciśnieniu wody w instalacji mechanizm zapewnia płynne działanie przez wiele lat użytkowania.