

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-2-czarna-75675-fala-p-15805.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA FLEXIBLE 2 CZARNA 75675 FALA

Cena brutto	239,81 zł
Cena netto	194,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75675
Kod producenta	75675
Kod EAN	5906083041990
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible 2 czarna 75675 Fala

Bateria zlewozmywakowa z elastyczną wylewką i dwufunkcyjną słuchawką prysznicową. Model wyposażony w obrotową wylewkę 360 stopni o długości 60 cm oraz głowicę ceramiczną zapewniającą trwałość mechanizmu.

Długość wylewki 60 cm

Funkcje słuchawki 2 (strumień/prysznic)

Głowica Ceramiczna

Gwarancja 5 lat

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Fala Flexible 2

Elastyczna wylewka 60 cm z obrotem 360°

Giętkość wylewki umożliwia kierowanie strumienia wody w dowolne miejsce zlewozmywaka bez konieczności przestawiania naczyń. Pełny obrót pozwala na obsługę zlewozmywaków dwukomorowych oraz ułatwia napełnianie dużych pojemników ustawionych obok zlewu.

Dwufunkcyjna słuchawka prysznicowa

Przełączanie między strumieniem skupionym a rozproszonym (prysznicowym) odbywa się za pomocą przycisku na słuchawce. Strumień skupiony sprawdza się przy myciu naczyń, podczas gdy funkcja prysznicowa pozwala delikatnie spłukać warzywa lub owoce bez ich uszkodzenia.

Głowica ceramiczna z długą żywotnością

Mechanizm zamykający wykonany z ceramicznego spiekania charakteryzuje się odpornością na ścieranie i osady mineralne. Konstrukcja ceramiczna zapewnia płynną regulację przepływu wody przez wiele lat eksploatacji, eliminując problem kapania i nieszczelności.

Perlator Neoperl z szybkim demontażem

System aeracji wody marki Neoperl miesza wodę z powietrzem, redukując zużycie przy zachowaniu komfortu użytkownika. Konstrukcja perlatora umożliwia jego wyjęcie bez użycia narzędzi, co ułatwia regularne czyszczenie z osadów wapiennych.

Specyfikacja techniczna

Model	75675
Producent	Fala
Seria	Flexible 2
Kolor wykończenia	Czarny matowy (powłoka soft touch)
Długość wylewki	60 cm
Kąt obrotu wylewki	360°
Typ głowicy	Ceramiczna
Liczba funkcji słuchawki	2 (strumień skupiony, prysznic)
Typ perlatora	Neoperl (demontaż bez narzędzi)
Wężyki przyłączeniowe	W oplocie, wydłużone
Gwarancja	5 lat (szczelność korpusu i głowicy)

Zastosowanie baterii zlewozmywakowej z elastyczną wylewką

- Kuchnie z zlewozmywakami dwukomorowymi wymagające dużego zasięgu wylewki
- Mycie dużych naczyń, blach i garnków trudnych do manewrowania w zlewie
- Napełnianie pojemników i wazonów ustawionych obok zlewu
- Płukanie warzyw i owoców z wykorzystaniem funkcji prysznicowej
- Kuchnie o nowoczesnej estetyce z czarnymi elementami wyposażenia

-
- Pomieszczenia gospodarcze wymagające funkcjonalnej armatury
 - Zmywanie zlewozmywaka w trudnodostępnych miejscach dzięki ruchomej słuchawce

Montaż i konserwacja

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w zlewozmywaku lub blacie. Wydłużone wężyki w oplocie ułatwiają montaż w szafkach o większej głębokości. Zaleca się montaż filtra na wlocie instalacji wodnej w celu ochrony perlatora i głowicy przed osadami mineralnymi.

Czyszczenie i konserwacja

Czarne silikonowe wykończenie z powłoką soft touch wymaga czyszczenia wyłącznie miękkimi ściereczkami zwilżonymi wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powłokę. Perlator należy czyścić co 3-6 miesięcy w zależności od twardości wody, usuwając osady poprzez moczenie w roztworze octu.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z baterią zlewozmywakową warto rozważyć: dozownik detergentu w kolorze czarnym, filtry do wody pitnej montowane pod zlewem, organizery do szafki podumywalkowej ułatwiające prowadzenie wężyków oraz środki do konserwacji armatury łazienkowej w kolorze czarnym.