

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-czarna-75705-fala-p-15634.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 'FLEXIBLE' CZARNA 75705 FALA

Cena brutto	109,65 zł
Cena netto	89,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75705
Kod producenta	75705
Kod EAN	5906083031373
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible czarna 75705 Fala

Bateria kuchenna z elastyczną wylewką i regulowanym strumieniem wody. Konstrukcja z giętkim wylotem umożliwia precyzyjne kierowanie strumienia wody w dowolnym kierunku, co ułatwia mycie naczyń o różnych wymiarach oraz napełnianie pojemników.

Typ wylewki Elastyczna, giętka

Kolor Czarny mat

Długość węży 50 cm

Gwarancja 5 lat

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Flexible

Elastyczna wylewka z regulacją

Giętki wylot pozwala na zmianę kąta nachylenia, wysokości i zasięgu strumienia wody. Rozwiązanie przydatne przy myciu dużych garnków, blach piekarniczych czy napełnianiu wysokich naczyń ustawionych obok zlewu. Wylewka wraca do pierwotnego położenia po zakończeniu użytkowania.

Powłoka Soft Touch z silikonu

Zewnętrzna warstwa wylewki wykonana z silikonu z powłoką soft touch zapewnia przyjemny w dotyku, antypoślizgowy chwyt. Materiał odporny na zabrudzenia i łatwy w czyszczeniu. Powłoka silikonowa chroni przed przypadkowymi uderzeniami o naczynia ceramiczne lub szklane.

Ceramiczna głowica z gwarancją

Mechanizm oparty na ceramicznej głowicy zapewnia płynną regulację temperatury i natężenia przepływu wody. Ceramika charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, co przekłada się na długotrwałą eksploatację bez przecieków. Producent udziela 5-letniej gwarancji na szczelność głowicy.

Perlator Neoperl

Szwajcarski perlator marki Neoperl miesza wodę z powietrzem, tworząc napowietrzony strumień. Rozwiązanie redukuje zużycie wody przy zachowaniu komfortu użytkownika. Perlator można wykręcić i oczyścić z osadów kamienia, co przedłuży jego żywotność.

Specyfikacja techniczna

Model	75705
Producent	Fala
Kolor wykończenia	Czarny mat
Typ wylewki	Elastyczna, giętka
Materiał wylewki	Silikon z powłoką soft touch
Typ głowicy	Ceramiczna
Perlator	Neoperl
Długość węży przyłączeniowych	50 cm
Oplot węży	Stal nierdzewna
Gwarancja	5 lat
Montaż	Jednootworowy, na zlewozmywaku

Zastosowanie baterii Flexible

- Zlewozmywaki kuchenne jednokomorowe i dwukomorowe
- Mycie naczyń o różnych gabarytach – od małych szklanek po duże garnki
- Napełnianie wysokich pojemników i wazonów ustawionych obok zlewu
- Płukanie owoców i warzyw z możliwością kierowania strumienia

-
- Zlewozmywaki gospodarcze w pomieszczeniach pomocniczych
 - Kuchnie z ograniczoną przestrzenią nad zlewem
 - Zastosowania w pralni domowej przy zlewie do prania ręcznego

Montaż i instalacja

Wymagania montażowe

Bateria wymaga jednego otworu montażowego w zlewozmywaku lub blacie o standardowej średnicy. Wydłużone węże przyłączeniowe (50 cm) w oplocie ze stali nierdzewnej ułatwiają instalację w szafkach o większej głębokości. Przed montażem należy sprawdzić ciśnienie wody w instalacji – zalecane 0,5-5 bar. Przy ciśnieniu powyżej 5 barów wskazane jest zastosowanie reduktora ciśnienia.

Konserwacja i czyszczenie

Czarną matową powierzchnię należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych, zawierających alkohol lub kwasy, które mogą uszkodzić powłokę. Perlator wymaga okresowego czyszczenia z osadów kamienia – zaleca się wykręcanie go co 3-6 miesięcy i płukanie w roztworze octu. Powłoka silikonowa wylewki nie wymaga specjalnej pielęgnacji, można ją przecierać wilgotną szmatką.

Produkty uzupełniające

Do baterii Flexible warto rozważyć: dozownik do mydła w kolorze czarnym, zlewozmywak granitowy lub stalowy w ciemnym wykończeniu, filtr do wody podumywalkowy, reduktor ciśnienia wody (przy instalacjach o ciśnieniu powyżej 5 barów).

...