

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-stojaca-alicante-75774-fala-p-6632.html>

Bateria zlewozmywakowa stojąca Alicante 75774 FALA

Cena brutto	143,91 zł
Cena netto	117,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75774
Kod producenta	75774
Kod EAN	5906083757747
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Nazwa serii	Alicante
Kolor	chrom
Budowa	jednouchwytowa
Ilość otworów	1

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa stojąca Alicante 75774 FALA

Bateria zlewozmywakowa z mosiężnym korpusem i chromowanym wykończeniem, wyposażona w głowicę ceramiczną CORUNDox o twardości szafiru oraz system oszczędzania wody ECOflow. Konstrukcja stojąca z obrotowym wylotem 360° zapewnia przestrzeń roboczą przy zlewozmywaku.

Typ montażu **Stojąca**

Materiał korpusu **Mosiądz chromowany**

Głowica **Sedał CORUNDox**

Gwarancja **10 lat na szczelność**

Charakterystyka techniczna baterii Alicante

Głowica ceramiczna CORUNDOx

Wkład ceramiczny hiszpańskiej firmy Sedal z twardością porównywalną do szafiru. Technologia NANOCave polega na mikroskopijnych zagłębieniach na powierzchni spiekowej, które zatrzymują smar i zapobiegają jego wypłukiwaniu. Dzięki temu głowica zachowuje płynność ruchu przez długi okres użytkowania bez konieczności konserwacji.

System oszczędzania wody ECOflow

Aerator szwajcarskiej firmy Neoperl zasysa powietrze do strumienia wody, co zmniejsza zużycie o ponad 50% przy zachowaniu komfortu użytkowania. Mieszanka wody z powietrzem tworzy strumień bez rozpryskiwania, co ogranicza zamakanie powierzchni roboczych i zmniejsza hałas podczas spływu.

Ergonomiczna konstrukcja ERGOsize

Wysoko usytuowany wylot z obrotem 360° zapewnia przestrzeń roboczą dla dużych garnków i naczyń. Umieszczenie dźwigni pozwala na obsługę baterii jedną ręką, co jest istotne podczas trzymania ciężkich przedmiotów nad zlewem.

Montaż bez narzędzi SMARTnut i SMARTtool

Duża nakrętka montażowa dokręcana ręcznie eliminuje konieczność użycia kluczy. Dołączone narzędzie SMARTtool umożliwia szybkie podłączenie wężyków i bezpieczne serwisowanie aeratora bez ryzyka uszkodzenia elementów. Wężyki w oplocie ze stali nierdzewnej są wydłużone o 10 cm względem standardu, co ułatwia montaż w trudno dostępnych miejscach.

Korpus CLEANbody

Konstrukcja bez otworów, szczelin i zakamarków, w których gromadzi się wilgoć, brud i bakterie. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny w kuchni. Chromowane wykończenie odporne na korozję i łatwe w pielęgnacji.

Aerator SMARTclean

Silikonowe zakończenia aeratora umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów kamienia przez przetarcie palcem. Rozwiązanie pozwala przywrócić pełną wydajność strumienia bez konieczności demontażu i odkręcania elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	75774
Seria	Alicante
Producent	FALA
Typ baterii	Zlewozmywakowa stojąca
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Głowica	Sedal CORUNDOx z wkładem ceramicznym
Aerator	Neoperl z technologią ECOflow i SMARTclean
Zakres obrotu wylotu	360°
Wężyki przyłączeniowe	2 sztuki w oplocie ze stali nierdzewnej, wydłużone o 10 cm
System montażu	SMARTnut - bez użycia narzędzi
Gwarancja na szczelność	10 lat (korpus + głowica)

Zastosowanie baterii zlewozmywakowej Alicante

- Zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe w kuchniach domowych
- Zlewozmywaki narożne z ograniczoną przestrzenią roboczą
- Kuchnie z dużymi garnkami wymagające wysokiego wylotu
- Pomieszczenia z ograniczonym dostępem do instalacji wodnej
- Wymiana starych baterii bez konieczności adaptacji instalacji
- Lokale z twardą wodą wymagające łatwego czyszczenia aeratora

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie powierzchni chromowanej

Chromowane elementy należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Unikać preparatów ściernych, zawierających kwasy, chlor lub alkohol, które mogą uszkodzić powłokę. Po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu osadów wapiennych.

Usuwanie kamienia z aeratora

Osady wapienne na silikonowych zakończeniach aeratora usunąć przez przetrarcie palcem. W przypadku większych osadów wewnątrz aeratora odkręcić go za pomocą narzędzia SMARTtool i namoczyć w roztworze octu z wodą w proporcji 1:1 przez 30 minut, następnie przepłukać czystą wodą.

Kontrola szczelności połączeń

Po montażu sprawdzić szczelność wszystkich połączeń podczas pełnego otwarcia wody. W przypadku wykrycia nieszczelności

dokręcić nakrętkę montażową lub sprawdzić prawidłowe ułożenie uszczelek na wężykach. Okresowo kontrolować obszar pod zlewem, szczególnie w pierwszych tygodniach użytkowania.

Zawartość zestawu

Kompletny zestaw montażowy baterii Alicante 75774 zawiera wszystkie elementy niezbędne do instalacji bez konieczności dokupowania dodatkowych części:

- Bateria zlewozmywakowa z głowicą Sedal CORUNDOx
- Zestaw mocujący do montażu bez narzędzi SMARTnut
- 2 wężyki przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej z uszczelkami
- Narzędzie SMARTtool do montażu wężyków i serwisowania aeratora
- Ściereczka do pielęgnacji powierzchni chromowanej
- Instrukcja montażu i obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna 10 lat