

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/betoniarka-180l-1250w-230v-kd491-kraftdele-p-61209.html>

Betoniarka 180L 1250W 230V KD491 KRAFT&DELE

Cena brutto	817,65 zł
Cena netto	664,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD491
Kod producenta	KD491
Kod EAN	5901638115430
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Betoniarka elektryczna KRAFT&DELE KD491 — 180L, 1250W, 230V

KD491 to jednofazowa betoniarka elektryczna z bębnem o pojemności całkowitej 180 litrów, przeznaczona do przygotowywania betonu, zapraw murarskich i tynków na budowach oraz podczas prac remontowych. Stalowy bęben tłoczony z jednego arkusza blachy, żeliwny napęd i silnik 1250W zapewniają wydajną i trwałą pracę przy standardowym zasilaniu 230V.

Pojemność całkowita **180 L**

Pojemność zasypowa **135 L**

Moc silnika **1250 W**

Zasilanie **230V / 50Hz**

Charakterystyka techniczna

Stalowy bęben z wzmocnionym dnem

Bęben wykonany z jednego kawałka stalowej blachy tłoczonej eliminuje spawy i miejsca potencjalnych pęknięć. Wzmocnione dno zwiększa odporność na naprężenia podczas pracy z pełnym zasypem 135 litrów mieszanki.

Żeliwny wieniec i zębatka napędowa

Żeliwne elementy układu napędowego charakteryzują się znacznie większą odpornością na ścieranie niż odpowiedniki ze stopów aluminium lub tworzyw sztucznych. Przekłada się to na stabilną pracę i długi okres eksploatacji bez konieczności wymiany kół zębatych.

Silnik jednofazowy 1250W

Moc 1250W przy zasilaniu 230V pozwala na pracę z pełnym zasypem bębna bez ryzyka przeciążenia. Silnik jednofazowy nie wymaga instalacji trójfazowej — wystarczy standardowe gniazdko budowlane lub domowe.

Gumowa uszczelka i koło przechyłu bębna

Uszczelka gumowa przy krawędzi bębna zapobiega wyciekaniu rzadszych zapraw podczas mieszania. Koło mechanizmu przechyłu umożliwi precyzyjne ustawienie kąta bębna i wygodne opróżnianie gotowej mieszanki bez konieczności podnoszenia urządzenia.

Pojemność całkowita a pojemność zasypowa — różnica praktyczna

Pojemność całkowita bębna wynosi 180 litrów i określa jego geometryczną objętość. Pojemność zasypowa — 135 litrów — to ilość materiałów suchych i wody, jaką można jednorazowo załadować do bębna. Przekroczenie pojemności zasypowej grozi przeciążeniem silnika i nierównomiernym wymieszaniem składników.

Zastosowanie

- Przygotowywanie betonu konstrukcyjnego na fundamenty i posadzki
- Mieszanie zapraw murarskich do wznoszenia ścian
- Przygotowywanie zapraw tynkarskich i wyrównujących
- Produkcja zapraw klejowych do płytek ceramicznych
- Mieszanie podbudów i wylewek podłogowych
- Prace remontowe wymagające cyklicznego przygotowywania zapraw
- Budowy przydomowe: ogrodzenia, schody, obrzeża

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD491
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc silnika	1250 W
Pojemność całkowita bębna	180 L
Pojemność zasypowa	135 L
Średnica otworu bębna	375 mm
Prędkość obrotowa bębna	29,5 obr/min
Rozmiar kółek transportowych	9" x 1,75"
Wymiary zewnętrzne	126 x 850 x 140 cm
Waga	62 kg

Zawartość zestawu

- Betoniarka KD491
- 2 kółka transportowe
- Zestaw akcesoriów montażowych
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Montaż i uruchomienie

Betoniarka dostarczana jest w częściach wymagających montażu zgodnie z załączoną instrukcją. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poprawność połączeń mechanicznych, w szczególności osadzenie wieńca zębatego i napięcie przekładni. Urządzenie należy ustawiać na równym, stabilnym podłożu — nierówne podłoże zwiększa drgania i przyspiesza zużycie łożysk.