

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/betoniarka-260l-1400w-kd494-kraftdele-p-61212.html>

## Betoniarka 260L 1400W KD494 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 158,05 zł</b>
Cena netto	<b>941,50 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD494</b>
Kod producenta	<b>KD494</b>
Kod EAN	<b>5903175332738</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Betoniarka elektryczna Kraft&Dele KD494 — 260L, 1400W

KD494 to elektryczna betoniarka o pojemności całkowitej 260 litrów, przeznaczona do mieszania betonu, zapraw murarskich, tynków i klejów. Urządzenie pracuje w sieci 230V i jest przystosowane zarówno do zastosowań profesjonalnych na placu budowy, jak i do prac remontowych prowadzonych przez użytkowników indywidualnych.

Pojemność bębna 260 L

Moc silnika 1400 W

Obroty bębna 29,5 obr/min

Zasilanie 230V / 50Hz

### Charakterystyka techniczna

#### Stalowy bęben z wzmocnionym dnem

Bęben wykonany z jednego kawałka stalowej blachy eliminuje słabe punkty konstrukcyjne typowe dla spawanych segmentów. Wzmocnione dno zwiększa odporność na naprężenia podczas mieszania ciężkich mieszanek betonowych.

### Żeliwny wieniec i zębatka napędowa

Żeliwo charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na ścieranie niż stopy aluminium stosowane w tańszych urządzeniach. Przekłada się to na dłuższą żywotność układu napędowego przy intensywnej eksploatacji.

### Gumowa uszczelka bębna

Uszczelka zapobiega wyciekaniu rzadkich mieszanek w okolicach otworu bębna. Ma szczególne znaczenie przy mieszaniu zapraw klejowych i tynkarskich o niskiej lepkości.

### Koło przechyłu i kółka transportowe

Koło przechyłu umożliwia regulację kąta nachylenia bębna bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Dwa kółka transportowe w zestawie pozwalają na przemieszczanie betoniarki po terenie budowy przez jedną osobę.

### Prędkość obrotowa a jakość mieszania

Prędkość 29,5 obr/min jest wartością zoptymalizowaną dla mieszanek betonowych i zapraw. Zbyt wysoka prędkość powoduje odwirowanie kruszywa, zbyt niska — nierównomierne wymieszanie składników. Podana wartość mieści się w zakresie zalecanym przez normy dla mieszarek grawitacyjnych tej klasy.

## Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD494
Zasilanie	230V, 50Hz
Moc silnika	1400 W
Pojemność całkowita bębna	260 L
Średnica otworu bębna	375 mm
Prędkość obrotowa bębna	29,5 obr/min
Wymiary zewnętrzne	126 × 850 × 1550 mm
Waga	85 kg

## Zastosowanie

- 
- Mieszanie betonu do fundamentów, posadzek i elementów konstrukcyjnych
  - Przygotowywanie zapraw murarskich do wznoszenia ścian
  - Mieszanie tynków maszynowych i ręcznych
  - Przygotowywanie klejów do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
  - Mieszanie zapraw wyrównujących i samopoziomujących
  - Prace remontowe wymagające cyklicznego przygotowywania mieszanek
  - Małe i średnie place budowy oraz prace indywidualnych inwestorów

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po każdym użyciu bęben należy przepłukać wodą przed stwardnieniem resztek mieszanki — zaschniętego betonu nie można usunąć bez ryzyka uszkodzenia powierzchni bębna. Układ napędowy (wieniec i zębatkę) należy regularnie smarować smarem stałym zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.

Betoniarka przeznaczona jest do pracy w warunkach zewnętrznych i pod zadaszeniem. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy gniazdo zasilające jest wyposażone w zabezpieczenie różnicowoprądowe — szczególnie istotne przy pracy w warunkach zwiększonej wilgotności typowych dla placów budowy.

### Zawartość zestawu

Betoniarka KD494, 2 kółka transportowe, zestaw akcesoriów montażowych, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.