

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/betoniarka-260l-1400w-kd494-kraftdele-p-61212.html>

Betoniarka 260L 1400W KD494 KRAFT&DELE

Cena brutto	1 158,05 zł
Cena netto	941,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD494
Kod producenta	KD494
Kod EAN	5903175332738
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Betoniarka elektryczna Kraft&Dele KD494 — 260L, 1400W

KD494 to elektryczna betoniarka o pojemności całkowitej 260 litrów, przeznaczona do mieszania betonu, zapraw murarskich, tynków i klejów. Urządzenie pracuje w sieci 230V i jest przystosowane zarówno do zastosowań profesjonalnych na placu budowy, jak i do prac remontowych prowadzonych przez użytkowników indywidualnych.

Pojemność bębna 260 L

Moc silnika 1400 W

Obroty bębna 29,5 obr/min

Zasilanie 230V / 50Hz

Charakterystyka techniczna

Stalowy bęben z wzmocnionym dnem

Bęben wykonany z jednego kawałka stalowej blachy eliminuje słabe punkty konstrukcyjne typowe dla spawanych segmentów. Wzmocnione dno zwiększa odporność na naprężenia podczas mieszania ciężkich mieszanek betonowych.

Żeliwny wieniec i zębatka napędowa

Żeliwo charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na ścieranie niż stopy aluminium stosowane w tańszych urządzeniach. Przekłada się to na dłuższą żywotność układu napędowego przy intensywnej eksploatacji.

Gumowa uszczelka bębna

Uszczelka zapobiega wyciekaniu rzadkich mieszanek w okolicach otworu bębna. Ma szczególne znaczenie przy mieszaniu zapraw klejowych i tynkarskich o niskiej lepkości.

Koło przechyłu i kółka transportowe

Koło przechyłu umożliwia regulację kąta nachylenia bębna bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Dwa kółka transportowe w zestawie pozwalają na przemieszczanie betoniarki po terenie budowy przez jedną osobę.

Prędkość obrotowa a jakość mieszania

Prędkość 29,5 obr/min jest wartością zoptymalizowaną dla mieszanek betonowych i zapraw. Zbyt wysoka prędkość powoduje odwirowanie kruszywa, zbyt niska — nierównomierne wymieszanie składników. Podana wartość mieści się w zakresie zalecanym przez normy dla mieszarek grawitacyjnych tej klasy.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD494
Zasilanie	230V, 50Hz
Moc silnika	1400 W
Pojemność całkowita bębna	260 L
Średnica otworu bębna	375 mm
Prędkość obrotowa bębna	29,5 obr/min
Wymiary zewnętrzne	126 × 850 × 1550 mm
Waga	85 kg

Zastosowanie

-
- Mieszanie betonu do fundamentów, posadzek i elementów konstrukcyjnych
 - Przygotowywanie zapraw murarskich do wznoszenia ścian
 - Mieszanie tynków maszynowych i ręcznych
 - Przygotowywanie klejów do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
 - Mieszanie zapraw wyrównujących i samopoziomujących
 - Prace remontowe wymagające cyklicznego przygotowywania mieszanek
 - Małe i średnie place budowy oraz prace indywidualnych inwestorów

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu bęben należy przepłukać wodą przed stwardnieniem resztek mieszanki — zaschniętego betonu nie można usunąć bez ryzyka uszkodzenia powierzchni bębna. Układ napędowy (wieniec i zębatkę) należy regularnie smarować smarem stałym zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.

Betoniarka przeznaczona jest do pracy w warunkach zewnętrznych i pod zadaszeniem. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy gniazdo zasilające jest wyposażone w zabezpieczenie różnicowoprądowe — szczególnie istotne przy pracy w warunkach zwiększonej wilgotności typowych dla placów budowy.

Zawartość zestawu

Betoniarka KD494, 2 kółka transportowe, zestaw akcesoriów montażowych, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.