

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/betoniarka-osprzet-do-miniladowarki-gasienicowej-0-13-m-yt-86433-yato-p-68314.html>



Betoniarka osprzęt do miniładowarki gąsienicowej 0,13 m³ YT-86433 YATO

Cena brutto	13 579,20 zł
Cena netto	11 040,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-86433
Kod producenta	YT-86433
Kod EAN	5906083130748
Producent	YATO

Opis produktu

Betoniarka osprzętowa do miniładowarki gąsienicowej YT-86433 YATO

YT-86433 to stalowy osprzęt roboczy w formie betoniarki, zaprojektowany z przeznaczeniem do montażu na miniładowarce gąsienicowej YATO YT-86400. Umożliwia mieszanie betonu, zapraw murarskich i tynkarskich bezpośrednio w miejscu prowadzonych prac, bez konieczności stosowania osobnego urządzenia stacjonarnego.

Pojemność bębna 0,13 m³
Masa 162 kg
Materiał Stal
Kompatybilność YATO YT-86400

Charakterystyka osprzętu

Dedykowane mocowanie do YT-86400

Osprzęt został zaprojektowany z myślą o konkretnym modelu miniładowarki gąsienicowej YATO YT-86400. Geometria układu mocującego odpowiada standardowemu interfejsowi tej maszyny, co eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych adaptacji i

skraca czas wymiany osprzętu na placu budowy.

Stalowy bęben mieszający

Bęben wykonano ze stali, co przekłada się na odporność na obciążenia mechaniczne i ścieranie podczas kontaktu z mieszankami betonowymi. Geometria wnętrza bębna zapewnia równomierne przemieszczanie materiału podczas obrotu, bez stref martwych, w których składniki mogłyby pozostawać niez mieszane.

Mobilność i oszczędność miejsca

Integracja betoniarki z miniładowarką pozwala przemieszczać urządzenie mieszające w obrębie placu budowy bez ręcznego transportu. Eliminuje to konieczność posiadania osobnej betoniarki stacjonarnej, co ma znaczenie przy pracach prowadzonych w ograniczonej przestrzeni lub w wielu punktach jednocześnie.

Zwarta bryła i określone gabaryty

Wymiary 1385 × 644 × 1137 mm pozwalają na precyzyjne zaplanowanie przestrzeni roboczej i transportowej. Masa własna 162 kg mieści się w dopuszczalnym zakresie udźwigu ramienia miniładowarki YT-86400, co jest kluczowe dla bezpiecznej i stabilnej pracy zestawu.

Kompatybilność — co sprawdzić przed zakupem

Betoniarka YT-86433 jest dedykowana wyłącznie do miniładowarki gąsienicowej YATO YT-86400. Przed zakupem należy potwierdzić, że posiadana maszyna to dokładnie ten model — interfejs mocowania osprzętu oraz parametry hydrauliczne mogą różnić się między modelami, nawet w obrębie tej samej serii.

Zastosowania

-
- Przygotowanie mieszanek betonowych na placu budowy
 - Mieszanie zapraw murarskich do wznoszenia ścian
 - Przygotowanie zapraw tynkarskich
 - Prace remontowe wymagające lokalnego przygotowania materiału wiążącego
 - Prace instalacyjne z użyciem zapraw uszczelniających i montażowych

- Prace gospodarcze i infrastrukturalne w terenie z ograniczonym dostępem

Specyfikacja techniczna

Model	YT-86433
Typ osprzętu	Betoniarka (cement mixer)
Przeznaczenie	Miniładowarka gąsienicowa YATO YT-86400
Pojemność bębna	0,13 m³
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1385 × 644 × 1137 mm
Masa	162 kg
Materiał	Stal

Produkty powiązane

Betoniarka YT-86433 współpracuje z miniładowarką gąsienicową YATO YT-86400. W ofercie dostępne są również inne osprzęty robocze do tej maszyny, takie jak łyżki, widły paletowe oraz osprzęt do prac ziemnych, umożliwiające rozszerzenie zakresu zastosowań miniładowarki.