

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bezpieczniki-samochodowe-120szt-5-30a-kd1300-kraftdele-p-61994.html>

## Bezpieczniki samochodowe 120szt. 5-30A KD1300 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>12,20 zł</b>
Cena netto	<b>9,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1300</b>
Kod producenta	<b>KD1300</b>
Kod EAN	<b>5901638112965</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Bezpieczniki samochodowe KD1300 — zestaw 120 szt., zakres 5-30A

KD1300 to zestaw standardowych bezpieczników samochodowych typu AUTO obejmujący sześć wartości prądowych — od 5A do 30A — w łącznej liczbie 120 sztuk. Zestaw przeznaczony do instalacji elektrycznych pojazdów osobowych i dostawczych, pakowany w organizer z przegródkami umożliwiającą szybką identyfikację i dobór właściwego elementu.

Typ bezpiecznika AUTO (standardowy)

Zakres prądowy 5A - 30A

Ilość w zestawie 120 szt. (6 × 20 szt.)

Gwarancja 12 miesięcy

### Charakterystyka zestawu

#### Sześć wartości prądowych w jednym zestawie

Zestaw zawiera bezpieczniki 5A, 10A, 15A, 20A, 25A i 30A — po 20 sztuk każdego rodzaju. Dzięki temu jeden komplet wystarcza do obsługi większości obwodów elektrycznych pojazdu bez konieczności osobnego zamawiania poszczególnych wartości.

### Przezroczysta obudowa elementów

Korpus każdego bezpiecznika wykonany jest z przezroczystego tworzywa, co pozwala na wzrokową ocenę stanu włókna topikowego bez konieczności wyjmowania elementu z gniazda lub użycia testera. Przyspiesza to diagnostykę instalacji elektrycznej.

### Organizer z przegródkami

Pudełko z zamknięciem i oddzielnymi przegródkami dla każdej wartości prądowej eliminuje ryzyko pomylenia bezpieczników różnych amperaży. Kompaktowe wymiary organizera pozwalają na przechowywanie zestawu w schowku samochodowym lub skrzynce narzędziowej.

### Materiał i trwałość

Bezpieczniki wykonane z metalu i tworzywa sztucznego odpornego na warunki panujące w komorze silnikowej i kabinie pojazdu. Standardowy format AUTO zapewnia mechaniczną kompatybilność z gniazdami bezpiecznikowymi stosowanymi przez większość producentów pojazdów.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1300
Typ bezpieczników	Standardowe bezpieczniki samochodowe (AUTO)
Zakres prądowy	5A - 30A
Ilość w zestawie	120 szt.
Skład zestawu	5A x 20 szt., 10A x 20 szt., 15A x 20 szt., 20A x 20 szt., 25A x 20 szt., 30A x 20 szt.
Materiał	Metal + tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Instalacje elektryczne w samochodach osobowych i dostawczych
Opakowanie	Organizer z przegródkami
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

- Wymiana przepalonych bezpieczników w skrzynce bezpiecznikowej pojazdu osobowego
- Zabezpieczenie obwodów elektrycznych w samochodach dostawczych i vanach
- Uzupełnianie zapasów bezpieczników w warsztacie samochodowym

- 
- Zabezpieczenie dodatkowych instalacji elektrycznych (np. CB radio, oświetlenie LED, nagłośnienie)
  - Naprawa instalacji elektrycznej w pojazdach zabytkowych i klasycznych
  - Kompletowanie zestawu awaryjnego do przechowywania w bagażniku
  - Zastosowanie w pojazdach rolniczych i maszynach roboczych wyposażonych w gniazda AUTO

### **Jak dobrać właściwą wartość prądową bezpiecznika?**

Wartość prądową bezpiecznika należy odczytać z tabliczki lub schematu instalacji elektrycznej pojazdu — najczęściej znajdującej się na wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki bezpiecznikowej. Montaż bezpiecznika o wyższym amperażu niż zalecany przez producenta pojazdu grozi uszkodzeniem instalacji elektrycznej lub pożarem. Bezpiecznik o zbyt niskiej wartości będzie się wielokrotnie przepalał bez usunięcia przyczyny usterki.