

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bezprzewodowa-myjka-cisnieniowa-akumulatorowa-21v-300w-60-bar-z-funkcja-spieniania-kd5374-kraftdele-p-64361.html>



Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa akumulatorewa 21V 300W 60 bar z funkcją spieniania KD5374 KRAFT&DELE

Cena brutto	189,54 zł
Cena netto	154,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5374
Kod producenta	KD5374
Kod EAN	5903957017976
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Bezprzewodowa Myjka Ciśnieniowa Akumulatorewa 21V 300W 60 bar KD5374 Kraft&Dele

KD5374 to kompaktowa myjka ciśnieniowa zasilana akumulatorem litowo-jonowym 21V 3Ah, przeznaczona do mycia w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Silnik o mocy 300W generuje ciśnienie robocze do 60 bar, umożliwiając usuwanie zabrudzeń z karoserii, nawierzchni brukowych, sprzętu ogrodowego i rowerów. Urządzenie wyposażono w funkcję spieniania oraz szybkozłączkę rury wodnej.

Napięcie akumulatora 21V Li-Ion
Moc silnika 300W
Maks. ciśnienie 60 bar
Przepływ wody 3 L/min

Charakterystyka urządzenia

Akumulator 21V 3000mAh Li-Ion

Ogniwa litowo-jonowe o pojemności 3000mAh pozwalają na pracę bez podłączenia do sieci elektrycznej. Napięcie 21V zapewnia pompie wystarczającą moc do utrzymania ciśnienia roboczego 60 bar. Ładowarka sygnalizuje stan naładowania diodami LED: czerwona oznacza trwające ładowanie, zielona — gotowość do pracy.

Ciśnienie 60 bar i przepływ 3 L/min

60 bar plasuje urządzenie w segmencie kompaktowych myjek domowych, skutecznych przy zabrudzeń luźnych i średnio przylegających. Przepływ 3 L/min umożliwia efektywne spłukiwanie przy umiarkowanym zużyciu wody — istotne podczas pracy z ograniczonym zbiornikiem lub podłączenia do węża ogrodowego.

Funkcja spieniania

Wbudowany system spieniania umożliwia przygotowanie piany aktywnej bezpośrednio z urządzenia. Piana wstępnie rozluźnia zabrudzenia przed myciem ciśnieniowym, co skraca czas czyszczenia i zmniejsza ryzyko zarysowania lakierowanych powierzchni podczas mycia karoserii lub elementów z tworzyw sztucznych.

Szybkozłączka i zabezpieczenie termiczne

Połączenie rury wodnej z pistoletem realizowane jest przez szybkozłączkę, co przyspiesza montaż i demontaż układu wodnego. Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza silnik po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury pracy, chroniąc układ napędowy przy długotrwałym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5374
Marka	Kraft&Dele
Napięcie akumulatora	21V
Pojemność akumulatora	3000 mAh (3Ah)
Typ akumulatora	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Maks. moc wyjściowa	300W
Maks. ciśnienie robocze	60 bar
Przepływ wody	3 L/min
Maks. ciśnienie wlotowe	0,7 MPa

Maks. temperatura wody	40°C
Sygnalizacja ładowania	Diody LED (czerwona / zielona)
Wymiary opakowania	308 × 218 × 130 mm

Zastosowanie

- Mycie karoserii samochodów osobowych i dostawczych
- Czyszczenie ram i komponentów rowerów oraz motocykli
- Mycie mebli ogrodowych, parasoli i zadaszeń tarasowych
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu rolniczego
- Mycie elewacji, ogrodzeń i nawierzchni brukowych
- Czyszczenie przyczep campingowych i łodzi w terenie
- Usuwanie błota z obuwia roboczego i sprzętu outdoorowego

Ograniczenie temperatury wody — 40°C

Urządzenie przystosowane jest wyłącznie do pracy z wodą zimną lub lekko ciepłą, maksymalnie do 40°C. Stosowanie wody o wyższej temperaturze może uszkodzić uszczelnienia pompy. Do mycia wodą powyżej 40°C wymagane są myjki ciśnieniowe z pompą przystosowaną do pracy z gorącą wodą. Przy podłączeniu do sieci wodociągowej należy zweryfikować ciśnienie wlotowe w instalacji — maks. dopuszczalne wynosi 0,7 MPa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy w pełni naładować akumulator — dioda zielona na ładowarce sygnalizuje gotowość do pracy. Po zakończeniu mycia należy opróżnić układ wodny, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i korozji wewnętrznych elementów pompy. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od mrozu — niska temperatura może trwale uszkodzić ogniwa akumulatora litowo-jonowego.

Zawartość zestawu

- Myjka akumulatorowa KD5374
- Akumulator 21V 3000mAh
- Ładowarka z sygnalizacją LED
- Wąż doprowadzający wodę
- Instrukcja obsługi w języku polskim