

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bezprzewodowy-odkurzacz-pionowy-120w-67120-lund-p-14921.html>

BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PIONOWY 120W 67120 LUND

Cena brutto	204,61 zł
Cena netto	166,35 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67120
Kod producenta	67120
Kod EAN	5906083047398
Producent	Lund

Opis produktu

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy 120W Lund 67120

Odkurzacz akumulatorowy z technologią cyklonową i filtrem HEPA H13, wyposażony w turboszczotkę elektryczną oraz zestaw akcesoriów do kompleksowego sprzątnięcia mieszkania.

Moc silnika 120W

Czas pracy Do 35 min

Pojemność zbiornika 1 litr

Filtracja HEPA H13

Charakterystyka techniczna odkurzacza bezprzewodowego

Technologia cyklonowa

System separacji wirowej oddziela kurz od powietrza bez worków jednorazowych. Zapewnia stałą moc ssania niezależnie od stopnia wypełnienia zbiornika. Zbiornik o pojemności 1 litra wystarczy na sprzątnięcie mieszkania bez konieczności opróżniania w trakcie pracy.

Filtr HEPA H13

Filtr wysokosprawny wychytujący minimum 99,95% cząstek o wielkości 0,3 mikrometra, w tym pyłki, roztocza i alergeny. Zalecany dla alergików i osób z problemami oddechowymi. Filtr wymaga regularnego czyszczenia co 2-3 tygodnie lub wymiany zgodnie z zaleceniami producenta.

Akumulator litowo-jonowy 22.2V 2200mAh

Napięcie 22.2V zapewnia stabilną moc ssania przez cały czas pracy. Pojemność 2200mAh umożliwia pracę do 35 minut w trybie ECO (oszczędny) lub do 25 minut w trybie MAX (maksymalna moc). Czas ładowania wynosi około 4-5 godzin.

Turboszczotka elektryczna

Szczotka z własnym napędem elektrycznym obracająca się niezależnie od ruchu odkurzacza. Skutecznie usuwa włosy, sierść zwierząt i włókna wplątane w dywany i wykładziny. Zalecana do czyszczenia powierzchni tekstylnych i mieszkań z domowymi zwierzętami.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67120
Moc silnika	120W
Typ akumulatora	Litowo-jonowy 22.2V, 2200mAh
Czas pracy tryb ECO	Do 35 minut
Czas pracy tryb MAX	Do 25 minut
Pojemność zbiornika	1 litr
System filtracji	HEPA H13
Technologia	Cyklonowa
Poziom hałasu	Poniżej 74 dB
Turboszczotka	Elektryczna
Akcesoria w zestawie	Szczotka szczelinowa 3w1, stacja dokująca

Zastosowanie odkurzacza pionowego

- Odkurzanie podłóg twardych: panele, płytki ceramiczne, parkiet
- Czyszczenie dywanów i wykładzin dywanowych
- Usuwanie sierści zwierząt z tapicerki, kanap i foteli
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc: szczelin, narożników, listew przypodłogowych
- Szybkie sprzątanie okruchów i drobnych zabrudzeń

-
- Odkurzanie schodów i powierzchni pionowych
 - Czyszczenie wnętrza samochodu przy użyciu akcesoriów
 - Sprzątanie mieszkań z alergią na kurz

Tryby pracy i zarządzanie energią

Odkurzacz Lund 67120 oferuje dwa tryby pracy dostosowane do różnych potrzeb sprzątania. Tryb ECO zapewnia do 35 minut pracy przy zredukowanej mocy ssania, wystarczającej do codziennego utrzymania czystości na podłogach twardych. Tryb MAX zwiększa moc ssania do maksimum, co jest przydatne przy czyszczeniu dywanów lub usuwaniu mocno wbitych zabrudzeń. W tym trybie czas pracy skraca się do około 25 minut.

Czas ładowania akumulatora wynosi około 4-5 godzin. Stacja dokująca pełni funkcję ładowarki i miejsca przechowywania odkurzacza. Zaleca się ładowanie odkurzacza po każdym użyciu, aby był gotowy do pracy w każdej chwili.

Konserwacja filtra HEPA

Filtr HEPA H13 wymaga regularnego czyszczenia poprzez wytrząsanie lub przemywanie pod bieżącą wodą co 2-3 tygodnie. Po umyciu filtr należy dokładnie wysuszyć przed ponownym zamontowaniem. Całkowitą wymianę filtra zaleca się co 6-12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.

Akcesoria i funkcjonalność

Szczotka szczelinowa 3w1 łączy funkcje trzech narzędzi: szczotki do mebli, ssawki szczelinowej do wąskich przestrzeni oraz szczotki do delikatnych powierzchni. Umożliwia czyszczenie parapetów, półek, klawiatur komputerowych, wnętrza szuflad i innych miejsc, gdzie standardowa turboszczotka jest zbyt duża.

Stacja dokująca montowana do ściany służy jako miejsce przechowywania odkurzacza w pozycji pionowej oraz ładowarka. Oszczędza przestrzeń i zapewnia, że odkurzacz jest zawsze naładowany i gotowy do użycia. Wymaga zamocowania do ściany za pomocą kołków i wkrętów.

Poziom hałas

Odkurzacz generuje hałas poniżej 74 dB, co odpowiada głośności normalnej rozmowy lub pracy odkurzacza workowego. Nie wymaga stosowania ochrony słuchu podczas użytkowania w warunkach domowych.

Produkty uzupełniające

Do odkurzacza Lund 67120 mogą być dostępne dodatkowe akcesoria: filtry zamienne HEPA H13, szczotki do parkietu z miękkim włosiem, mini turboszczotki do tapicerki oraz dłuższe rurki przedłużające zasięg pracy.