

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bezprzewodowy-odkurzacz-pionowy-200w-67121-lund-p-48945.html>

## bezprzewodowy odkurzacz pionowy 200W 67121 LUND

Cena brutto	<b>462,92 zł</b>
Cena netto	<b>376,36 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>67121</b>
Kod producenta	<b>67121</b>
Kod EAN	<b>5906083084164</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Bezprzewodowy odkurzacz pionowy LUND 67121 200W

Odkurzacz pionowy z systemem cyklonowym, silnikiem bezszczotkowym 200W i mocą ssania 20kPa. Wyposażony w akumulator Li-Ion 2000mAh zapewniający do 30 minut pracy oraz filtr HEPA H13 zatrzymujący 99,95% cząsteczek.

Moc silnika 200W bezszczotkowy

Moc ssania 20 kPa (max)

Czas pracy do 30 min

Filtracja HEPA H13

### Charakterystyka techniczna odkurzacza bezprzewodowego LUND 67121

#### Silnik bezszczotkowy 200W

Silniki bezszczotkowe charakteryzują się wyższą sprawnością energetyczną, cichszą pracą i dłuższą żywotnością w porównaniu do tradycyjnych silników szczotkowych. Brak elementów ścierających oznacza niższe koszty eksploatacji i stabilną moc przez cały okres użytkowania.

#### System cyklonowy z mocą ssania 20kPa

Technologia cyklonowa wykorzystuje siłę odśrodkową do separacji kurzu od powietrza, eliminując potrzebę stosowania worków. Ciśnienie 20kPa w trybie maksymalnym zapewnia skuteczne zbieranie zanieczyszczeń z różnych powierzchni, w tym z fug i szczelin.

### Filtr HEPA H13

Filtr HEPA klasy H13 zatrzymuje minimum 99,95% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrometra, w tym alergeny, pyłki, roztocza i drobny pył. Rekomendowany dla alergików i osób z problemami układu oddechowego. Wymaga okresowego czyszczenia lub wymiany zgodnie z zaleceniami producenta.

### Akumulator Li-Ion 2000mAh 22,2V

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000mAh zapewnia do 30 minut pracy w trybie ekonomicznym (10kPa) lub 12 minut w trybie maksymalnym (20kPa). Czas pełnego ładowania wynosi 4-4,5 godziny. Wskaźnik naładowania informuje o pozostałym poziomie energii.

## Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67121
Moc silnika	200W
Typ silnika	Bezszcotkowy
System odkurzania	Cyklonowy, bezworkowy
Moc ssania	10 kPa (eco) / 20 kPa (max)
Tryby pracy	ECO, MAX
Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	22,2V DC
Pojemność akumulatora	2000 mAh
Czas pracy	30 min (eco) / 12 min (max)
Czas ładowania	4-4,5 godziny
Ładowarka	Sieciowa 100-240V~ 50/60Hz
Filtracja	HEPA H13 (wydechowy) + filtr ze stali nierdzewnej (zewnątrzny)
Pojemność zbiornika na kurz	0,35 litra
Panel sterowania	Cyfrowy z wskaźnikiem naładowania
Klasa izolacji elektrycznej	II
Masa	3,2 kg

## Zastosowanie odkurzacza pionowego bezprzewodowego

- Odkurzanie twardych podłóg - panele, parkiet, płytki ceramiczne

- 
- Czyszczenie dywanów i wykładzin dywanowych przy użyciu turboszczotki
  - Usuwanie kurzu i zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc dzięki szczotce szczelinowej
  - Odkurzanie mebli tapicerowanych, materacy i foteli samochodowych
  - Mycie podłóg przy użyciu mopa z pojemnikiem na wodę i mikrofibry
  - Sprzątanie w pomieszczeniach bez dostępu do gniazdka elektrycznego
  - Szybkie usuwanie zabrudzeń bez konieczności rozwijania kabla
  - Utrzymanie czystości w gospodarstwach domowych z alergią dzięki filtrowi HEPA H13

## Wyposażenie i akcesoria w zestawie

---

Odkurzacz LUND 67121 dostarczany jest z kompletnym zestawem akcesoriów umożliwiających różnorodne zastosowania:

### Zawartość zestawu

**Korpus odkurzacza** z cyfrowym panelem sterowania i silnikiem bezszczotkowym

**Metalowa rura przedłużająca** o długości 64 cm

**Wąż elastyczny** rozciągany 44-130 cm dla zwiększenia zasięgu

**Dwie turboszczotki** do czyszczenia dywanów i powierzchni tekstylnych

**Szczotka szczelinowa** do trudno dostępnych miejsc

**Ssawka płaska 2w1** uniwersalne zastosowanie

**Mop z pojemnikiem na wodę** umożliwiający jednoczesne odkurzanie i mycie

**Uchwyt naścienny** do przechowywania i ładowania odkurzacza

**Ładowarka sieciowa** 100-240V~ 50/60Hz

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Tryby pracy i zarządzanie energią

Odkurzacz LUND 67121 oferuje dwa tryby pracy dostosowane do rodzaju sprzątania. Tryb ECO (10kPa) zapewnia do 30 minut pracy i jest rekomendowany do codziennego odkurzania twardych podłóg. Tryb MAX (20kPa) generuje maksymalną moc ssania przez 12 minut, zalecany do czyszczenia dywanów i usuwania trudnych zabrudzeń. Cyfrowy panel sterowania umożliwia szybkie przełączanie między trybami, a wskaźnik naładowania informuje o pozostałym czasie pracy.

### Opróżnianie zbiornika na kurz

Zbiornik cyklonowy o pojemności 0,35 litra należy opróżniać po każdym użyciu lub gdy poziom zanieczyszczeń osiągnie linię maksymalną. System bezworkowy eliminuje koszty eksploatacyjne związane z zakupem worków. Przezroczysty pojemnik pozwala na bieżąco kontrolować stopień wypełnienia.

### Konserwacja filtrów

Filtr HEPA H13 wymaga regularnego czyszczenia co 2-4 tygodnie w zależności od intensywności użytkowania. Zewnętrzny filtr ze stali nierdzewnej można płukać pod bieżącą wodą. Przed ponownym montażem filtry muszą być całkowicie suche. Producent zaleca wymianę filtra HEPA co 6-12 miesięcy dla zachowania optymalnej skuteczności filtracji.

### Ładowanie i przechowywanie

---

Ładowarka sieciowa 100-240V~ 50/60Hz jest kompatybilna z różnymi standardami napięcia. Pełne naładowanie akumulatora Li-Ion 2000mAh zajmuje 4-4,5 godziny. Uchwyt naścienny umożliwia wygodne przechowywanie odkurzacza w pozycji pionowej z możliwością jednoczesnego ładowania. Akumulatory litowo-jonowe nie wymagają pełnego rozładowania przed ładowaniem.

Produkty powiązane