

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-torx-t8x25-sbt-8-schmith-p-30542.html>



BIT TORX T8X25 SBT-8 SCHMITH

Cena brutto	0,26 zł
Cena netto	0,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SBT-8
Kod producenta	SBT-8
Kod EAN	5902004703039
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Bit Torx T8×25 SBT-8 Schmith

Końcówka wkrętaskowa z profilem Torx T8 o długości 25 mm, przeznaczona do pracy z wiertarko-wkrętarkami sieciowymi i akumulatorowymi. Wykonana ze stali CrV w technologii odkuwania matrycowego, poddana specjalnemu hartowaniu.

Profil Torx T8
Długość 25 mm
Materiał Stal CrV
Model SBT-8

Charakterystyka techniczna

Profil Torx T8

Gwiazdzisty profil sześcioramienny zapewnia lepsze przenoszenie momentu obrotowego niż standardowe profile płaskie czy krzyżakowe. Rozmiar T8 stosowany jest w elektronice, drobnej mechanice oraz montażu sprzętu AGD i RTV.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu

poprawia sprężystość materiału, co zmniejsza ryzyko pęknięć przy obciążeniach uderowych.

Odkuwanie matrycowe

Proces formowania na gorąco w matrycach precyzyjnych zapewnia dokładne odwzorowanie kształtu profilu oraz zagęszczenie struktury materiału. Efekt to większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu z bitami frezowanymi.

Specjalne hartowanie

Obróbka cieplna zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Taka struktura zapobiega kruszeniu się końcówki i jednocześnie minimalizuje odkształcenia przy intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SBT-8
Typ profilu	Torx
Rozmiar	T8
Długość	25 mm
Materiał	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Technologia wykonania	Odkuwanie matrycowe
Obróbka powierzchni	Hartowanie specjalne
Ilość sprzedażowa	10 szt.
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Kod EAN	5902004703039

Zastosowanie

- Montaż i serwis sprzętu elektronicznego (laptopy, telefony, tablety)
- Prace przy urządzeniach AGD i RTV
- Drobne prace mechaniczne w precyzyjnych maszynach
- Montaż osprzętu samochodowego wymagającego śrub Torx
- Serwis narzędzi elektronarzędziowych
- Prace montażowe przy wysokiej częstotliwości wkręcania
- Zastosowania profesjonalne w warunkach dużych obciążeń mechanicznych

Kompatybilność

Bit pasuje do wszystkich wiertarko-wkrętarek z uchwytem 1/4" (6,35 mm) — zarówno sieciowych, jak i akumulatorowych. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar śrub Torx w urządzeniu — T8 to jeden z mniejszych rozmiarów, stosowany głównie w elektronice i

precyzyjnej mechanice.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy dopasować bit dokładnie do profilu śruby — luz może prowadzić do wytarcia zarówno bitu, jak i gniazda w śrubie. Zaleca się unikanie pracy z nadmiernym dociskiem osiowym, który może spowodować przedwczesne zużycie końcówki.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić bit z kurzu i wiórów metalowych. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchniowej. W przypadku intensywnego użytkowania warto okresowo kontrolować stan profilu — wytarcie zębów gwiaździstych obniża skuteczność przenoszenia momentu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z śrubami Torx warto rozważyć zakup zestawu bitów w różnych rozmiarach (T6–T40). Uzupełnieniem mogą być magnetyczne uchwyty bitów, które ułatwiają pracę z drobnymi śrubami, oraz przedłużki bitów do trudno dostępnych miejsc.

...