

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-udarowy-ph3-50mm-s2-t00172-50-1-tvardy-p-49859.html>

Bit udarowy PH3 50mm S2 T00172-50-1 Tvardy

Cena brutto	4,70 zł
Cena netto	3,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00172-50-1
Kod producenta	T00172-50-1
Kod EAN	5901477192975
Producent	Tvardy

Opis produktu

Bit udarowy PH3 50mm S2 Tvardy T00172-50-1

Bit udarowy przeznaczony do wkrętarek udarowych, wykonany ze stali S2. Profil PH3 (Philips nr 3) w wersji 50 mm zapewnia zwiększony zasięg roboczy w porównaniu ze standardowymi bitami 25 mm, co ma praktyczne znaczenie przy montażu w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach.

Profil PH3 (Philips nr 3)

Długość 50 mm

Materiał Stal S2

Zastosowanie Wkrętarki udarowe

Charakterystyka produktu

Stal S2 — twardość i odporność na udary

Stal S2 to stop narzędziowy o podwyższonej twardości i udarowości, stosowany w bitach przeznaczonych do pracy z wkrętarkami udarowymi. Charakteryzuje się wyższą odpornością na odkształcenia i ścieranie w porównaniu ze stalami narzędziowymi niższych

klas, co przekłada się na dłuższą żywotność końcówki przy intensywnym użytkowaniu.

Profil PH3 — zastosowanie i dopasowanie

PH3 to największy standardowy rozmiar profilu Philips, przeznaczony do wkrętów o średnicach od ok. 6 do 8 mm. Precyzyjne wykonanie profilu ogranicza zjawisko camout, czyli wyslizgiwanie się bitu z gniazda wkrętu pod obciążeniem, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia łoża i powierzchni montażowej.

Długość 50 mm — zwiększony zasięg

Wydłużony bit 50 mm umożliwia docieranie do wkrętów osadzonych głębiej w otworach, kanałach montażowych lub w miejscach ograniczonych przez obudowy. Sprawdza się tam, gdzie standardowy bit 25 mm nie pozwala na uzyskanie właściwego kąta pracy lub wystarczającego zasięgu.

Magnetyczna końcówka

Magnetyzacja chwytaka pozwala na utrzymanie wkrętu na bicie podczas pozycjonowania, co jest szczególnie przydatne przy pracy jedną ręką lub w miejscach, gdzie upuszczenie elementu złącznego jest trudne do uniknięcia. Magnetyzacja nie wpływa na właściwości mechaniczne bitu.

Specyfikacja techniczna

Model	T00172-50-1
Marka	Tvardy
Profil końcówki	PH3 (Philips nr 3)
Długość	50 mm
Materiał	Stal S2
Typ	Bit udarowy
Końcówka	Magnetyczna

Typowe zastosowania

- Montaż konstrukcji drewnianych z użyciem dużych wkrętów ciesielskich PH3
- Prace instalacyjne w budownictwie — mocowanie profili, stelaży, elementów nośnych
- Montaż mebli i wyposażenia z elementami złącznymi Philips nr 3
- Prace wykończeniowe wymagające docierania do zagłębionych punktów mocowania

-
- Zastosowania warsztatowe przy naprawach i demontażu urządzeń
 - Praca z wkrętarkami udarowymi w warunkach intensywnego użytkowania

Jak sprawdzić właściwy rozmiar bitu PH?

Rozmiar profilu Philips (PH1, PH2, PH3) powinien być dopasowany do gniazda wkrętu. Bit PH3 pasuje do wkrętów o średnicy trzonu 6–8 mm. Zbyt mały bit prowadzi do camoutu i uszkodzenia gniazda, zbyt duży nie wchodzi poprawnie w profil. W razie wątpliwości warto sprawdzić oznaczenie na opakowaniu wkrętów lub zmierzyć średnicę trzonu.