

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 06:40

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-y-14x25-mm-hex-h4-3-szt-65502-sthor-p-13640.html>



BITY 1/4"X25 MM HEX H4 3 SZT 65502 STHOR

Cena brutto	0,76 zł
Cena netto	0,62 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	65502
Kod producenta	65502
Kod EAN	5906083043352
Producent	Sthor

Opis produktu

Bity 1/4" x 25 mm HEX H4 3 szt STHOR 65502

Zestaw trzech bitów wkrętakowych ze stali chromowo-wanadowej CrV 6150 z profilem sześciokątnym H4. Końcówki z chwytem 1/4" kompatybilne z wkrętarkami akumulatorowymi, wiertarko-wkrętarkami oraz uchwytami magnetycznymi.

Profil końcówki **HEX H4**

Długość bita **25 mm**

Chwytem **1/4"**

Materiał **CrV 6150**

Charakterystyka techniczna bitów HEX H4

Profil sześciokątny HEX H4

Końcówka sześciokątna o wymiarze 4 mm wewnętrznym przeznaczona do śrub imbusowych. Sześć płaszczyzn styku zapewnia równomierne rozłożenie momentu obrotowego i minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda śruby podczas dokręcania.

Stal chromowo-wanadowa CrV 6150

Stop stali o zwiększonej zawartości chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie ścierne. Materiał CrV 6150 zachowuje właściwości mechaniczne przy intensywnym użytkowaniu w narzędziach elektrycznych.

Chwyt 1/4 cala

Standardowy sześciokątny trzon o wymiarze 1/4" (6,35 mm) pasuje do większości wkrętarek akumulatorowych, uchwytów magnetycznych i nasadek bitowych dostępnych na rynku. Zapewnia szybką wymianę końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Powłoka antykorozyjna

Zabezpieczenie powierzchni chroni przed utlenianiem podczas przechowywania i użytkowania w warunkach podwyższonej wilgotności. Przedłuża żywotność bitów przy pracy w środowiskach narażonych na korozję.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	65502
Kod EAN	5906083043352
Producent	STHOR
Typ profilu	HEX (sześciokątny wewnętrzny)
Rozmiar profilu	H4 (4 mm)
Długość bita	25 mm
Typ chwytu	1/4" (6,35 mm) sześciokątny
Materiał	Stal CrV 6150
Obróbka powierzchni	Piaskowanie, powłoka antykorozyjna
Ilość w zestawie	3 sztuki

Zastosowanie bitów HEX H4

- Montaż i demontaż mebli z śrubami imbusowymi
- Prace przy sprzęcie elektronicznym i AGD ze śrubami sześciokątnymi
- Regulacja elementów rowerowych (mostki, wsporniki, siodełka)
- Montaż akcesoriów samochodowych i motocyklowych
- Instalacja osprzętu budowlanego i metalowych konstrukcji
- Serwis urządzeń mechanicznych z łącznikami imbusowymi
- Prace precyzyjne przy modelarstwie i prototypowaniu

Kompatybilność z narzędziami

Bity 1/4" pasują do wszystkich wkrętarek akumulatorowych i wiertarko-wkrętarek wyposażonych w standardowy chwyt szybkozłączny. Można je stosować również z ręcznymi uchwytami bitowymi, wkrętakami z wymiennymi końcówkami oraz adapterami magnetycznymi. Długość 25 mm pozwala na pracę w łatwo dostępnych miejscach bez konieczności stosowania przedłużek.

Weryfikacja rozmiaru śruby

Przed użyciem należy upewnić się, że rozmiar gniazda śruby odpowiada rozmiarowi H4 (4 mm). Zastosowanie niewłaściwego rozmiaru bity może prowadzić do uszkodzenia gniazda śruby lub samej końcówki. W przypadku luźnego dopasowania lub trudności z włożeniem bity do gniazda należy sprawdzić zgodność wymiarów klucza imbusowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z różnymi typami śrub warto rozważyć zestawy bitów STHOR zawierające końcówki PH, PZ, TX oraz płaskie. Przedłużki magnetyczne 1/4" umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach, a uchwyty kątowe pozwalają na dokręcanie w ograniczonej przestrzeni.

...