

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bity-14x25-mm-ph1-10-szt-yt-78131-yato-p-2468.html>

Bity 1/4"x25 mm ph1 10 szt YT-78131 YATO



Cena brutto	4,61 zł
Cena netto	3,75 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-78131
Kod producenta	YT-78131
Kod EAN	5906083781315
Producent	YATO
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rozmiar [mm]	PH1
Długość [mm]	25
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PH

Opis produktu

Bity wkrętakowe 1/4" x 25 mm PH1 YATO YT-78131 - zestaw 10 sztuk

Końcówki wkrętakowe z chwytem sześciokątnym 1/4" przeznaczone do wkrętów krzyżowych Phillips typu PH1. Bity wykonane ze stali S2 metodą kucia na zimno, z frezowanym profilem roboczym i powłoką antykorozyjną.

Typ profilu PH1 (Phillips)

Chwył 1/4" (6,35 mm)

Długość 25 mm

Ilość w zestawie 10 szt.

Charakterystyka bitów wkrętakowych PH1

Stal S2 - kucie na zimno

Proces kucia na zimno zwiększa gęstość materiału i wytrzymałość mechaniczną. Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa S2 charakteryzuje się twardością 58-62 HRC, co zapewnia odporność na ścieranie przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności zapobiegającej pękaniu.

Frezowany i piaskowany profil

Precyzyjne frezowanie rowków krzyżowych gwarantuje dokładne dopasowanie do wkrętów Phillips. Piaskowanie powierzchni usuwa zgorzeliny i poprawia przyczepność powłoki ochronnej, eliminując poślizg podczas pracy.

Powłoka antykorozyjna

Specjalna warstwa ochronna zabezpiecza powierzchnię bitu przed utlenianiem i korozją. Przedłuża żywotność narzędzia w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przy kontakcie z materiałami budowlanymi.

Chwył 1/4" hex

Sześciokątny trzpień o wymiarze 1/4 cala (6,35 mm) stanowi standard w elektronarzędziach i uchwytach ręcznych. Zapewnia stabilne mocowanie i eliminuje obrót bitu w uchwycie podczas pracy z dużym momentem obrotowym.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-78131
Marka	YATO
Typ profilu	PH1 (Phillips)
Rozmiar chwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Długość całkowita	25 mm
Materiał	Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa S2
Metoda produkcji	Kucie na zimno
Wykończenie profilu	Frezowanie + piaskowanie
Powłoka ochronna	Antykorozyjna
Ilość w zestawie	10 sztuk

Co oznacza profil PH1?

Oznaczenie PH1 wskazuje na pierwszy rozmiar w systemie Phillips - wkrętów krzyżowych z samoodsuwającym się profilem. PH1 stosuje się do wkrętów o średnicy 2,0-3,0 mm, typowych w elektronice, montażu mebli oraz precyzyjnych pracach montażowych. Profil Phillips różni się od Pozidriv (PZ) kątem nachylenia rowków i nie powinien być stosowany zamiennie.

Zastosowanie bitów PH1 25 mm

- Montaż mebli z płyt wiórowych i MDF z użyciem wkrętów meblowych
- Instalacje elektryczne - montaż puszek, listew instalacyjnych, osprzętu
- Prace wykończeniowe - mocowanie listew, kątowników, elementów dekoracyjnych
- Montaż osprzętu w branży automotive - elementy wnętrza, panele
- Elektronika i AGD - montaż obudów, paneli sterujących
- Stolarstwo otworowe - montaż okuć okiennych i drzwiowych
- Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - kratki, kanały
- Prace modelarskie i hobbystyczne wymagające precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Długość 25 mm umożliwia pracę z większością wkrętarek akumulatorowych i uchwytów magnetycznych. Przy wkręcaniu należy stosować odpowiedni moment obrotowy - nadmierne obciążenie może doprowadzić do zużycia rowków profilu lub przełamania bitu. W przypadku twardych materiałów zaleca się wstępne nawiercenie otworu pilotującego.

Zestaw 10 sztuk zapewnia zapas wymienny, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu. Zużyte bity należy wymieniać, gdy pojawi się widoczne zaokrąglenie krawędzi roboczych lub poślizg w głowicy wkręta. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność powłoki antykorozyjnej.

Kompatybilność z narzędziami

Chwył 1/4" hex pasuje do wszystkich standardowych wkrętarek, wkrętałów udarowych, uchwytów bitowych oraz nasadek magnetycznych. Sprawdź zgodność rozmiaru PH1 z używanymi wkrętami - w razie wątpliwości użyj sprawdzianu lub porównaj z oryginalnym bitem dostarczonym z wkrętarą.