

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bity-14x50-mm-ph0-10-szt-yt-78150-yato-p-2882.html>

Bity 1/4"x50 mm ph0 10 szt YT-78150 YATO



Cena brutto	8,76 zł
Cena netto	7,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-78150
Kod producenta	YT-78150
Kod EAN	5906083781506
Producent	YATO
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PH
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	50
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	PH0
Jednostka	OPA

Opis produktu

Bity wkrętakowe PH0 1/4" 50 mm YATO YT-78150 - zestaw 10 sztuk

Profesjonalne końcówki wkrętakowe ze stali S2 z profilem Phillips PH0, przeznaczone do intensywnych prac montażowych. Zestaw zawiera 10 bitów o długości roboczej 50 mm z uchwytem szesnastkowym 1/4".

Profil Phillips PH0

Długość 50 mm

Materiał Stal S2

Ilość 10 szt.

Charakterystyka bitów wkrętakowych YATO YT-78150

Stal narzędziowa S2

Materiał S2 (chromowo-krzemowa stal narzędziowa) charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na skręcanie.

Odkuwanie na zimno zwiększa wytrzymałość struktury materiału, co przekłada się na dłuższą żywotność bita podczas prac z dużymi momentami obrotowymi.

Profil Phillips PH0

Rozmiar PH0 to najmniejszy profil krzyżakowy Phillips, stosowany w elektronice, precyzyjnej mechanice i przy montażu drobnych elementów. Frezowany profil zapewnia dokładne dopasowanie do gniazda śruby, minimalizując ryzyko wyslizgnięcia i uszkodzenia łożyska.

Długość robocza 50 mm

Bit o długości 50 mm umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe końcówki 25 mm są za krótkie. Dodatkowa długość pozwala na dotarcie do śrub osadzonych głębiej w otworach montażowych lub za innymi elementami konstrukcyjnymi.

Powłoka antykorozyjna

Zabezpieczenie powierzchni przeciwko korozji wydłuża okres użytkowania narzędzia w warunkach narażenia na wilgoć. Piaskowanie powierzchni poprawia chropowatość, co zwiększa przyczepność bita w uchwycie magnetycznym i ułatwia osadzanie śrub.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-78150
Typ profilu	Phillips (PH)
Rozmiar profilu	PH0
Długość całkowita	50 mm
Typ chwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa S2
Technologia produkcji	Odkuwanie na zimno
Wykończenie	Piaskowanie + powłoka antykorozyjna
Ilość w zestawie	10 sztuk
Producent	YATO

Zastosowanie bitów PH0

- Montaż i serwis sprzętu elektronicznego (komputery, urządzenia AGD)

-
- Prace w branży elektronicznej i elektrotechnicznej
 - Precyzyjna mechanika i instrumentacja
 - Montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki)
 - Składanie mebli z drobnymi elementami złącznymi
 - Naprawa urządzeń mobilnych i akcesoriów
 - Instalacje niskoprądowe i telekomunikacyjne
 - Prace modelarskie i hobbystyczne wymagające precyzji

Kompatybilność

Bity z chwytem 1/4" pasują do wszystkich standardowych uchwytów bitowych, wkrętarek akumulatorowych, wkrętarek udarowych oraz adapterów magnetycznych. Profil Phillips PH0 jest kompatybilny wyłącznie ze śrubami oznaczonymi jako PH0 - nie należy stosować z profilami Pozidriv (PZ) ani innymi rozmiarami Phillips.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić bity z zanieczyszczeń i kurzu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji pomimo obecności powłoki ochronnej. Podczas pracy zaleca się stosowanie odpowiedniego momentu obrotowego - nadmierna siła może uszkodzić zarówno bit, jak i śrubę.

Zużyte bity z zaokrąglonym profilem należy wymienić, ponieważ tracą zdolność przenoszenia momentu obrotowego i mogą uszkodzić łby śrub. Zestaw 10 sztuk zapewnia rezerwę narzędzi w przypadku intensywnego użytkowania.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć uchwyt bitowy magnetyczny 1/4", adapter wydłużający lub zestaw bitów w innych rozmiarach Phillips (PH1, PH2). W przypadku pracy z różnymi typami śrub przydatny będzie zestaw wieloprofilowy zawierający bity Phillips, Pozidriv, Torx i płaskie.

...