

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/blokada-czesc-zamienna-do-wielofunkcyjnego-urzadzenia-oscylacyjnego-cg80261-15-geko-p-17211.html>



## Blokada-cześć zamienna do wielofunkcyjnego urządzenia oscylacyjnego CG80261-15 GEKO

Cena brutto	<b>11,21 zł</b>
Cena netto	<b>9,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80261-15</b>
Kod producenta	<b>CG80261-15</b>
Kod EAN	<b>5901477138348</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Blokada do wielofunkcyjnego urządzenia oscylacyjnego GEKO CG80261-15

Oryginalna część zamienna przeznaczona do wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych marki GEKO. Element odpowiedzialny za stabilizację i bezpieczne mocowanie osprzętu podczas pracy narzędzia.

Kompatybilność GEKO CG80261-15

Typ części Blokada oryginalna

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Kompatybilność z modelem

Część zaprojektowana specjalnie do wielofunkcyjnego urządzenia oscylacyjnego GEKO CG80261-15. Zapewnia pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną z systemem mocowania narzędzia.

## Funkcja blokady

Odpowiada za zabezpieczenie osprzętu roboczego przed przypadkowym poluzowaniem podczas pracy urządzenia. Umożliwia szybką wymianę akcesoriów bez użycia dodatkowych narzędzi.

## Oryginalna część zamienna

Komponent wyprodukowany przez producenta urządzenia, co gwarantuje zachowanie oryginalnych parametrów technicznych i bezpieczeństwa pracy narzędzia po wymianie.

## Montaż

Wymiana blokady nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani zaawansowanej wiedzy technicznej. Standardowa procedura serwisowa opisana w instrukcji obsługi urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model urządzenia	CG80261-15
Producent	GEKO
Typ części	Blokada mocująca
Kategoria	Część zamienna oryginalna
Przeznaczenie	Wielofunkcyjne urządzenia oscylacyjne

## Kiedy wymienić blokadę

### Objawy zużycia

Wymiana blokady jest konieczna, gdy osprzęt roboczy nie trzyma się stabilnie w uchwycie, występują wibracje podczas pracy, słychać nietypowe odgłosy z mechanizmu mocowania lub widoczne są uszkodzenia mechaniczne elementu. Zużyta blokada może prowadzić do niestabilnej pracy narzędzia i obniżenia bezpieczeństwa użytkownika.

## Zastosowanie urządzenia oscylacyjnego GEKO CG80261-15

Wielofunkcyjne urządzenie oscylacyjne, do którego przeznaczona jest ta blokada, wykorzystywane jest w pracach wymagających precyzji i dostępu do trudnych miejsc:

- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni drewnianych

- 
- Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych
  - Cięcie otworów w płytach gipsowo-kartonowych
  - Podcięcie framug drzwiowych i listew podłogowych
  - Usuwanie fug i wypraw ze styków
  - Cięcie plastiku, drewna i materiałów kompozytowych
  - Prace renowacyjne w trudno dostępnych miejscach

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem sprawdź numer modelu urządzenia na tabliczce znamionowej narzędzia lub w dokumentacji technicznej. Blokada jest dedykowana wyłącznie do modelu CG80261-15 i nie jest kompatybilna z innymi modelami urządzeń oscylacyjnych.

### **Produkty powiązane**

Do urządzeń oscylacyjnych GEKO dostępne są również inne części zamienne oraz osprzęt roboczy: tarcze szlifierskie, brzeszczoty do cięcia drewna i metalu, skrobaki, segmenty szlifierskie oraz szczotki druciane.