

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/blokada-czesc-zamienna-do-wielofunkcyjnego-urzadzenia-oscylacyjnego-cg80261-15-geko-p-17211.html>



Blokada-cześć zamienna do wielofunkcyjnego urządzenia oscylacyjnego CG80261-15 GEKO

Cena brutto	11,21 zł
Cena netto	9,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80261-15
Kod producenta	CG80261-15
Kod EAN	5901477138348
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Blokada do wielofunkcyjnego urządzenia oscylacyjnego GEKO CG80261-15

Oryginalna część zamienna przeznaczona do wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych marki GEKO. Element odpowiedzialny za stabilizację i bezpieczne mocowanie osprzętu podczas pracy narzędzia.

Kompatybilność GEKO CG80261-15

Typ części Blokada oryginalna

Producent GEKO

Charakterystyka

Kompatybilność z modelem

Część zaprojektowana specjalnie do wielofunkcyjnego urządzenia oscylacyjnego GEKO CG80261-15. Zapewnia pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną z systemem mocowania narzędzia.

Funkcja blokady

Odpowiada za zabezpieczenie osprzętu roboczego przed przypadkowym poluzowaniem podczas pracy urządzenia. Umożliwia szybką wymianę akcesoriów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Oryginalna część zamienna

Komponent wyprodukowany przez producenta urządzenia, co gwarantuje zachowanie oryginalnych parametrów technicznych i bezpieczeństwa pracy narzędzia po wymianie.

Montaż

Wymiana blokady nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani zaawansowanej wiedzy technicznej. Standardowa procedura serwisowa opisana w instrukcji obsługi urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model urządzenia	CG80261-15
Producent	GEKO
Typ części	Blokada mocująca
Kategoria	Część zamienna oryginalna
Przeznaczenie	Wielofunkcyjne urządzenia oscylacyjne

Kiedy wymienić blokadę

Objawy zużycia

Wymiana blokady jest konieczna, gdy osprzęt roboczy nie trzyma się stabilnie w uchwycie, występują wibracje podczas pracy, słychać nietypowe odgłosy z mechanizmu mocowania lub widoczne są uszkodzenia mechaniczne elementu. Zużyta blokada może prowadzić do niestabilnej pracy narzędzia i obniżenia bezpieczeństwa użytkownika.

Zastosowanie urządzenia oscylacyjnego GEKO CG80261-15

Wielofunkcyjne urządzenie oscylacyjne, do którego przeznaczona jest ta blokada, wykorzystywane jest w pracach wymagających precyzji i dostępu do trudnych miejsc:

- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni drewnianych

-
- Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych
 - Cięcie otworów w płytach gipsowo-kartonowych
 - Podcięcie framug drzwiowych i listew podłogowych
 - Usuwanie fug i wypraw ze styków
 - Cięcie plastiku, drewna i materiałów kompozytowych
 - Prace renowacyjne w trudno dostępnych miejscach

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu urządzenia na tabliczce znamionowej narzędzia lub w dokumentacji technicznej. Blokada jest dedykowana wyłącznie do modelu CG80261-15 i nie jest kompatybilna z innymi modelami urządzeń oscylacyjnych.

Produkty powiązane

Do urządzeń oscylacyjnych GEKO dostępne są również inne części zamienne oraz osprzęt roboczy: tarcze szlifierskie, brzeszczoty do cięcia drewna i metalu, skrobaki, segmenty szlifierskie oraz szczotki druciane.