

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/blokada-rozrzadu-do-silnikow-diesla-kd12526-kraftdele-p-63420.html>

BLOKADA ROZRZĄDU DO SILNIKÓW DIESLA KD12526 KRAFT&DELE

Cena brutto	39,68 zł
Cena netto	32,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12526
Kod producenta	KD12526
Kod EAN	5903957014814
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Blokada rozrzędu do silników Diesel 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4 — Kraft&Dele KD12526

KD12526 to zestaw przyrządów warsztatowych przeznaczonych do unieruchamiania elementów układu rozrzędu podczas wymiany paska rozrzędu w silnikach Diesla stosowanych w pojazdach Fiat, Opel, Alfa Romeo, Lancia i Saab. Zestaw blokuje jednocześnie koło zębate wałka rozrzędu, wału korbowego oraz napinacz paska, umożliwiając precyzyjne ustawienie punktów kontrolnych zapłonu.

Model KD12526

Pojemności silników 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4

Typ silnika Diesel

Marki pojazdów Fiat, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Saab

Charakterystyka zestawu

Trzy punkty blokowania

Zestaw zawiera osobne blokady dla wałka rozrzędu, wału korbowego oraz napinacza paska. Jednoczesne unieruchomienie wszystkich

trzech elementów eliminuje ryzyko przesunięcia faz rozrządu podczas prac serwisowych.

Specjalny kształt blokad

Geometria każdej blokady jest dopasowana do konkretnych kół zębatach i gniazd w danej grupie silników. Pozwala to na precyzyjne trafienie w punkt TDC (górne martwe położenie) bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi pomiarowych.

Przeznaczenie zawodowe

Narzędzie zaprojektowano z myślą o stacjach obsługi i serwisach specjalistycznych, gdzie powtarzalność i dokładność ustawienia rozrządu mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dalszej eksploatacji pojazdu.

Walizka transportowa

Całość zestawu przechowywana jest w dedykowanej walizce, która chroni elementy przed uszkodzeniem i ułatwia kontrolę kompletności narzędzi po zakończeniu pracy.

Jak sprawdzić kompatybilność

Zestaw KD12526 jest przeznaczony do silników Diesla o pojemnościach 1.6, 1.9, 2.0 i 2.4 stosowanych w pojazdach Fiat, Opel, Alfa Romeo, Lancia i Saab. Przed zakupem należy zweryfikować numer silnika w dokumentacji pojazdu lub katalogu części i porównać go z listą aplikacji producenta narzędzia. Sama pojemność silnika nie jest wystarczającym kryterium doboru — kluczowy jest kod jednostki napędowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12526
Producent	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Zestaw blokad rozrządu
Przeznaczenie	Silniki Diesel
Obsługiwane pojemności silników	1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4
Kompatybilne marki pojazdów	Fiat, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Saab
Elementy zestawu	Blokada wału korbowego, blokada wałka rozrządu, blokada

	napinacza
Opakowanie	Walizka transportowa
Zastosowanie	Użytek zawodowy / serwisowy

Zastosowanie

- Wymiana paska rozrzędu w silnikach Diesel 1.6-2.4
- Blokowanie wału korbowego w górnym martwym położeniu (TDC)
- Unieruchamianie koła zębatego wałka rozrzędu podczas demontażu
- Blokowanie napinacza paska rozrzędu
- Kontrola i ustawienie faz rozrzędu po wymianie paska
- Serwis układu rozrzędu w pojazdach Fiat, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Saab
- Profesjonalne prace diagnostyczne w stacjach obsługi pojazdów