

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bluza-robocza-dan-rozmiar-s-yt-80280-yato-p-920.html>

BLUZA ROBOCZA DAN ROZMIAR S YT-80280 YATO

Cena brutto	63,06 zł
Cena netto	51,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-80280
Kod producenta	YT-80280
Kod EAN	5906083802805
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Materiał	poliester
Waga [g]	750
Kolor	szary
Gramatura [g/mkw]	240
Zapięcie	zamek błyskawiczny

Opis produktu

Bluza robocza YATO YT-80280 rozmiar S

Bluza robocza wykonana z mieszanki bawełny i poliestru o gramaturze 240 g/m². Wyposażona w system wentylacji pod pachami, wzmocnienia w miejscach narażonych na ścieranie oraz funkcjonalne kieszenie. Spełnia wymagania I kategorii odzieży ochronnej.

Materiał 35% bawełna, 65% poliester

Gramatura 240 g/m²

Liczba kieszeni 4 funkcjonalne

Kategoria ochrony I kategoria

Charakterystyka bluzy roboczej YATO

Mieszanka bawełny i poliestru 240 g/m²

Połączenie 35% bawełny zapewnia przewiewność i komfort noszenia, podczas gdy 65% poliestru odpowiada za trwałość i odporność na rozdarcia. Gramatura 240 g/m² oznacza optymalną równowagę między wytrzymałością a elastycznością materiału, co przekłada się na swobodę ruchów podczas pracy fizycznej.

Wzmocnienia w miejscach narażonych na ścieranie

Dodatkowe obszycia z tkaniny odpornej na przetarcia na łokciach i barkach wydłużają żywotność bluzy w strefach najbardziej eksploatowanych podczas pracy. Wzmocnienia te chronią przed przedwczesnym zużyciem materiału przy częstym kontakcie z narzędziami, powierzchniami roboczymi czy podczas pracy w pozycji wymagającej oparcia łokci.

System wentylacji z regulacją na suwak

Wentylacja pod pachami z możliwością regulacji za pomocą suwaka pozwala kontrolować przepływ powietrza w zależności od intensywności pracy i temperatury otoczenia. Rozwiązanie to zapobiega przegrzaniu podczas wysiłku fizycznego, jednocześnie umożliwiając zamknięcie otworów wentylacyjnych w chłodniejszych warunkach.

Zamek błyskawiczny zabezpieczony przed wiatrem

Główne zipięcie na zamek błyskawiczny wyposażono w dodatkową patkę przypinaną na rzepy, która tworzy barierę chroniącą przed przedostawaniem się wiatru i zimnego powietrza przez zamek. Rozwiązanie to zwiększa komfort termiczny podczas pracy w niskich temperaturach lub przy silnym wietrze.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-80280
Rozmiar	S
Skład materiału	35% bawełna, 65% poliester
Gramatura	240 g/m ²
Liczba kieszeni	4 (z zipięciem na rzep)
Wzmocnienia	Łokcie, barki (tkanina odporna na przetarcia)
Zapinanie	Zamek błyskawiczny z patką na rzepy
Wentylacja	Pod pachami z regulacją na suwak

Mankiety	Elastyczne
Regulacja szerokości	U dołu bluzy za pomocą guzików
Kategoria ochrony	I kategoria

Zastosowanie bluzy roboczej

- Prace warsztatowe wymagające swobody ruchów i dostępu do narzędzi
- Budownictwo – montaż, prace wykończeniowe, instalacje
- Przemysł – produkcja, konserwacja maszyn, kontrola jakości
- Logistyka – magazynowanie, kompletowanie zamówień, załadunek
- Prace konserwacyjne i serwisowe w różnych branżach
- Majsterkowanie i prace remontowe
- Prace wymagające częstego przechowywania drobnych przedmiotów i narzędzi
- Środowiska o zmiennej temperaturze wymagające regulacji wentylacji

Funkcjonalność kieszeni i regulacji

System kieszeni

Bluza wyposażona w kieszeń na lewej piersi z zapięciem na rzep, kieszeń na prawej piersi z dodatkową wąską kieszonką oraz dwie duże kieszenie w okolicy talii. Zapięcia na rzep zabezpieczają zawartość przed wypadnięciem podczas pochylania się lub pracy w nietypowych pozycjach. Wąska dodatkowa kieszonka służy do przechowywania drobnych przedmiotów takich jak śrubokręt, marker czy mały nóż.

Regulacja dopasowania

Elastyczne mankiety dopasowują się do nadgarstków, zapobiegając wsuwaniu się rękawów podczas pracy. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą guzików pozwala dostosować krój do sylwetki i warunków pracy – luźniejsze ustawienie zapewnia większą swobodę ruchów, węższe ogranicza zaczepianie się o elementy otoczenia.

Kategoria ochrony odzieży roboczej

Bluza spełnia wymagania I kategorii odzieży ochronnej według rozporządzenia EU 2016/425. Oznacza to, że chroni przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak powierzchowne otarcia czy kontakt z przedmiotami o niewysokiej temperaturze. I kategoria nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, producent samodzielnie potwierdza zgodność z podstawowymi wymaganiami zdrowotnymi i bezpieczeństwa.

Odzież I kategorii stosowana jest w środowiskach, gdzie zagrożenia są przewidywalne i użytkownik może samodzielnie ocenić skuteczność ochrony. Nie chroni przed zagrożeniami wymagającymi wyższych kategorii, takimi jak wysokie temperatury, substancje chemiczne czy zagrożenia mechaniczne o wysokiej energii.

Dobór rozmiaru odzieży roboczej

Rozmiar S odpowiada obwodowi klatki piersiowej 88-92 cm. Przed zakupem zaleca się sprawdzenie tabeli rozmiarów

producenta YATO, uwzględniając sposób noszenia bluzy – bezpośrednio na ciele, na koszulce czy na cieńszej warstwie odzieży. Materiał nie jest elastyczny w stopniu pozwalającym na znaczne rozciąganie, dlatego dobór odpowiedniego rozmiaru zapewnia komfort i pełną funkcjonalność.