

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bluza-z-kapturem-bialo-szara-zapinana-ciepła-m-yt-79211-yato-p-49090.html>

## bluza z kapturem biało-szara zapinana ciepła m YT-79211 YATO

Cena brutto	<b>72,74 zł</b>
Cena netto	<b>59,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-79211</b>
Kod producenta	<b>YT-79211</b>
Kod EAN	<b>5906083096952</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Bluza robocza YATO YT-79211 z kapturem biało-szara zapinana rozmiar M

Bluza robocza z kapturem przeznaczona do pracy w warunkach wymagających ochrony przed chłodem i zabrudzeń odzieży cywilnej. Wykonana z mieszanki bawełny i poliestru o gramaturze 300 g/m<sup>2</sup>, zapinana na zamek błyskawiczny, z trzema kieszeniami zewnętrznymi.

Rozmiar M (wzrost 172-180 cm)

Materiał 80% bawełna, 20% poliester

Gramatura 300 g/m<sup>2</sup>

Kategoria ochrony I (UE 2016/425)

### Charakterystyka bluzy roboczej YATO YT-79211

#### Gramatura 300 g/m<sup>2</sup> i skład materiału

Połączenie 80% bawełny z 20% poliestru przy gramaturze 300 g/m<sup>2</sup> zapewnia grubość materiału odpowiednią dla temperatury od 5°C do 15°C. Włókna bawełniane odpowiadają za przewodność i komfort termiczny, podczas gdy poliester zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i ścieranie w miejscach narażonych na kontakt z narzędziami.

### System kieszeni z zamkami błyskawicznymi

Trzy kieszenie zewnętrzne: jedna duża w okolicy talii oraz dwie boczne z zamkami błyskawicznymi. Zamki zabezpieczają zawartość przed wypadnięciem podczas pochylania się czy pracy na wysokości. Duża kieszeń dolna pomieści rękawice robocze, telefon czy dokumentację techniczną.

### Elementy regulacyjne i dopasowanie

Kaptur z troczkami umożliwia dopasowanie do obwodu głowy i zabezpieczenie przed wiatrem. Szerokie elastyczne mankiety przy rękawach oraz ściągacz w pasie dolnym bluzy zapobiegają przedostawaniu się zimnego powietrza i utrzymują kształt po wielokrotnym praniu.

### Kategoria ochrony I według rozporządzenia UE 2016/425

Certyfikacja I kategorii oznacza ochronę przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi i zabrudzeń. Bluza spełnia wymagania dla odzieży roboczej chroniącej ubrania prywatne przed kurzem, lekkimi zabrudzeń olejami czy farbami, bez funkcji ochronnych przed poważnymi zagrożeniami.

## Specyfikacja techniczna bluzy YATO YT-79211

Model	YT-79211
Marka	YATO
Rozmiar	M
Wzrost użytkownika	172-180 cm
Obwód klatki piersiowej	106 cm
Kolor	ciemnoszary-jasnoszary (biało-szary)
Materiał	80% bawełna, 20% poliester
Gramatura	300 g/m <sup>2</sup>
Typ zapięcia	zamek błyskawiczny
Liczba kieszeni zewnętrznych	3 (1 duża dolna + 2 boczne z zamkiem)
Kaptur	tak, z troczkami
Ściągacze	tak (mankiety rękawów, pas dolny)
Elementy odbłaskowe	nie
Otwory wentylacyjne	nie
Kategoria ochrony	I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)

## Zastosowanie bluzy roboczej z kapturem

- 
- Prace warsztatowe i monterskie w pomieszczeniach nieogrzewanych w sezonie przejściowym
  - Prace budowlane wykończeniowe (malowanie, szpachlowanie, układanie płytek)
  - Prace magazynowe i logistyczne w halach bez ogrzewania
  - Prace ogrodnicze i porządkowe w okresie wiosennym i jesiennym
  - Prace serwisowe wymagające ochrony odzieży przed zabrudzeniem
  - Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne wewnątrz budynków
  - Transport i rozładunek materiałów budowlanych
  - Prace remontowe w obiektach użyteczności publicznej

### **Jak dobrać rozmiar bluzy roboczej**

Rozmiar M przeznaczony jest dla osób o wzroście 172-180 cm i obwodzie klatki piersiowej około 106 cm. Pomiar obwodu klatki należy wykonać w najszerszym miejscu, zakładając pod spodem cienką koszulkę. Bluza powinna pozostawiać 3-5 cm luzu, aby nie ograniczać ruchów podczas pracy z narzędziami nad głową czy przy pochylaniu się.

### **Użytkowanie i konserwacja bluzy roboczej**

---

Bawełna z dodatkiem poliestru wymaga prania w temperaturze do 40°C bez użycia wybielaczy. Zamki błyskawiczne należy zapinać przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia innych części odzieży w pralce. Bluzy o gramaturze 300 g/m<sup>2</sup> schnąć wolniej niż standardowe bluzy dresowe – zaleca się suszenie rozłożone na płasko lub na wieszaku, bez użycia suszarki bębnowej, która może spowodować skurczenie się materiału.

Elastyczne mankiety i ściągacze zachowują właściwości przez około 50-70 cykli prania. Po tym okresie mogą stracić część sprężystości, co wpływa na szczelność bluzy w okolicach nadgarstków i pasa. Troczki kaptura należy związywać przed praniem, aby nie plątały się z innymi elementami garderoby.

### **Ograniczenia kategorii ochrony I**

Bluza w kategorii I chroni wyłącznie przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi i zabrudzeń. Nie zapewnia ochrony przed substancjami chemicznymi, wysoką temperaturą, płomieniami, promieniowaniem ani zagrożeniami elektrycznymi. Do prac w takich warunkach wymagana jest odzież w wyższych kategoriach ochrony z odpowiednimi certyfikatami.

### **Produkty uzupełniające do odzieży roboczej**

Do kompletu z bluzą roboczą warto rozważyć spodnie robocze YATO w tym samym rozmiarze, rękawice robocze bawełniane z nakropieniem PVC do prac montażowych oraz obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową. W przypadku prac wymagających widoczności, należy wybrać kamizelkę odblaskową noszoną na wierzchu bluzy.