

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bm-regulator-do-kompresora-100l-g80302-cg80302-59-geko-p-17298.html>

BM regulator do kompresora 100L (G80302) CG80302-59 GEKO

Cena brutto	42,16 zł
Cena netto	34,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80302-59
Kod producenta	CG80302-59
Kod EAN	5901477136832
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Regulator ciśnienia BM do kompresora 100L GEKO CG80302-59

Regulator ciśnienia dedykowany do kompresora GEKO 100L (model G80302). Element umożliwiający precyzyjną kontrolę i dostosowanie ciśnienia roboczego w instalacjach pneumatycznych.

Producent GEKO

Model CG80302-59

Kompatybilność Kompresor 100L G80302

Typ Regulator ciśnienia

Charakterystyka regulatora

Precyzyjna regulacja ciśnienia

Mechanizm regulacyjny pozwala na dokładne ustawienie ciśnienia wyjściowego. Umożliwia to dostosowanie parametrów pracy do wymagań konkretnego narzędzia pneumatycznego – od niskiego ciśnienia przy pracach wykończeniowych do wyższego przy intensywnym użytkowaniu.

Dedykowana konstrukcja

Regulator zaprojektowano specjalnie dla kompresora GEKO 100L (G80302). Gwarantuje to pełną kompatybilność montażową oraz parametryczną z układem pneumatycznym tego urządzenia, co eliminuje problemy z dopasowaniem.

Odporność na warunki warsztatowe

Konstrukcja zabezpieczona przed wpływem wilgoci i zanieczyszczeń występujących w sprężonym powietrzu. Materiały odporne na korozję zapewniają długotrwałą pracę w środowisku warsztatowym, gdzie występują zmienne warunki temperatury i wilgotności.

Łatwy montaż i obsługa

System mocowania zaprojektowano z myślą o szybkiej wymianie i instalacji. Intuicyjny mechanizm regulacji nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani zaawansowanej wiedzy technicznej, co ułatwia samodzielną konserwację kompresora.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG80302-59
Typ produktu	Regulator ciśnienia BM
Przeznaczenie	Kompresor 100L GEKO G80302
Funkcja	Regulacja ciśnienia roboczego

Zastosowanie

- Wymiana zużytego regulatora w kompresorze GEKO 100L
- Modernizacja układu regulacji ciśnienia
- Dostosowanie ciśnienia do narzędzi pneumatycznych (pistolety lakiernicze, klucze udarowe)
- Prace motoryzacyjne wymagające precyzyjnej kontroli ciśnienia
- Zastosowania stolarskie (zszywacze, gwoździarki pneumatyczne)
- Prace budowlane z narzędziami pneumatycznymi
- Konserwacja i naprawy sprzętu pneumatycznego

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kompresora. Regulator CG80302-59 przeznaczony jest wyłącznie do kompresora GEKO 100L o symbolu G80302. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem.

Konserwacja regulatora

Okresowa kontrola szczelności połączeń oraz czyszczenie filtra wstępnego (jeśli występuje w instalacji) wydłuża żywotność regulatora. Zaleca się odpowietrzanie zbiornika po każdym użyciu, co zmniejsza ilość kondensatu w układzie i chroni elementy regulacyjne przed korozją.

Montaż

Przed instalacją należy całkowicie odpowietrzyć zbiornik kompresora i odłączyć zasilanie. Montaż przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta kompresora, zwracając uwagę na prawidłowe dokręcenie połączeń gwintowych i uszczelnienie.