

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-do-drewna-mokrego-300-mm-yt-3230-yato-p-2568.html>

Brzeszczot do drewna mokrego 300 mm YT-3230 YATO

Cena brutto	2,51 zł
Cena netto	2,04 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-3230
Kod producenta	YT-3230
Kod EAN	5906083932304
Producent	YATO
Zastosowanie	mokre drewno
Długość [mm]	300
Jednostka	SZT
Materiał	stal

Opis produktu

Brzeszczot do drewna mokrego 300 mm YT-3230 YATO

Brzeszczot piłki ręcznej przeznaczony do cięcia mokrego i świeżego drewna. Specjalistyczna geometria zębów zapewnia efektywne usuwanie wilgotnych wiórów, co zapobiega zapychaniu się ostrza podczas pracy.

Długość robocza 300 mm

Materiał ostrza Stal sprężysta

Zastosowanie Drewno mokre

Model YT-3230

Charakterystyka brzeszczotu do mokrego drewna

Specjalistyczna geometria zębów

Ukształtowanie zębów dostosowane do cięcia wilgotnego materiału. Większe przestrzenie międzyzębne umożliwiają skuteczne odprowadzanie mokrych wiórów i żywicy, co eliminuje zatykanie się ostrza charakterystyczne dla brzeszczotów uniwersalnych.

Stal sprężysta o zwiększonej wytrzymałości

Materiał ostrza dobrano pod kątem odporności na zginanie i skręcanie podczas pracy w trudnych warunkach. Sprężystość stali zapobiega pękaniu przy napotkaniu sęków i niejednorodności w mokrym drewnie.

Długość robocza 300 mm

Wymiar umożliwia cięcie elementów drewnianych o średnicy do około 25 cm w jednym przelocie. Długość ta stanowi kompromis między wydajnością cięcia a kontrolą prowadzenia narzędzia podczas pracy terenowej.

Kompatybilność z piłkami ręcznymi

Brzeszczot pasuje do standardowych rękojeści piłek YATO oraz większości piłek z uniwersalnym mocowaniem. Sprawdź przed zakupem typ mocowania w posiadanej rękojeści – typowe to zacisk śrubowy lub szybkozłącze.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-3230
Długość brzeszczotu	300 mm
Materiał	Stal sprężysta
Przeznaczenie	Drewno mokre i świeże
Typ narzędzia	Brzeszczot wymienny do piłki ręcznej

Zastosowanie brzeszczotu do drewna mokrego

- Cięcie świeżo ściętego drewna na działce i w gospodarstwie
- Przycinanie mokrych gałęzi po opadach lub w wilgotnych warunkach
- Prace leśne przy pozyskiwaniu drewna opałowego
- Formowanie i skracanie żywych drzew i krzewów
- Obróbka drewna budowlanego przed sezonowaniem
- Usuwanie uszkodzonych fragmentów drzew po wichurach
- Cięcie pali i słupków z niesezonowanego drewna
- Przycinanie korzeni i elementów roślinnych o dużej wilgotności

Różnica między brzeszczotem do drewna mokrego i suchego

Brzeszczoty do drewna mokrego mają szersze rozwoły zębów i głębsze przestrzenie międzyzębne niż wersje do drewna suchego. Ta konstrukcja jest konieczna, ponieważ mokre wióry są cięższe i mają tendencję do klejenia się. Użycie brzeszczotu do drewna suchego przy cięciu mokrego materiału prowadzi do szybkiego zapychania i znacznego spadku wydajności cięcia.

Użytkowanie i konserwacja

Brzeszczot do drewna mokrego wymaga regularnego czyszczenia po każdym użyciu. Żywica i wilgotne wióry mogą gromadzić się między zębami, co obniża skuteczność cięcia. Po pracy warto przetrzeć ostrze suchą szmatką i sprawdzić stan zębów.

Przechowywanie brzeszczotu w suchym miejscu wydłuża jego żywotność. Wilgoć sprzyjająca korozji może osłabić stal, szczególnie w miejscach mikropęknięć powstałych podczas intensywnej pracy. Okresowe nasmarowanie cienką warstwą oleju zabezpiecza przed rdzą.

Sygnalem do wymiany brzeszczotu jest widoczne stępienie zębów, ich wykruszanie się lub utrata sprężystości ostrza. Praca tępyim brzeszczotem wymaga większego nacisku, co zwiększa ryzyko urazu i obniża precyzję cięcia.

Produkty powiązane

Do kompletu z brzeszczotem warto rozważyć: rękojeść piłki ręcznej YATO (jeśli nie posiadasz), brzeszczot uniwersalny do drewna suchego jako uzupełnienie zestawu, osetkę do konserwacji zębów oraz futerał ochronny na brzeszczoty zapasowe.