

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-do-pily-szablastej-455x50x1-5mm-kd10781-kraftdele-p-62048.html>

Brzeszczot do piły szablastej 455x50x1,5mm KD10781 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 43,56 zł |
| Cena netto | 35,41 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD10781 |
| Kod producenta | KD10781 |
| Kod EAN | 5903957000237 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Brzeszczot do piły szablastej 455x50x1,5mm — Kraft&Dele KD10781

Brzeszczot z ostrzem z węglików spiekanych przeznaczony do pił szablanych. Wymiary 455x50x1,5mm pozwalają na prowadzenie głębokich cięć w szerokim zakresie materiałów. Uniwersalny system mocowania umożliwia montaż w narzędziach wielu producentów.

Długość 455 mm

Wysokość 50 mm

Grubość 1,5 mm

Materiał ostrza Węgliki spiekane

Charakterystyka

Ostrze z węglików spiekanych

Węgliki spiekane (carbide) cechują się znacznie wyższą twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do stali HSS. Ostrze dłużej zachowuje geometrię ząbków, co przekłada się na powtarzalną jakość cięcia przez cały okres eksploatacji narzędzia.

Długość robocza 455 mm

Wydłużony brzeszczot umożliwia cięcie materiałów o znacznej grubości oraz prowadzenie cięć w trudno dostępnych miejscach, gdzie krótsze brzeszczoty nie osiągają wystarczającej głębokości roboczej.

Szerokość 50 mm

Zwiększona szerokość ostrza poprawia stabilność prowadzenia cięcia, ogranicza skłonność do odchylania się linii cięcia i zmniejsza drgania podczas pracy z twardszymi materiałami.

Uniwersalne mocowanie

Standardowy system mocowania kompatybilny z szeroką gamą pił szablanych różnych producentów. Przed montażem należy porównać typ gniazda mocującego w pile z profilem trzpienia brzeszczotu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | KD10781 |
| Marka | Kraft&Dele |
| Długość | 455 mm |
| Wysokość (szerokość ostrza) | 50 mm |
| Grubość | 1,5 mm |
| Materiał ostrza | Węgliki spiekane |
| Typ mocowania | Uniwersalne |

Zastosowanie

- Cięcie drewna litego i materiałów drewnopochodnych
- Cięcie gałęzi i elementów konstrukcji drewnianych
- Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
- Cięcie materiałów budowlanych o niejednorodnej strukturze
- Cięcie tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
- Prace instalacyjne wymagające cięcia w trudno dostępnych miejscach

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować typ mocowania stosowany w pile szablastej. Większość współczesnych pił korzysta ze standardowego mocowania typu uniwersalnego (T-shank lub U-shank). Informację o obsługiwanym typie trzpienia zawiera instrukcja obsługi piły lub oznaczenie na obudowie narzędzia.