

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/buty-robocze-ochronne-model-no1-s1p-r-46-geko-g90508-46-p-24449.html>

Buty robocze ochronne model no.1 S1P - r. 46 GEKO G90508-46

Cena brutto	53,78 zł
Cena netto	43,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G90508-46
Kod producenta	G90508-46
Kod EAN	5901477158322
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Buty robocze ochronne GEKO G90508-46 S1P – rozmiar 46

Półbuty robocze kategorii S1P z cholewką ze skóry bydlęcej, stalowym podnosem i metalową wkładką antyprzebiciową. Obuwie zgodne z normą CE EN ISO 20345:2011, przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających ochrony stóp przed uderzeniami i przebiciami.

Kategoria ochrony **S1P**

Podnosek **Stalowy**

Wkładka antyprzebiciowa **Metalowa**

Rozmiar **46**

Charakterystyka techniczna

Kategoria S1P - co to oznacza

Oznaczenie S1P wskazuje na obuwie z podnosem wytrzymującym uderzenie o energii 200 J, właściwościami antyelektrostatycznymi, absorpcją energii w pięcie oraz wkładką antyprzebiciową. Kategoria ta jest wymagana w branży budowlanej, magazynowej i przemysłowej.

Stalowy podnosek i metalowa wkładka

Podnosek ze stali chroni palce przed urazami spowodowanymi upadkiem przedmiotów o masie do 20 kg z wysokości 1 metra. Metalowa wkładka w podeszwie zabezpiecza stopę przed przebicciem ostrymi przedmiotami o sile do 1100 N.

Podeszwa poliuretanowa dwuwarstwowa

Konstrukcja z dwóch gęstości poliuretanu łączy amortyzację (miękką warstwę wewnętrzną) z odpornością na ścieranie (twarda warstwa zewnętrzna). Certyfikat SRC potwierdza właściwości antypoślizgowe na ceramice i stali z detergentem oraz gliceryną.

Właściwości antyelektrostatyczne

Obuwie odprowadza ładunki elektrostatyczne, co zapobiega iskrzeniu w środowiskach z ryzykiem zapłonu. Rezystancja elektryczna mieści się w zakresie 100 kΩ - 1000 MΩ zgodnie z normą EN ISO 20345.

Specyfikacja techniczna

Model	G90508-46
Rozmiar	46
Kategoria ochrony	S1P (kat. II)
Norma zgodności	CE EN ISO 20345:2011
Cholewka	Skóra bydlęca
Liner wewnętrzny	Przewiewna tkanina wielowarstwowa
Podnosek	Stalowy (200 J)
Wkładka antyprzebiciowa	Metalowa (1100 N)
Podeszwa	Poliuretan PU (dwuwarstwowa)
Właściwości antypoślizgowe	SRC (SRA+SRB)
Wymienna wkładka	Tak (EVA)
Absorbpcja energii w pięcie	Tak
Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe - ochrona przed upadkiem narzędzi i materiałów
- Magazyny i centra logistyczne - zabezpieczenie podczas transportu towarów
- Przemysł metalurgiczny i obróbka metali - ochrona przed ostrymi wiórami
- Zakłady produkcyjne - środowiska z ryzykiem elektrostatycznym
- Transport i spedycja - załadunek i rozładunek towarów

-
- Serwis techniczny i konserwacja maszyn – praca z ciężkim sprzętem
 - Stolarstwo i obróbka drewna – ochrona przed upadkiem elementów
 - Branża motoryzacyjna – warsztaty i stacje obsługi

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności rozmiaru

Rozmiar 46 odpowiada długości wkładki około 30,5 cm. Przed zakupem zaleca się pomiar stopy w pozycji stojącej – odległość od pięty do najdłuższego palca plus 0,5-1 cm zapasu. Obuwie robocze powinno być nieco luźniejsze niż codzienne, aby pomieścić grubsze skarpety.

Konserwacja skóry bydlęcej

Cholewkę należy regularnie czyścić wilgotną szmatką i impregnować preparatami do skór naturalnych. Po zabrudzeniu cementem lub chemikaliami przemysłowymi należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia. Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła.

Wymiana wkładki

Wkładka EVA jest wymienna – po zużyciu można ją zastąpić ortopedyczną lub specjalistyczną wkładką dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Wymiana wkładki nie wpływa na właściwości ochronne obuwia.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan podnoska (brak deformacji), podeszwy (brak przebić i głębokich pęknięć) oraz cholewki (brak rozerwań). Obuwie z uszkodzonym podnoskiem lub wkładką antyprzebiciową traci właściwości ochronne i wymaga wymiany.

Produkty powiązane

Do tego obuwia pasują: skarpety robocze wzmocnione, impregnaty do skóry naturalnej, wkładki ortopedyczne oraz ochraniacze na golenie. W ofercie dostępne są również inne rozmiary modelu G90508.