

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cegi-obcegi-zbrojarskie-szczypce-10-kd10826-p-62196.html>



Cęgi obcegi zbrojarskie szczypce 10" KD10826

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10826
Kod producenta	KD10826
Kod EAN	5903957001111
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Cęgi zbrojarskie 10" Kraft&Dele KD10826

Szczypce zbrojarskie przeznaczone do cięcia i wiązania prętów zbrojeniowych oraz drutu. Wykonane z hartowanej stali z ergonomicznymi uchwytami pokrytymi antypoślizgową gumą. Narzędzie stosowane zarówno w pracach budowlanych, jak i warsztatowych.

Model KD10826
Długość 10" (ok. 250 mm)
Materiał Hartowana stal
Marka Kraft&Dele

Charakterystyka narzędzia

Hartowana stal

Szczęki i korpus wykonane z hartowanej stali zapewniają odporność na odkształcenia podczas pracy z twardymi materiałami, takimi jak pręty zbrojeniowe czy drut budowlany. Hartowanie zwiększa twardość powierzchniową i wydłuża żywotność krawędzi tnących.

Antypoślizgowe uchwyty gumowe

Uchwyty pokryte miękką gumą zmniejszają ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z dłoni podczas pracy, szczególnie w warunkach wilgoci lub przy dłuższym użytkowaniu. Guma amortyzuje również drgania przenoszone na dłoń.

Długość 10 cali

Rozmiar 10" (ok. 250 mm) przekłada się na odpowiednią dźwignię przy cięciu i skręcaniu drutu zbrojeniowego. Większa długość ramion w porównaniu do mniejszych modeli pozwala na pracę z większą siłą przy mniejszym nakładzie wysiłku.

Konstrukcja szczypiec zbrojarskich

Specyficzny kształt szczęk — z ostrymi krawędziami tnącymi i zaokrąglonymi końcówkami — umożliwia zarówno cięcie, jak i skręcanie drutu wiązałkowego. To odróżnia cęgi zbrojarskie od standardowych kombinerek czy szczypiec bocznych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10826
Marka	Kraft&Dele
Długość	10" (ok. 250 mm)
Materiał korpusu	Hartowana stal
Materiał uchwytów	Miękka guma antypoślizgowa
Typ narzędzia	Cęgi / obcęgi / szczypce zbrojarskie

Zastosowanie

- Wiązanie prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym
- Cięcie drutu stalowego i zbrojeniowego
- Skręcanie i formowanie drutu w pracach budowlanych
- Prace przy wykonywaniu siatek i klatek zbrojeniowych
- Prace montażowe w warsztacie mechanicznym
- Usuwanie kołków, gwoździ i elementów metalowych
- Prace remontowo-budowlane wymagające precyzyjnego chwytu

Na co zwrócić uwagę przy wyborze cęgów zbrojarskich

Rozmiar narzędzia powinien być dobrany do grubości drutu i prętów, z jakimi będzie używany. Cęgi 10" sprawdzają się przy standardowym drucie wiązałkowym (1–2 mm) oraz cieńszych prętach. Do pracy z grubszymi prętami zbrojeniowymi konieczne są narzędzia o większej długości lub specjalistyczne nożyce do zbrojenia. Warto sprawdzić, czy szczęki narzędzia posiadają zarówno krawędź tnącą, jak i zaokrąglone gniazdo do skręcania drutu — jest to cecha charakterystyczna właściwych szczypiec zbrojarskich.