

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cewka-zaplonowa-kosy-spalinowej-geko-g81066wa-p-20357.html>

Cewka zapłonowa kosy spalinowej GEKO G81066WA

Cena brutto	11,30 zł
Cena netto	9,19 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81066WA
Kod producenta	G81066WA
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Cewka zapłonowa GEKO G81066WA do kos spalinowych

Uniwersalna cewka zapłonowa kompatybilna z większością kos spalinowych o pojemności 40-50 cm³. Element układu zapłonowego odpowiedzialny za generowanie wysokiego napięcia niezbędnego do wytworzenia iskry w świecy zapłonowej.

Pojemność silnika 40-50 cm³

Moc silnika 2-6,5 KM

Rozstaw otworów 63 mm

Model G81066WA

Charakterystyka techniczna

Uniwersalna kompatybilność

Cewka pasuje do popularnych marek kos spalinowych dostępnych na polskim rynku, w tym JOHN GARDENER, GAZELA, NAC, DEMON, MAGNUM, AGROMA, GRIZZLY, FLO, BYG, CYG, POWERMAT, MARCHPOWER, FALONETCH, MASTIFF i GUDE. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność wymiarów montażowych.

Standardowy rozstaw montażowy

Rozstaw otworów mocujących 63 mm to powszechnie stosowany standard w kosach spalinowych średniej mocy. Zapewnia

wymiennosc z oryginalnymi podzespolami wiekszosci producentow bez koniecznosci modyfikacji mocowania.

Zakres mocy

Cewka dedykowana do silnikow dwusuwowych o mocy 2-6,5 KM. Parametry elektryczne dostosowane do charakterystyki pracy silnikow tej klasy, zapewniajac stabilna iskre w calym zakresie obrotow.

Kompaktowe wymiary

Wymiary 74x50x31 mm pozwalaja na montaz w ograniczonej przestrzeni pod osloną silnika. Kompaktowa konstrukcja ulatwia instalacje i nie koliduje z innymi elementami ukladu zaplonowego.

Specyfikacja techniczna

Model	G81066WA
Wysokosc	50 mm
Szerokosc	74 mm
Glebokosc	31 mm
Rozstaw otworow mocujacych	63 mm
Zakres pojemnosci silnika	40-50 cm ³
Zakres mocy silnika	2-6,5 KM
Typ silnika	Dwusuwowy spalinowy

Zastosowanie

- Kosy spalinowe o pojemnosci 40-50 cm³
- Wykaszarki spalinowe sredniej mocy
- Podkaszarki z silnikiem dwusuwowym
- Urzadzenia marek JOHN GARDENER, NAC, DEMON
- Sprzet ogrodniczy MAGNUM, AGROMA, GRIZZLY
- Kosy FLO, BYG, CYG, POWERMAT
- Wykaszarki MARCHPOWER, FALONETCH, MASTIFF, GUDE
- Inne kosy spalinowe z rozstawem montazowym 63 mm

Jak sprawdzic kompatybilnosc

Przed zakupem nalezy zweryfikowac rozstaw otworow montazowych w posiadanyim urzadzeniu (odleglosc miedzy srodkami otworow powinna wynosic 63 mm) oraz upewnic sie, ze pojemnosc silnika mieści się w zakresie 40-50 cm³. W razie watpliwosci warto porownac wymiary gabarytu cewki (74x50x31 mm) z dostepnym miejscem montazowym.

Konserwacja i wymiana

Cewka zapłonowa to element bezobsługowy, który nie wymaga regularnej konserwacji. Wymianę wykonuje się w przypadku braku iskry, trudności z uruchomieniem silnika lub nieregularnej pracy. Przed montażem nowej cewki należy sprawdzić luz między magnesem w kole zamachowym a rdzeniem cewki – prawidłowa szczelina wynosi zazwyczaj 0,2-0,4 mm i ustawia się ją za pomocą podkładek dystansowych lub szablonu.

Podczas instalacji należy dokręcić śruby mocujące momentem zalecanym przez producenta kosy, unikając nadmiernego docisku, który może uszkodzić korpus cewki. Kabel wysokiego napięcia powinien być poprowadzony bez ostrych zagięć i zabezpieczony przed kontaktem z gorącymi elementami silnika.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy układu zapłonowego wymagana jest sprawna świeca zapłonowa oraz nieuszkodzony kabel wysokiego napięcia. W przypadku problemów z zapłonem warto również sprawdzić stan koła zamachowego i magnesów stałych.