

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/chodaki-piankowe-eva-ogrodowe-basenowe-rozmiar-38-geko-g90555-38-p-67396.html>



Chodaki piankowe EVA ogrodowe basenowe rozmiar 38 GEKO G90555-38

Cena brutto	25,20 zł
Cena netto	20,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G90555-38
Kod producenta	G90555-38
Kod EAN	5903418308117
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Chodaki piankowe EVA ogrodowe basenowe GEKO G90555 — rozmiar 38

Chodaki wykonane z pianki EVA (etylen-octan winylu) to lekkie obuwie robocze i użytkowe przeznaczone do środowisk, w których wymagana jest odporność na wilgoć, łatwość utrzymania higieny oraz długotrwały komfort podczas chodzenia. Model G90555-38 dostępny jest w rozmiarze 38.

Materiał Pianka EVA

Rozmiar 38

Podeszwa Antypoślizgowa z bieżnikiem

Przód buta Zabudowany

Charakterystyka

Materiał EVA — niska masa i elastyczność

Pianka EVA charakteryzuje się bardzo niską gęstością, co przekłada się na małą masę całego obuwia. Elastyczność materiału

pozwała na naturalne ugięcie podeszwy podczas chodu, zmniejszając obciążenie stóp i stawów skokowych przy wielogodzinnym użytkowaniu.

Antypoślizgowa podeszwa z bieżnikiem

Wzór bieżnika na podeszwie zwiększa tarcie o podłoże, co ma szczególne znaczenie na mokrych powierzchniach — przy basenach, w kuchniach przemysłowych, szklarniach czy na mokrych posadzkach przemysłowych. Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się podczas pracy.

Zabudowany przód — ochrona palców

Konstrukcja z zamkniętym przodem zabezpiecza palce przed przypadkowymi uderzeniami, upadającymi drobnymi przedmiotami oraz zabrudzeniami. Jest to istotna różnica w stosunku do klasycznych kłapek ogrodowych czy basenowych.

Łatwość czyszczenia

Jednolita piankowa powierzchnia bez szwów i tkanin umożliwia szybkie mycie wodą z detergentem. W środowiskach wymagających zachowania higieny — takich jak przetwórstwo spożywcze czy placówki medyczne — skraca to czas pielęgnacji obuwia do minimum.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G90555-38
Rozmiar	38
Materiał	Pianka EVA (etylen-octan winylu)
Podeszwa	Antypoślizgowa z bieżnikiem
Konstrukcja przodu	Zabudowany — ochrona palców
Właściwości materiału	Lekki, elastyczny, odporny na wilgoć
Pielęgnacja	Mycie wodą z detergentem
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Gastronomia i kuchnie przemysłowe — mokre, śliskie posadzki
- Przetwórstwo spożywcze — wymogi higieniczne, łatwość dezynfekcji
- Placówki medyczne i gabinety — obuwie zastępcze wymagające częstego mycia
- Ogrodnictwo i szklarnie — praca w wilgotnym środowisku

-
- Baseny i strefy mokre — odporność na wodę i poślizg
 - Prace porządkowe i sprzątanie — wygoda przy długotrwałym chodzeniu
 - Warsztaty i lekkie prace przemysłowe — ochrona palców przed drobnymi urazami

Dobór rozmiaru

Chodaki EVA produkowane są zazwyczaj z niewielkim zapasem długości. Przy wątpliwościach co do rozmiaru warto zmierzyć długość stopy w centymetrach i porównać z tabelą rozmiarów producenta. Model G90555 dostępny jest w innych rozmiarach — przed zakupem należy upewnić się, że wybrany rozmiar odpowiada rzeczywistej długości stopy.