



## CHWASTOWNIK 99040

Cena brutto	<b>6,22 zł</b>
Cena netto	<b>5,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>99040</b>
Kod producenta	<b>99040</b>
Kod EAN	<b>5906083012020</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Chwastownik 99040 Flo

Narzędzie ręczne przeznaczone do mechanicznego usuwania chwastów, trawy i mchu z powierzchni utwardzonych oraz szczelin. Konstrukcja z ergonomiczną rękojeścią z tworzywa sztucznego umożliwia precyzyjną pracę przy pielęgnacji ogrodów, podjazdów i tarasów.

Producent Flo

Model 99040

Typ narzędzia Chwastownik ręczny

Materiał rękojeści Tworzywo sztuczne

### Charakterystyka chwastownika ręcznego

#### Konstrukcja do pracy w szczelinach

Wąski profil roboczego elementu umożliwia dotarcie do chwastów rosnących w fugach między płytami chodnikowymi, szczelinach w asfalcie oraz wąskich przestrzeniach między krawężnikami. Pozwala to na usuwanie roślinności z miejsc niedostępnych dla szerszych narzędzi ogrodowych.

#### Ergonomiczna rękojeść z tworzywa

Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia wygodny chwyt podczas długotrwałej pracy. Materiał charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne oraz niską wagą, co zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka przy powtarzalnych ruchach roboczych.

### Usuwanie zakorzenionych roślin

Kształt elementu roboczego pozwala na podważanie i wyciąganie chwastów wraz z systemem korzeniowym. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo ponownego odrastania usuniętych roślin, co wydłuża okresy między zabiegami pielęgnacyjnymi.

### Zastosowanie wielofunkcyjne

Narzędzie sprawdza się przy usuwaniu różnych typów niechcianej roślinności - od pojedynczych chwastów dwuliściennych, przez trawy, po mchy rozrastające się na powierzchniach utwardzonych. Może być używane na suchych i lekko wilgotnych podłożach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Flo
Model	99040
Typ produktu	Chwastownik ręczny
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Usuwanie chwastów, trawy, mchu

## Zastosowanie chwastownika

- Usuwanie chwastów z fug między płytami chodnikowymi i tarasowymi
- Czyszczenie szczelin w asfalcie na podjazdach i parkingach
- Pielęgnacja rabat kwiatowych i warzywnych poprzez precyzyjne usuwanie niepożądanych roślin
- Usuwanie mchu i trawy z krawędzi trawników i obrzeży
- Czyszczenie powierzchni utwardzonych wokół budynków gospodarczych
- Prace konserwacyjne na balkonach i tarasach - usuwanie roślin z donic i skrzynek
- Pielęgnacja ścieżek ogrodowych z kostki brukowej
- Utrzymanie porządku w szklarniach i tunelach foliowych

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób użycia

Chwastownik należy wprowadzić elementem roboczym w pobliże korzeni usuwanej rośliny, następnie wykonać ruch dźwigniowy w celu podważenia i wyciągnięcia chwastów wraz z systemem korzeniowym. W przypadku roślin głęboko zakorzenionych może być

---

konieczne kilkukrotne powtórzenie ruchu roboczego.

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie elementu roboczego z resztek ziemi i roślin. Rękojeść z tworzywa sztucznego można przemyć wodą. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, co zapobiega degradacji materiałów.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowej pielęgnacji powierzchni utwardzonych i ogrodów warto rozważyć także szczotki do czyszczenia fug, skrobaki do usuwania mchu oraz rękawice ogrodnicze chroniące dłonie podczas prac pielęgnacyjnych.

...