

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/chwytak-aluminiowy-77cm-120-p-48104.html>

Chwytak aluminiowy 77cm (120)

Cena brutto	8,44 zł
Cena netto	6,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03208
Kod producenta	G03208
Kod EAN	5901477184024
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Chwytak aluminiowy 77 cm - model G03208

Mechaniczne narzędzie chwytające o wydłużonym ramieniu, umożliwiające podnoszenie przedmiotów z ziemi bez konieczności pochylania się. Konstrukcja aluminiowa z żłobkowanym uchwytem zapewnia stabilne trzymanie przy niewielkiej wadze.

Długość robocza 77 cm
Materiał ramy Aluminium
Typ uchwytu Żłobkowany
Model G03208

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja aluminiowa

Rama wykonana z aluminium zapewnia niską wagę całego narzędzia przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Materiał odporny na korozję, co umożliwia stosowanie w warunkach zewnętrznych i przy kontakcie z wilgocią.

Żłobkowany uchwyt

Powierzchnia uchwytu z wypukłymi żłobkami zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, zmniejszając ryzyko wyślizgnięcia się podczas pracy. Szczególnie istotne przy dłuższym użytkowaniu lub w rękawicach.

Długość robocza 77 cm

Zasięg pionowy pozwala na sięganie do przedmiotów na ziemi bez pochylania się oraz na podnoszenie obiektów z trudno dostępnych miejsc – za meblami, w szczelinach, na półkach do wysokości około 2 metrów.

Element chwytający z tworzywa

Szczęki wykonane z tworzywa sztucznego nie rysują chwytanых przedmiotów i zapewniają elastyczność przy zaciskaniu. Mechanizm dźwigniowy przenosi siłę z uchwytu na końcówkę roboczą.

Specyfikacja techniczna

Model	G03208
Długość całkowita	77 cm
Materiał ramy	Aluminium
Materiał elementu chwytającego	Tworzywo sztuczne
Typ uchwytu	Żłobkowany
Mechanizm	Dźwigniowy

Zastosowanie

- Zbieranie odpadów z ziemi – papierków, puszek, butelek podczas sprzątania terenu
- Podnoszenie przedmiotów z trudno dostępnych miejsc – za meblami, pod łóżkiem, w wąskich szczelinach
- Sięganie po rzeczy na wyższych półkach lub w szafkach bez używania drabiny
- Pomoc w codziennych czynnościach dla osób z ograniczoną mobilnością lub problemami z kręgosłupem
- Prace porządkowe w ogrodzie – zbieranie liści, gałązek, drobnych przedmiotów
- Użytkowanie w warsztatach do podnoszenia drobnych narzędzi lub elementów
- Sprzątanie terenów publicznych i parkingów
- Pomoc przy sortowaniu odpadów bez bezpośredniego kontaktu

Dla kogo jest to narzędzie

Chwytnak sprawdza się szczególnie w gospodarstwach domowych, gdzie występuje potrzeba częstego podnoszenia przedmiotów z ziemi. Przydatny dla osób starszych, po urazach kręgosłupa oraz w przypadku schorzeń utrudniających pochylanie się. Stosowany również przez służby porządkowe i w obiektach użyteczności publicznej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić działanie mechanizmu chwytającego – szczęki powinny zamykać się płynnie i równomiernie po naciśnięciu dźwigni w uchwycie. Maksymalna masa chwytych przedmiotów zależy od ich kształtu i punktu chwytania – przedmioty płaskie i gładkie mogą wymagać większej siły zacisku.

Po użyciu w warunkach zewnętrznych zaleca się wytarcie narzędzia suchą szmatką, szczególnie w miejscach ruchomych mechanizmu. W przypadku zanieczyszczenia można przemyć wodą z detergentem, a następnie dokładnie osuszyć. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża trwałość elementów ruchomych.

Jeśli mechanizm zacina się lub wymaga większej siły do zadziałania, można zastosować niewielką ilość smaru silikonowego w przegubach. Unikać należy smarów na bazie oleju mineralnego, które mogą uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.