

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/chwytak-magnetyczny-z-klipsem-cienki-geko-g03228-p-67757.html>

Chwytak magnetyczny z klipsem cienki GEKO G03228

Cena brutto	118,63 zł
Cena netto	96,45 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03228
Kod producenta	G03228
Kod EAN	5903418305826
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Chwytak magnetyczny teleskopowy z klipsem GEKO G03228

Metalowy chwytek teleskopowy z magnesem przeznaczony do wyciągania drobnych elementów stalowych z trudno dostępnych miejsc. Smukła, regulowana konstrukcja umożliwia pracę w szczelinach i przestrzeniach, gdzie standardowe narzędzia nie dają rady.

Zakres długości 125-630 mm

Siła magnesu 0,675 kg

Materiał Metal

Model G03228

Charakterystyka narzędzia

Regulowany zasięg 125-630 mm

Teleskopowa budowa pozwala płynnie dostosować długość chwytaka do głębokości miejsca pracy. W pozycji złożonej (125 mm) narzędzie mieści się w kieszeni, rozłożone do 630 mm sięga w głąb komory silnika, za szafki lub pod maszyny bez potrzeby

demontażu elementów.

Smukły profil konstrukcji

Cienki przekrój chwytaka umożliwia wsunięcie go między wiązki przewodów, profile konstrukcyjne czy elementy silnika. W sytuacjach, gdzie klasyczny chwytak jest zbyt szeroki, smukła wersja pozwala dotrzeć do zaginionego elementu bez uszkodzenia otoczenia.

Magnes o sile 0,675 kg

Siła przyciągania wystarczająca do pewnego podniesienia śrub, nakrętek, podkładek i innych drobnych elementów stalowych. Wartość 0,675 kg oznacza, że magnes utrzyma element podczas wyciągania go z wąskiej szczeliny, minimalizując ryzyko jego ponownego upuszczenia.

Klip do kieszeni

Wbudowany klip pozwala przypiąć chwytak do kieszeni spodni roboczych, paska narzędziowego lub organizera. Narzędzie jest wtedy zawsze w zasięgu ręki i nie gubi się na stanowisku pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G03228
Typ produktu	Chwytak magnetyczny teleskopowy
Materiał	Metal
Zakres długości	125-630 mm
Siła magnesu	0,675 kg
Konstrukcja	Cienka / smukła
Wyposażenie dodatkowe	Klip do kieszeni
Rodzaj opakowania	Kartonik wystawowy
Ilość w kartoniku	25 szt.

Typowe zastosowania

- Wyciąganie śrub i nakrętek z komory silnika pojazdu
- Zbieranie metalowych opiłków i wiórów po obróbce
- Odzyskiwanie elementów złącznych z głębokich szczelin maszyn

-
- Praca w instalacjach elektrycznych między wiązkami przewodów
 - Sięganie za szafki, meble i urządzenia AGD/RTV
 - Wyciąganie podkładek i sprężynek z głębokich otworów montażowych
 - Praca warsztatowa przy demontażu i montażu urządzeń mechanicznych

Kompatybilność z materiałami

Magnes działa wyłącznie na elementy ferromagnetyczne — stal węglowa, żeliwo i niektóre stale nierdzewne. Nie przyciąga aluminium, miedzi, mosiądzu ani tworzyw sztucznych. Przed użyciem warto sprawdzić, czy poszukiwany element jest wykonany z materiału podatnego na działanie magnesu.