

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ciezarki-klejone-do-felg-aluminiowych-12x5g-100-sztuk-kd5906-kraftdele-p-63782.html>



## Ciężarki klejone do felg aluminiowych 12x5g 100 sztuk KD5906 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>54,00 zł</b>
Cena netto	<b>43,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5906</b>
Kod producenta	<b>KD5906</b>
Kod EAN	<b>5903957015224</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ciężarki klejone do felg aluminiowych 12x5g — KD5906

KD5906 to ciężarki klejone w listkach, przeznaczone do wyważania felg aluminiowych. Zestaw zawiera 100 listków, z których każdy składa się z 12 segmentów o masie 5 g — łącznie 6000 g materiału balansującego. Forma listkowa umożliwia szybkie odłamywanie pojedynczych segmentów i precyzyjne dobieranie masy korekcyjnej.

Model KD5906

Typ mocowania Klejony

Masa segmentu 5 g

Ilość w zestawie 100 listków (1200 szt.)

### Charakterystyka produktu

#### Dedykowane do felg aluminiowych

Ciężarki klejone stosuje się wyłącznie na felgach aluminiowych (aluminiowych stopowych), gdzie montaż ciężarków zaciskowych

---

(nabijanych) jest niemożliwy lub niepożądany ze względu na kształt obręczy. Powierzchnia klejąca jest przystosowana do przylegania do lakierowanego lub matowego aluminium.

### **Masa segmentu 5 g – granulacja wyważania**

Jednostkowa masa 5 g pozwala na korekcję niewyważenia z dokładnością odpowiadającą wymaganiom standardowych wyważarek warsztatowych. Segmenty można odłamywać pojedynczo, co umożliwia ustawienie dokładnie takiej masy, jaką wskazuje urządzenie – bez konieczności zaokrąglania do pełnych 10 g.

### **Trwały klej samoprzylepny**

Warstwa kleju na spodzie ciężarków zapewnia pewne mocowanie do czystej i odtłuszczonej powierzchni felgi. Klej utrzymuje połączenie w warunkach zmiennych temperatur, wibracji i kontaktu z wodą, co jest istotne w eksploatacji drogowej. Przed naklejaniem felgę należy oczyścić z brudu i środków konserwujących.

### **Forma listkowa – wydajność pracy**

Układ 12 segmentów w jednym listku przyspiesza pracę w warunkach serwisowych. Technik odłamuje potrzebną liczbę segmentów bezpośrednio z listka, bez konieczności liczenia pojedynczych sztuk. Opakowanie 100 listków odpowiada zapotrzebowaniu warsztatu na dłuższy okres.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5906
Rodzaj	Ciężarki klejone (samoprzylepne)
Przeznaczenie	Felgi aluminiowe
Masa jednostkowa segmentu	5 g
Ilość segmentów w listku	12 sztuk
Masa listka	60 g
Ilość listków w opakowaniu	100 sztuk
Łączna liczba segmentów	1200 sztuk
Łączna masa w opakowaniu	6000 g
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

---

- 
- Wyważanie felg aluminiowych w warsztatach samochodowych
  - Serwisy opon — sezonowa wymiana kół z wyważaniem
  - Korekta wyważenia po naprawie lub wymianie opony
  - Wyważanie felg aluminiowych w samochodach osobowych i dostawczych
  - Zastosowanie wszędzie tam, gdzie profil obręczy wyklucza użycie ciężarków nabijanych
  - Uzupelnienie zapasów materiałów eksploatacyjnych w stacjach obsługi

### **Przygotowanie powierzchni przed naklejeniem**

Skuteczność klejenia zależy od stanu powierzchni felgi. Przed naklejeniem ciężarka należy dokładnie oczyścić miejsce montażu z brudu, kurzu, wosku i środków do pielęgnacji felg — najlepiej przy użyciu alkoholu izopropylowego lub dedykowanego środka odtłuszczającego. Naklewanie w temperaturze poniżej +5°C może obniżyć przyczepność kleju.