

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ciezarki-klejone-do-felg-aluminiowych-12x5g-100-sztuk-kd5906-kraftdele-p-63782.html>



Ciężarki klejone do felg aluminiowych 12x5g 100 sztuk KD5906 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 54,90 zł |
| Cena netto | 44,63 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD5906 |
| Kod producenta | KD5906 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Ciężarki klejone do felg aluminiowych 12x5g — KD5906

KD5906 to ciężarki klejone w listkach, przeznaczone do wyważania felg aluminiowych. Zestaw zawiera 100 listków, z których każdy składa się z 12 segmentów o masie 5 g — łącznie 6000 g materiału balansującego. Forma listkowa umożliwia szybkie odłamywanie pojedynczych segmentów i precyzyjne dobieranie masy korekcyjnej.

Model KD5906

Typ mocowania Klejony

Masa segmentu 5 g

Ilość w zestawie 100 listków (1200 szt.)

Charakterystyka produktu

Dedykowane do felg aluminiowych

Ciężarki klejone stosuje się wyłącznie na felgach aluminiowych (aluminiowych stopowych), gdzie montaż ciężarków zaciskowych (nabijanych) jest niemożliwy lub niepożądany ze względu na kształt obręczy. Powierzchnia klejąca jest przystosowana do przylegania

do lakierowanego lub matowego aluminium.

Masa segmentu 5 g – granulacja wyważania

Jednostkowa masa 5 g pozwala na korekcję niewyważenia z dokładnością odpowiadającą wymaganiom standardowych wyważarek warsztatowych. Segmenty można odłamywać pojedynczo, co umożliwia ustawienie dokładnie takiej masy, jaką wskazuje urządzenie – bez konieczności zaokrąglania do pełnych 10 g.

Trwały klej samoprzylepny

Warstwa kleju na spodzie ciężarków zapewnia pewne mocowanie do czystej i odtłuszczonej powierzchni felgi. Klej utrzymuje połączenie w warunkach zmiennych temperatur, wibracji i kontaktu z wodą, co jest istotne w eksploatacji drogowej. Przed naklejeniem felgę należy oczyścić z brudu i środków konserwujących.

Forma listkowa – wydajność pracy

Układ 12 segmentów w jednym listku przyspiesza pracę w warunkach serwisowych. Technik odłamuje potrzebną liczbę segmentów bezpośrednio z listka, bez konieczności liczenia pojedynczych sztuk. Opakowanie 100 listków odpowiada zapotrzebowaniu warsztatu na dłuższy okres.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Model | KD5906 |
| Rodzaj | Ciężarki klejone (samoprzylepne) |
| Przeznaczenie | Felgi aluminiowe |
| Masa jednostkowa segmentu | 5 g |
| Ilość segmentów w listku | 12 sztuk |
| Masa listka | 60 g |
| Ilość listków w opakowaniu | 100 sztuk |
| Łączna liczba segmentów | 1200 sztuk |
| Łączna masa w opakowaniu | 6000 g |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

Zastosowanie

- Wyważanie felg aluminiowych w warsztatach samochodowych

-
- Serwisy opon — sezonowa wymiana kół z wyważaniem
 - Korekta wyważenia po naprawie lub wymianie opony
 - Wyważanie felg aluminiowych w samochodach osobowych i dostawczych
 - Zastosowanie wszędzie tam, gdzie profil obręczy wyklucza użycie ciężarków nabijanych
 - Uzupelnienie zapasów materiałów eksploatacyjnych w stacjach obsługi

Przygotowanie powierzchni przed naklejeniem

Skuteczność klejenia zależy od stanu powierzchni felgi. Przed naklejeniem ciężarka należy dokładnie oczyścić miejsce montażu z brudu, kurzu, wosku i środków do pielęgnacji felg — najlepiej przy użyciu alkoholu izopropylowego lub dedykowanego środka odtłuszczającego. Naklewanie w temperaturze poniżej +5°C może obniżyć przyczepność kleju.