

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cyklina-reczna-drewniana-4cm-06840-vorel-p-227.html>

Cyklina ręczna drewniana 4cm 06840 VOREL

Cena brutto	27,24 zł
Cena netto	22,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06840
Kod producenta	06840
Kod EAN	5906083068409
Producent	Vorel
Rozmiar ostrza [mm]	40
Materiał	drewno
Jednostka	SZT

Opis produktu

Cyklina ręczna drewniana 4cm VOREL 06840

Ręczne narzędzie stolarskie do wygładzania, profilowania i wyrównywania powierzchni drewnianych. Korpus wykonany z twardego drewna zapewnia stabilność podczas pracy i długą żywotność narzędzia.

Szerokość ostrza **40 mm**

Materiał korpusu **Drewno twarde**

Model **06840**

Producent **VOREL**

Charakterystyka cykliny ręcznej drewnianej

Szerokość robocza 40 mm

Ostrze o szerokości 4 cm umożliwia efektywne wygładzanie średnich powierzchni przy zachowaniu precyzji. Taki wymiar sprawdza się podczas obróbki desek, listew oraz elementów meblarskich, gdzie konieczne jest usunięcie nierówności lub resztek kleju bez nadmiernego zużycia materiału.

Korpus z twardego drewna

Konstrukcja drewniana zapewnia naturalną amortyzację drgań podczas pracy oraz odpowiednią masę narzędzia. Twarde drewno charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia, co przekłada się na stabilność kąta ostrza i powtarzalność wyników obróbki.

Ergonomiczna rękojeść

Kształt uchwytu dostosowany do anatomii dłoni redukuje obciążenie nadgarstka podczas długotrwałej pracy. Drewniana powierzchnia zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i kontrolę nad narzędziem.

Zastosowanie w stolarstwie tradycyjnym

Cyklina drewniana znajduje zastosowanie w pracach wykończeniowych, gdzie wymagana jest delikatna obróbka bez ryzyka uszkodzenia włókien drewna. W przeciwieństwie do szlifowania mechanicznego, cyklinowanie pozwala na precyzyjną kontrolę głębokości skrawania.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06840
Szerokość ostrza	40 mm (4 cm)
Materiał korpusu	Drewno twarde
Typ narzędzia	Cyklina ręczna
Przeznaczenie	Obróbka powierzchni drewnianych

Zastosowanie cykliny ręcznej

- Wygładzanie powierzchni drewnianych po obróbce strugiem lub piłą
- Usuwanie resztek kleju z połączeń stolarskich
- Wyrównywanie nierówności na deskach podłogowych
- Profilowanie krawędzi elementów drewnianych
- Renowacja mebli – usuwanie starych warstw lakieru lub bejcy
- Przygotowanie powierzchni drewna pod dalszą obróbkę wykończeniową
- Modelarstwo – precyzyjne kształtowanie małych elementów

-
- Korygowanie powierzchni po szpachlowaniu drewna

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie narzędzia do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić ostrość ostrza – tępe ostrze powoduje wyrywanie włókien zamiast ich ścinania. Kąt nachylenia cykliny względem powierzchni powinien wynosić około 45-60 stopni w zależności od twardości drewna. Cyklinowanie wykonuje się w kierunku zgodnym z przebiegiem włókien.

Konserwacja korpusu drewnianego

Drewniany korpus należy chronić przed nadmierną wilgocią, która może prowadzić do pęcznienia i deformacji. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie pyłu i wiórów oraz okresowe impregnowanie powierzchni olejem mineralnym. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Ostrzenie ostrza

Regularne ostrzenie ostrza na kamieniu szlifierskim zapewnia efektywność pracy. Po wyostrzeniu zaleca się lekkie zaokrąglenie krawędzi ostrza, co zapobiega pozostawianiu śladów na powierzchni drewna. Kąt ostrzenia powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanych prac – ostrzejszy kąt dla drewna miękkiego, bardziej tępy dla twardego.