

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/deska-wc-pp-wolnoopadajaca-z-wypinaniem-75465-fala-p-15782.html>

DESKA WC PP WOLNOOPADAJĄCA Z WYPINANIEM 75465 FALA

Cena brutto	45,27 zł
Cena netto	36,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75465
Kod producenta	75465
Kod EAN	5906083031052
Producent	Fala

Opis produktu

Deska WC wolnoopadająca z wypinaniem Fala 75465

Deska sedesowa z polipropylenu z mechanizmem wolnoopadania i systemem szybkiego wypinania. Zawiasy z mimośrodową regulacją umożliwiają dopasowanie do większości misek WC.

Materiał Polipropylen (PP)

Mechanizm Wolnoopadanie

System montażu Wypinanie jednym przyciskiem

Kolor Biały

Charakterystyka deski sedesowej Fala 75465

Mechanizm wolnoopadania

System amortyzujący zapewnia ciche i kontrolowane zamykanie deski. Eliminuje hałas i chroni ceramikę przed uderzeniami, co wydłuża żywotność zarówno deski, jak i muszli klozetowej. Szczególnie przydatne w gospodarstwach domowych z dziećmi.

Wypinanie jednym przyciskiem

Szybkie odłączanie deski bez użycia narzędzi ułatwia dokładne czyszczenie trudno dostępnych miejsc wokół zawiasów i pod deską. System click umożliwia ponowne zamontowanie w kilka sekund, co podnosi standard higieny łazienki.

Polipropylen (PP)

Tworzywo odporne na wilgoć, detergenty i działanie bakterii. Nie pęka, nie żółknie pod wpływem środków czyszczących. Powierzchnia nieprzepuszczalna dla wody zapobiega wnikaniu zabrudzeń i rozwojowi mikroorganizmów.

Mimośrodowa regulacja zawiasów

System mocowania umożliwia przesunięcie punktów montażowych w zakresie kilku milimetrów, co pozwala dopasować deskę do misek o różnych rozstawach otworów montażowych. Montaż od góry eliminuje potrzebę dostępu do spodu muszli.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	75465
Materiał deski i pokrywy	Polipropylen (PP)
Kolor	Biały
Mechanizm wolnoopadania	Tak
System wypinania	Jednoprzyciskowy
Typ zawiasów	Z mimośrodową regulacją
Sposób montażu	Od góry
Kompatybilność	Większość standardowych misek WC

Zastosowanie deski WC wolnoopadającej

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Toalety w obiektach użyteczności publicznej
- Wymiana zużytych desek w instalacjach sanitarnych
- Modernizacja łazienek pod kątem higieny i komfortu
- Sanitariaty w biurach i przestrzeniach komercyjnych
- Pomieszczenia sanitarne w placówkach edukacyjnych
- Toalety w obiektach hotelowych i gastronomicznych

Montaż i konserwacja

Montaż deski sedesowej

Przed montażem sprawdzić rozstaw otworów w muszli (standardowo 10-20 cm między środkami otworów). Deskę montuje się od góry bez konieczności dostępu do spodniej części muszli. Zawiasy z mimośrodową regulacją umożliwiają korektę pozycji w zakresie ± 5 mm. Po ustawieniu dokręcić śruby z umiarkowaną siłą, aby nie uszkodzić gwintu.

Czyszczenie i pielęgnacja

Do czyszczenia używać łagodnych detergentów w płynie lub w sprayu. Unikać preparatów ściernych, acetonu i rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię polipropylenu. Deskę można wypinać jednym przyciskiem, co ułatwia dokładne umycie zawiasów i przestrzeni pod deską. Regularnie sprawdzać stan mocowań i w razie potrzeby dokręcić śruby.

Produkty powiązane

Do deski WC Fala 75465 polecane są środki czyszczące do tworzyw sztucznych oraz zawiasy zapasowe kompatybilne z systemem montażu od góry. W przypadku wymiany warto rozważyć zakup uszczelek montażowych zapobiegających przesuwaniu się deski podczas użytkowania.

...