

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/deska-wc-slim-uf-wolnoopadajaca-75466-fala-p-15783.html>

DESKA WC SLIM UF WOLNOOPADAJĄCA 75466 FALA

Cena brutto	50,67 zł
Cena netto	41,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75466
Kod producenta	75466
Kod EAN	5906083031069
Producent	Fala

Opis produktu

Deska WC Slim UF wolnoopadająca Fala 75466

Deska sedesowa z duroplastu z funkcją wolnego opadania i systemem szybkiego montażu. Konstrukcja typu Slim charakteryzuje się smukłą sylwetką i uniwersalnym dopasowaniem do muszli kompaktowych oraz podwieszanych.

Materiał Duroplast antybakteryjny
System montażu Zawiasy wypinane
Zakres regulacji 410-460 mm
Funkcja Wolnoopadająca

Charakterystyka techniczna deski WC Fala Slim

Duroplast z powłoką antybakteryjną

Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i działanie chemikaliów czyszczących. Powłoka antybakteryjna ogranicza namnażanie mikroorganizmów na powierzchni deski, co ułatwia utrzymanie higieny w łazience.

System wolnego opadania

Mechanizm spowalnia zamykanie kłapy i deski, eliminując hałas i ryzyko uszkodzenia ceramiki. Rozwiązanie zwiększa trwałość

zarówno deski, jak i muszli klozetowej, zapobiega przypadkowemu przytrzaśnięciu palców.

Zawiasy z funkcją Quick Release

System jednego przycisku umożliwia szybkie odłączenie deski od zawiasów bez użycia narzędzi. Rozwiązanie ułatwia dokładne czyszczenie przestrzeni wokół mocowań i regularne mycie deski poza toaletą.

Regulacja mimośrodowa mocowania

Zawiasy z regulacją mimośrodową pozwalają na dostosowanie rozstawu otworów montażowych w zakresie 410-460 mm. Deska pasuje do większości standardowych muszli klozetowych – zarówno kompaktów, jak i modeli podwieszanych.

Specyfikacja techniczna

Model	75466
Marka	Fala
Kod EAN	5906083031069
Materiał	Duroplast z powłoką antybakteryjną
Kolor	Biały
Wymiary deski	380 mm (szerokość)
Rozstaw otworów montażowych	410-460 mm (regulowany)
Typ zawiasów	Metalowe z powłoką, wypinane jednym przyciskiem
System opadania	Wolnoopadający (Soft Close)
Sposób montażu	Od góry (top-fixing)
Kompatybilność	Muszle kompaktowe i podwieszane

Montaż i użytkowanie deski wolnoopadającej

Montaż od góry - zalety systemu top-fixing

Śruby montażowe instaluje się od strony górnej deski, co eliminuje konieczność dostępu do tylnej części muszli. Rozwiązanie przyspiesza montaż, ułatwia regulację rozstawu i zapewnia higieniczne warunki pracy przy instalacji.

Przed zakupem należy sprawdzić rozstaw otworów montażowych w muszli klozetowej – powinien mieścić się w zakresie 41-46 cm. Większość standardowych kompaktów i misek podwieszanych spełnia ten warunek. W przypadku modeli niestandardowych warto zweryfikować wymiary przed zamówieniem.

System Quick Release wymaga okresowej konserwacji – zawiasy należy co kilka miesięcy delikatnie nasmarować smarem silikonowym, aby zachować płynność mechanizmu wypinania. Czyszczenie deski wykonuje się środkami nieścierającymi, unikając preparatów z chlorem i rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić powłokę antybakteryjną.

Funkcja wolnego opadania - zasada działania

Mechanizm Soft Close wykorzystuje tłumiki hydrauliczne lub sprężyny gazowe, które kontrolują prędkość zamykania. Po lekkim pchnięciu klapy system automatycznie spowalnia ruch, zapewniając ciche i bezpieczne zamknięcie w ciągu 3-5 sekund.

Zastosowanie deski Fala Slim 75466

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Toalety w lokalach biurowych i usługowych
- Pomieszczenia sanitarne w placówkach oświatowych
- Obiekty hotelowe i pensjonaty
- Wymiana starych desek w ramach modernizacji łazienki
- Instalacje w nowych budynkach mieszkalnych
- Toalety publiczne wymagające łatwej konserwacji

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia toalety warto rozważyć: szczotkę WC z pojemnikiem, uchwyty na papier toaletowy, stelaże podtynkowe do misek podwieszanych (jeśli planujesz modernizację), oraz środki czyszczące bezpieczne dla powłok antybakteryjnych.

...