

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-groszkownik-sds-plus-32140mm-g40048-geko-p-63904.html>

Dłuto - Groszkownik SDS Plus 32/140mm G40048 GEKO

Cena brutto	42,90 zł
Cena netto	34,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G40048
Kod producenta	G40048
Kod EAN	5901477199172
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Groszkownik SDS Plus 32×140mm – Geko G40048

Dłuto groszkownik przeznaczone do mechanicznego szorstkowania powierzchni betonowych i kamiennych przy użyciu młotów udarowych i młotowiertarek z uchwytem SDS Plus. Hartowana część robocza z wypustkami nadaje podłożu fakturę zwiększającą przyczepność lub efekt dekoracyjny.

Mocowanie SDS Plus

Długość całkowita 140 mm

Wymiary robocze 32 × 32 mm

Twardość 50 HRC

Charakterystyka narzędzia

Materiał – stal stopowa 40CR

Stal chromowa 40CR poddana hartowaniu do twardości 50 HRC charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i wielokrotne uderzenia. Przekłada się to bezpośrednio na trwałość narzędzia przy intensywnej pracy na twardych podłożach, takich jak beton

konstrukcyjny czy kamień naturalny.

Część robocza z wypustkami

Kwadratowa głowica 32×32 mm z hartowanymi zębami (wypustkami) jednocześnie kruszy i łąbi powierzchnię, tworząc regularny wzór wgłębień. Taki profil zwiększa powierzchnię kontaktu i mechaniczne zakotwienie kleju, tynku lub farby — szczególnie istotne przy słabo nasiąkliwych podłożach.

Mocowanie SDS Plus

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) umożliwia beznarzędziową wymianę końcówki i zapewnia stabilne przeniesienie energii uderzenia z młota na dłuto. Kompatybilny z większością młotów udarowych i młotowiertarek klasy SDS Plus dostępnych na rynku — przed zakupem warto potwierdzić oznaczenie uchwytu w dokumentacji urządzenia.

Kompaktowe wymiary

Długość 140 mm pozwala na pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej — np. przy ścianach, w narożnikach lub przy elementach instalacyjnych. Krótszy wysięg oznacza również mniejsze wibracje przenoszone na uchwyt narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G40048
Typ narzędzia	Dłuto groszkownik
Rodzaj mocowania	SDS Plus
Długość całkowita	140 mm
Wymiary części roboczej	32 × 32 mm
Materiał	Stal stopowa 40CR
Twardość	50 HRC

Kompatybilność — jak sprawdzić

Groszkownik G40048 pasuje do uchwytów oznaczonych jako SDS Plus lub SDS+. Nie jest kompatybilny z uchwytami SDS Max (większy rozmiar, stosowany w ciężkich burzakach) ani z uchwytami tradycyjnymi (cylicylnicznymi). Oznaczenie standardu uchwytu znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej urządzenia lub w jego instrukcji obsługi.

Zastosowanie

- Groszkowanie powierzchni betonowych przed nakładaniem kleju do płytek
- Przygotowanie podłoża pod tynki cementowe i cementowo-wapienne
- Szorstkowanie gładkich powierzchni betonowych przed malowaniem
- Nadawanie efektów antypoślizgowych posadzkom betonowym
- Obróbka kamienia naturalnego — granit, piaskowiec, bazalt
- Dekoracyjne fakturowanie powierzchni kamiennych i betonowych
- Usuwanie gładkich powłok betonowych (mleczka cementowego) przed gruntowaniem