

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-stolarskie-plaskie-10mm-crV-t00521-tvardy-p-49635.html>

Dłuto stolarskie płaskie 10mm CrV T00521 Tvardy

Cena brutto	11,65 zł
Cena netto	9,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00521
Kod producenta	T00521
Kod EAN	5901477192197
Producent	Tvardy

Opis produktu

Dłuto stolarskie płaskie 10mm CrV - model T00521

Narzędzie ręczne do precyzyjnej obróbki drewna, wyposażone w ostrze ze stali chromowo-wanadowej i dwukompozytową rękojeść z antypoślizgową powłoką. Przeznaczone do dłutowania, formowania krawędzi oraz wykonywania gniazd i rowków w elementach drewnianych.

Szerokość ostrza **10 mm**

Materiał ostrza **Stal CrV**

Typ rękojeści **Dwukompozytowa**

Model **T00521**

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali CrV

Stal chromowo-wanadowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu poprawia strukturę materiału, co przekłada się na dłuższą żywotność ostrza podczas pracy z twardymi gatunkami drewna, takimi jak dąb czy jesion. Precyzyjne szlifowanie krawędzi tnącej zapewnia czystość cięcia.

Dwukompozytowa rękojeść

Konstrukcja łącząca twardy rdzeń z miękką, antypoślizgową powłoką zewnętrzną. Taki układ zapewnia stabilny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach lub podczas intensywnej pracy. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

Stalowa nasadka do pobijania

Wzmocnione zakończenie rękojeści pozwala na bezpieczne użycie młotka lub pobijaka do zwiększenia siły dłutowania. Nasadka chroni materiał uchwytu przed uszkodzeniami mechanicznymi, co jest szczególnie istotne przy pracach wymagających uderzeniowego wprowadzania ostrza.

Szerokość ostrza 10 mm

Wymiar optymalny do precyzyjnych prac stolarskich, takich jak formowanie krawędzi, wykonywanie rowków czy czyszczenie gniazd. Wąskie ostrze umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc i kontrolowane usuwanie materiału w ograniczonych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	T00521
Rodzaj dłuta	Stolarskie płaskie
Szerokość ostrza	10 mm
Materiał ostrza	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Rodzaj rękojeści	Dwukompozytowa z antypoślizgową powłoką
Zakończenie rękojeści	Stalowa nasadka do pobijania
Kod produktu	10/60

Zastosowanie

- Dłutowanie precyzyjnych gniazd pod zawiasy i zamki w stolarce meblowej
- Formowanie i wyrównywanie krawędzi elementów drewnianych
- Czyszczenie rowków i połączeń wpustowych
- Obróbka detali podczas renowacji mebli zabytkowych
- Wykonywanie wycięć pod okucia i elementy montażowe
- Usuwanie nadmiaru materiału w połączeniach ciesielskich
- Precyzyjne przycinanie fornirów i intarsji
- Korekcja połączeń na czop i gniazdo

Użytkowanie i konserwacja

Ostrzenie ostrza

Regularne ostrzenie na kamieniach o gradacji od 1000 do 6000 zapewnia utrzymanie optymalnej ostrości. Kąt fazowania powinien wynosić około 25-30 stopni. Po ostrzeniu zaleca się polerowanie krawędzi na drobnoziarnistym kamieniu lub skórze z pastą polerską.

Ochrona przed korozją

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z resztek drewna i zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego lub preparatu antykorozyjnego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega powstawaniu rdzy na powierzchni stali.

Technika pracy

Przy dłutowaniu ręcznym prowadzenie narzędzia powinno odbywać się fazą skierowaną w stronę odpadającego materiału. Przy użyciu młotka zaleca się kontrolowane uderzenia o umiarkowanej sile. Zbyt duża siła może prowadzić do wykruszenia drewna lub uszkodzenia ostrza.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy stolarskiej warto rozważyć zestaw dłut w różnych szerokościach (6 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm) oraz kamienie olejowe do ostrzenia. Uzupełnieniem mogą być pobijaki drewniane lub z tworzywa, które chronią nasadkę przed nadmiernym zużyciem.