



DMUCHAWA 400W 79662 STHOR

Cena brutto	70,62 zł
Cena netto	57,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	79662
Kod producenta	79662
Kod EAN	5906083044953
Producent	Sthor

Opis produktu

Dmuchawa elektryczna 400W STHOR 79662

Elektryczna dmuchawa z funkcją zasysania to uniwersalne narzędzie warsztatowe do czyszczenia powierzchni roboczych, elektroniki oraz usuwania suchych zanieczyszczeń bez użycia kompresora. Model 79662 łączy funkcje dmuchawy i odkurzacza w kompaktowej obudowie zasilanej z sieci 230V.

Moc silnika 400 W

Wydajność 3,3 m³/min

Prędkość obrotowa 14000 obr./min

Długość kabla 2 m

Charakterystyka dmuchawy elektrycznej STHOR

Dwufunkcyjność – dmuchanie i zasysanie

Przełączanie między trybem dmuchawy a odkurzacza umożliwia czyszczenie zarówno przez zdmuchiwanie zanieczyszczeń, jak i ich zbieranie do dołączonego worka. Funkcja zasysania przydatna przy pracy z drobnym pyłem lub wiórami, które nie powinny się rozprasać.

Regulacja prędkości wydmuchu

Płynna regulacja mocy strumienia powietrza pozwala dostosować intensywność pracy do rodzaju czyszczonej powierzchni. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnych elementach elektronicznych, wyższe przy usuwaniu wilgotnych liści czy większych zanieczyszczeń.

Wydajność 3,3 m³/min przy 14000 obr./min

Przepływ powietrza na poziomie 3,3 metra sześciennego na minutę zapewnia skuteczne czyszczenie powierzchni do kilku metrów kwadratowych w krótkim czasie. Prędkość obrotowa silnika 14000 obr./min gwarantuje stabilny strumień powietrza nawet przy długotrwałej pracy.

Zestaw końcówek i worek na zanieczyszczenia

Dwie wymienne końcówki umożliwiają precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza w trudno dostępnych miejscach lub zwiększenie zasięgu pracy. Worek na zanieczyszczenia montowany w trybie zasysania ułatwia utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	STHOR 79662
Moc znamionowa	400 W
Prędkość obrotowa silnika	14000 obr./min
Wydajność przepływu powietrza	3,3 m ³ /min
Funkcje	Dmuchawa, zasysanie
Regulacja prędkości	Tak
Długość przewodu zasilającego	2 m
Wyposażenie dodatkowe	2 końcówki wymienne, worek na zanieczyszczenia
Kod EAN	5906083044953
Indeks katalogowy	79662

Zastosowanie dmuchawy warsztatowej

- Czyszczenie stanowisk warsztatowych z wiórów, trocin i pyłu po obróbce mechanicznej
- Usuwanie pyłu z obudów komputerów, elektroniki i urządzeń AGD bez kontaktu fizycznego
- Zdmuchiwanie suchych liści, igliwia i drobnych zanieczyszczeń z chodników i tarasów
- Czyszczenie wnętrz samochodów, szczelin i trudno dostępnych miejsc w pojazdach
- Osuszanie powierzchni po umyciu lub po kontakcie z wilgocią
- Usuwanie pyłu budowlanego po pracach remontowych lub szlifierce
- Czyszczenie narzędzi elektrycznych i pneumatycznych po zakończeniu pracy
- Przygotowanie powierzchni do lakierowania przez usunięcie luźnych cząstek kurzu

Użytkowanie i konserwacja

Przełączanie między trybami pracy

Przed zmianą trybu z dmuchania na zasysanie należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania. Worek montuje się w trybie zasysania, natomiast w trybie dmuchania używa się wyłącznie końcówek kierujących. Regulację prędkości należy ustawiać stopniowo, zaczynając od niższych obrotów.

Konserwacja dmuchawy elektrycznej

Po zakończeniu pracy należy oczyścić końcówki i worek z zebranych zanieczyszczeń. Otwory wentylacyjne w obudowie silnika powinny być regularnie sprawdzane pod kątem zatkania pyłem. Kabel zasilający należy przechowywać w luźnych zwojach, unikając ostrych zagięć przy wyjściu z obudowy.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Dmuchawa nie jest przeznaczona do pracy z materiałami łatwopalnymi, gorącymi lub wilgotnymi. Nie należy kierować strumienia powietrza w stronę osób ani zwierząt. W trybie zasysania unikać wciągania ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić worek lub silnik. Praca w zamkniętych pomieszczeniach wymaga zapewnienia wentylacji.