

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dmuchawa-odkurzacz-do-liosci-z-rozdrabniaczem-3w1-3000w-45l-yt-85182-yato-p-47704.html>



dmuchawa odkurzacz do liści z rozdrabniaczem 3w1 3000W 45L YT-85182 YATO

Cena brutto	197,34 zł
Cena netto	160,44 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-85182
Kod producenta	YT-85182
Kod EAN	5906083092992
Producent	YATO

Opis produktu

Dmuchawa odkurzacz do liści z rozdrabniaczem 3w1 3000W YATO YT-85182

Elektryczne urządzenie wielofunkcyjne łączące funkcje dmuchawy, odkurzacza i rozdrabniacza liści. Przeznaczone do sezonowego utrzymania czystości na chodnikach, podjazdach, tarasach i terenach przydomowych.

Moc silnika 3000 W

Prędkość powietrza 100-300 km/h

Pojemność worka 45 L

Stopień rozdrabniania 15:1

Charakterystyka dmuchawy odkurzacza YATO YT-85182

Funkcja 3w1 z systemem rozdrabniania

Urządzenie działa jako dmuchawa do zbierania liści w kupki, odkurzacz do ich zasysania oraz rozdrabniacz zmniejszający objętość zebranych liści w stosunku 15:1. Rozdrobniony materiał zajmuje 15 razy mniej miejsca, co ułatwia transport i przyspiesza kompostowanie.

Regulacja prędkości obrotowej 11500-15500 obr/min

Elektroniczna regulacja obrotów silnika pozwala dostosować siłę nadmuchu do rodzaju powierzchni i stopnia wilgotności liści. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnych powierzchniach i świeżych liściach, wyższe przy mokrych lub przylegających do podłoża.

Wydajność nadmuchu 10-16 m³/min

Przepływ powietrza na poziomie 10-16 metrów sześciennych na minutę zapewnia efektywne poruszanie nawet mokrych liści. Parametr ten określa, jak szybko urządzenie oczyszcza daną powierzchnię – wyższa wydajność oznacza krótszy czas pracy.

Worek zbiorczy 45L z zamkiem

Pojemnik tekstylny o pojemności 45 litrów wyposażony w zamek błyskawiczny umożliwiające szybkie opróżnianie bez rozsypywania zawartości. Materiał worka przepuszcza powietrze, zatrzymując rozdrobnione liście. Otwór rewizyjny ułatwia usuwanie zablokowanych fragmentów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85182
Producent	YATO
Moc znamionowa	3000 W
Zakres prędkości obrotowej	11500-15500 min ⁻¹
Wydajność nadmuchu	10-16 m ³ /min
Prędkość wydmuchiwanego powietrza	100-300 km/h
Stopień rozdrabniania liści	15:1
Pojemność worka zbiorczego	45 L
Napięcie zasilania	230-240 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Klasa izolacji elektrycznej	II (podwójna izolacja)
Stopień ochrony	IPX0 (brak ochrony przed wodą)
Ciśnienie akustyczne	90,8 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	102,3 ± 2,1 dB(A)
Poziom drgań	2,702 ± 1,5 m/s ²
Masa urządzenia	3,8 kg
Zawartość zestawu	Dmuchawa, dysza, worek zbiorczy

Zastosowanie dmuchawy odkurzacza do liści

-
- Usuwanie opadłych liści z chodników, podjazdów i alejek ogrodowych
 - Czyszczenie tarasów drewnianych i kamiennych z drobnych zanieczyszczeń
 - Porządkowanie trawników przed koszeniem w sezonie jesiennym
 - Oczyszczanie rynien dachowych z liści i gałązek (przy odpowiednim dostępie)
 - Zbieranie liści do kompostownika z jednoczesnym rozdrabnianiem
 - Usuwanie igliwia spod drzew iglastych
 - Czyszczenie parkingów i powierzchni utwardzonych wokół budynków
 - Przygotowanie terenu do prac ogrodniczych przez usunięcie suchej roślinności

Klasa izolacji II - co to oznacza w praktyce

Urządzenie posiada podwójną izolację elektryczną, co eliminuje konieczność stosowania uziemienia. Wtyczka ma dwa bolce zamiast trzech. Konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania bez potrzeby podłączania przewodu ochronnego PE.

Użytkowanie i konserwacja

Dmuchała odkurzacz YATO YT-85182 wymaga dostępu do gniazdka 230V. Długość przewodu zasilającego określa zasięg pracy – przy większych powierzchniach konieczne jest użycie przedłużacza ogrodowego o odpowiednim przekroju (minimum 1,5 mm² dla kabli do 25 m). Stopień ochrony IPX0 oznacza brak zabezpieczenia przed wodą, dlatego urządzenie nie może pracować w deszczu ani nie należy go używać do zbierania mokrych liści bezpośrednio po opadach.

Regulowany pasek na ramię i kółka zamontowane na końcówce rury ssącej odciążają nadgarstki podczas długotrwałej pracy. Masa 3,8 kg pozwala na obsługę urządzenia przez kilkadziesiąt minut bez nadmiernego zmęczenia. Poziomy hałas 90,8 dB(A) wymaga stosowania ochronników słuchu zgodnie z przepisami BHP przy pracy dłuższej niż 15 minut.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić otwór rewizyjny z zablokowanych fragmentów liści i opróżnić worek. Korpus z tworzywa sztucznego można wytrzeć wilgotną szmatką. Urządzenie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem, co wydłuża żywotność elementów plastikowych i silnika.

Różnica między ciśnieniem a mocą akustyczną

Ciśnienie akustyczne (90,8 dB) to hałas mierzony w odległości 1 metra od urządzenia – parametr istotny dla operatora. Moc akustyczna (102,3 dB) określa całkowitą energię dźwięku emitowaną przez urządzenie – parametr używany do oceny wpływu na otoczenie.

Produkty powiązane z dmuchawą odkurzaczem YATO

Przedłużacze ogrodowe o przekroju 1,5-2,5 mm² i długości 20-50 m, ochronniki słuchu z redukcją hałasu minimum 25 dB, worki zapasowe do dmuchaw odkurzaczy, kompostowniki ogrodowe do rozdrobnionych liści, rękawice robocze antywibracyjne.

...