

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dmuchawa-spalinowa-2-8km-350kmh-kd5150-kraftdele-p-61637.html>

Dmuchawa spalinowa 2,8KM 350km/h KD5150 KRAFT&DELE

Cena brutto	431,25 zł
Cena netto	350,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5150
Kod producenta	KD5150
Kod EAN	5903175337412
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Dmuchawa spalinowa Kraft&Dele KD5150 — 2,8 KM / 350 km/h

KD5150 to jednoosobowa dmuchawa spalinowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 26 cm³, przeznaczona do usuwania liści, skoszonej trawy i lekkiego śniegu z powierzchni ogrodowych, podjazdów oraz chodników. Zasilanie spalinowe eliminuje konieczność dostępu do sieci elektrycznej, co pozwala na swobodną pracę na dużych i zróżnicowanych terenach.

Moc silnika 2,8 KM

Prędkość wydmuchu 350 km/h

Pojemność silnika 26 cm³

Waga 4,5 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik dwusuwowy 26 cm³

Silnik dwusuwowy o pojemności skokowej 26 cm³ i średnicy cylindra 34 mm charakteryzuje się prostą budową mechaniczną, co przekłada się na łatwość uruchomienia i niskie koszty ewentualnej obsługi. Zasilanie mieszkanką paliwowo-olejową w proporcji 25:1 jest standardem w tej klasie urządzeń — mieszkankę przygotowuje się samodzielnie przed napełnieniem zbiornika.

Prędkość wydmuchu 350 km/h

Strumień powietrza o prędkości 350 km/h pozwala na skuteczne przemieszczanie mokrych i zbijających się liści, skoszonej trawy oraz lekkiego, sypkiego śniegu. Wysoka prędkość wydmuchu umożliwia pracę na większych powierzchniach bez konieczności wielokrotnego przechodzenia tych samych odcinków.

Antypoślizgowa rękojeść

Główna rękojeść wykonana jest z materiału o strukturze antypoślizgowej, co zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się urządzenia podczas pracy w wilgotnych warunkach. Stabilny chwyt ma szczególne znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu, kiedy dłonie mogą się pocić lub urządzenie jest mokre od rosy czy śniegu.

Zbiornik 0,5 l — niezależność od zasilania

Zbiornik paliwa o pojemności 0,5 litra zapewnia autonomię pracy bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Urządzenie sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostęp do gniazdka jest utrudniony lub niemożliwy — na działkach, dużych ogrodach, przy drogach dojazdowych czy w gospodarstwach rolnych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5150
Moc silnika	2,8 KM
Pojemność silnika	26 cm ³
Średnica cylindra	34 mm
Prędkość wydmuchu	350 km/h
Rodzaj paliwa	Mieszanka paliwo/olej 25:1
Pojemność zbiornika	0,5 l
Waga	4,5 kg

Zastosowanie

- Zbieranie i przemieszczanie liści w ogrodach przydomowych
- Usuwanie skoszonej trawy z trawników, tarasów i chodników
- Oczyszczanie podjazdów i alejek z lekkiego, sypkiego śniegu
- Czyszczenie powierzchni utwardzonych — kostka brukowa, beton, asfalt

-
- Usuwanie zanieczyszczeń z rynien i dachów płaskich (z odpowiednią końcówką)
 - Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych i w gospodarstwach
 - Czyszczenie terenów zielonych trudno dostępnych dla dmuchaw elektrycznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga paliwa w postaci mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 25:1 (25 części benzyny na 1 część oleju). Stosowanie nieodpowiedniej proporcji lub czystej benzyny prowadzi do uszkodzenia silnika i utraty gwarancji. Mieszankę należy przygotować w osobnym pojemniku i przechowywać nie dłużej niż 30 dni.

Obsługa i przechowywanie

Po każdym sezonie lub dłuższej przerwie w użytkowaniu zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa i uruchomienie silnika do jego wygaśnięcia — zapobiega to żywieniu się gaźnika. Filtr powietrza należy regularnie sprawdzać i czyścić, szczególnie po pracy w zapyłonych warunkach. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.