

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dmuchawa-spalinowa-2-8km-350kmh-kd5195-kraftdele-p-67220.html>

## Dmuchawa spalinowa 2,8KM 350km/h KD5195 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>178,64 zł</b>
Cena netto	<b>145,24 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5195</b>
Kod producenta	<b>KD5195</b>
Kod EAN	<b>5903957019857</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Dmuchawa spalinowa Kraft&Dele KD5195 — 2,8 KM / 350 km/h

KD5195 to ręczna dmuchawa spalinowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 26 cm<sup>3</sup>, przeznaczona do usuwania liści, skoszonej trawy i drobnych zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych. Praca bez zasilania sieciowego umożliwia swobodne użytkowanie w miejscach bez dostępu do prądu.

Moc silnika 2,8 KM

Prędkość wydmuchu 350 km/h

Pojemność silnika 26 cm<sup>3</sup>

Waga netto 3,4 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik spalinowy 26 cm<sup>3</sup> z zapłonem CDI

Dwusuwowy silnik o pojemności 26 cm<sup>3</sup> osiąga maksymalne obroty 7500 obr./min. Elektroniczny zapłon CDI (pojemnościowy) eliminuje mechaniczne przerywacze, co przekłada się na stabilniejsze iskrzenie i łatwiejsze uruchamianie — szczególnie w niższych temperaturach.

### Gaźnik z pompą membranową

Pompa membranowa w gaźniku umożliwia poprawne dozowanie paliwa niezależnie od kąta nachylenia urządzenia. Dzięki temu silnik pracuje stabilnie zarówno podczas skierowania dyszy w dół, jak i w górę, bez ryzyka zalewania komory spalania.

### Prędkość wydmuchu 350 km/h

Wysoka prędkość strumienia powietrza pozwala na skuteczne usuwanie mokrych liści, zbrylonej trawy i lekkiego żwiru z nawierzchni. Im wyższa prędkość wydmuchu, tym skuteczniejsze działanie na materiały o większej masie i wilgotności.

### Waga 3,4 kg i kompaktowe wymiary

Masa netto 3,4 kg przy wymiarach 580 × 350 × 355 mm pozwala na wielogodziną pracę bez nadmiernego zmęczenia operatora. Lekka obudowa ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, np. między krzewami lub wzdłuż ogrodzeń.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5195
Pojemność silnika	26 cm <sup>3</sup>
Moc	2,8 KM
Maksymalne obroty	7500 obr./min
Prędkość wydmuchu	350 km/h
Zbiornik paliwa	400 ml
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzyny i oleju 25:1
Gaźnik	Pompa membranowa
Zapłon	CDI
Świeca zapłonowa	L9T (LD)
Uruchamianie	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Waga netto / brutto	3,4 / 4,2 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	580 × 350 × 355 mm

## Typowe zastosowania

- Usuwanie liści z chodników, podjazdów i tarasów
- Oczyszczanie trawników ze skoszonej trawy po koszeniu

- 
- Zbieranie liści i igliwia spod drzew i krzewów
  - Czyszczenie nawierzchni żwirowych z lekkich zanieczyszczeń
  - Odśnieżanie lekkich warstw śniegu z powierzchni utwardzonych
  - Oczyszczanie rynien i krawędzi dachów z liści (z odpowiednim przedłużeniem rury)
  - Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych i w ogrodach bez dostępu do prądu

## Przygotowanie paliwa i eksploatacja

---

### Mieszanka paliwowa 25:1

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej (min. 95 oktanów) z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 25:1, czyli 40 ml oleju na 1 litr benzyny. Do zestawu dołączony jest pojemnik do przygotowania mieszanki, który ułatwia zachowanie właściwych proporcji. Stosowanie nieprawidłowej mieszanki może prowadzić do przyspieszonego zużycia silnika lub jego uszkodzenia.

### Poziom hałas — 93 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej wynosi 93 dB(A). Podczas pracy zaleca się stosowanie ochronników słuchu. Należy również uwzględnić lokalne przepisy dotyczące dopuszczalnych godzin użytkowania urządzeń spalinowych w obszarach zabudowanych.

## Zawartość zestawu

---

- Dmuchawa spalinowa KD5195
- Rura nawiewu
- Przedłużka rury
- Klucz do świec
- Śrubokręt
- Pojemnik do przygotowania mieszanki paliwowej
- Instrukcja obsługi