

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dozownik-do-kleju-regulowany-345-585-mm-zab-12x12-mm-g02286c-geko-p-68171.html>



Dozownik do kleju regulowany 345-585 mm zab 12x12 mm G02286C GEKO

Cena brutto	136,68 zł
Cena netto	111,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02286C
Kod producenta	G02286C
Kod EAN	5903418307028
Producent	GEKO

Opis produktu

Dozownik do rozprowadzania kleju z regulowaną szerokością 345–585 mm, zab 12×12 mm

Narzędzie przeznaczone do równomiernego nanoszenia zaprawy klejowej pod płytki wielkoformatowe. Regulowana szerokość robocza pozwala dostosować dozownik do różnych formatów płytek bez konieczności wymiany narzędzia. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na wilgoć i agresywne środowisko chemiczne typowe dla prac glazurniczych.

Szerokość robocza 345–585 mm

Zab 12×12 mm (kwadratowy)

Materiał Stal nierdzewna 1,3 mm

Regulacja szerokości Tak

Charakterystyka narzędzia

Regulowana szerokość robocza

Zakres regulacji od 345 do 585 mm umożliwia pracę z szeroką gamą formatów płytek wielkoformatowych. Jedno narzędzie zastępuje kilka grzebieniowych paczek o stałej szerokości, co ogranicza liczbę potrzebnego sprzętu na budowie.

Ząb kwadratowy 12×12 mm

Profil zęba 12×12 mm determinuje grubość i ilość nakładanej zaprawy. Ząb o tym wymiarze stosuje się przy płytkach o grubości od około 10 mm wzwyż oraz przy podłożach wymagających grubszej warstwy kleju dla lepszego wyrównania. Zapewnia odpowiednią powierzchnię kontaktu przy płytkach wielkoformatowych.

Stal nierdzewna 1,3 mm

Grubość blachy 1,3 mm przekłada się na sztywność narzędzia podczas pracy — cieńszy materiał mógłby uginać się pod naciskiem, powodując nierównomierną warstwę kleju. Stal nierdzewna nie koroduje w kontakcie z wilgocią i składnikami chemicznymi zapraw cementowych.

Jednolita warstwa kleju na całej szerokości

Stała geometria zębów na całej szerokości roboczej gwarantuje powtarzalną ilość zaprawy w każdym przejściu. Ogranicza to ryzyko powstawania pustek powietrznych pod płytką, które są szczególnie problematyczne przy płytkach wielkoformatowych narażonych na obciążenia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Dozownik do rozprowadzania kleju
Regulowana szerokość robocza	345–585 mm
Wysokość zęba	12 mm
Szerokość zęba	12 mm
Rodzaj zęba	Kwadratowy 12×12 mm
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Grubość stali	1,3 mm
Regulacja szerokości	Tak
Model	G02286C
Producent	GEKO

Zastosowanie

-
- Układanie płytek wielkoformatowych na podłogach i ścianach
 - Nanoszenie kleju pod płytki ceramiczne i gresowe o dużych wymiarach
 - Prace glazurnicze wymagające grubszej warstwy zaprawy klejowej
 - Układanie płytek kamiennych i konglomeratowych
 - Przyklejanie płyt betonowych i imitacji kamienia
 - Prace na podłożach wymagających wyrównania warstwą kleju
 - Profesjonalne układanie płytek w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych

Dobór rozmiaru zęba — wskazówki praktyczne

Ząb 12×12 mm przeznaczony jest do płytek o wymiarach od około 60×60 cm wzwyż oraz do podłoży z większymi nierównościami. Przy mniejszych formatach płytek (do 30×30 cm) wystarczający jest ząb 6×6 mm lub 8×8 mm. Grubość nakładanej warstwy kleju po dociśnięciu płytki wynosi około połowy wysokości zęba, co przy zębie 12 mm daje warstwę końcową rzędu 5–6 mm. Przy płytkach wielkoformatowych zaleca się metodę kombinowaną — nanoszenie kleju zarówno na podłoże, jak i na spód płytki.