

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/drabina-dwustopniowa-rozkładana-17730-vorel-p-14096.html>

DRABINA DWUSTOPNIOWA ROZKŁADANA 17730 VOREL

Cena brutto	91,28 zł
Cena netto	74,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	17730
Kod producenta	17730
Kod EAN	5906083040436
Producent	Vorel

Opis produktu

Drabina dwustopniowa rozkładana Vorel 17730

Kompaktowa drabina domowa z systemem blokady i antypoślizgowymi stopniami. Rozwiązanie do prac na niewielkich wysokościach w gospodarstwie domowym, warsztacie i magazynie.

Wysokość robocza 49 cm

Udźwig maksymalny 150 kg

Liczba stopni 2

Wysokość złożona 99 cm

Charakterystyka drabiny dwustopniowej Vorel

Antypoślizgowe stopnie 36x26 cm

Powierzchnia robocza pokryta materiałem antypoślizgowym zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy. Szerokość 36 cm zapewnia stabilne oparcie stóp, co ma znaczenie przy dłuższym staniu na drabinie podczas prac konserwacyjnych lub montażowych.

System blokady w pozycji rozłożonej

Zamek blokujący zabezpiecza drabinę przed niekontrolowanym złożeniem podczas użytkowania. Mechanizm działa automatycznie po rozłożeniu konstrukcji i wymaga świadomego odblokowania przed złożeniem.

Udźwig 150 kg z wzmocnieniami

Konstrukcja wzmocniona pod każdym stopniem umożliwia bezpieczną pracę osoby dorosłej wraz z narzędziami. Wzmocnienia rozkładają obciążenie równomiernie na całą ramę, co zwiększa trwałość produktu.

Wyprofilowane nóżki stabilizujące

Stopki o specjalnym kształcie zwiększają powierzchnię kontaktu z podłożem i zapobiegają przesuwaniu się drabiny. Rozwiązanie sprawdza się na gładkich powierzchniach jak płytki czy panele.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	17730
Wysokość robocza (rozłożona)	49 cm
Wysokość złożona	99 cm
Liczba stopni	2
Wymiary stopnia	36 x 26 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Typ konstrukcji	Rozkładana z blokadą
Powierzchnia stopni	Antypoślizgowa
Zabezpieczenia	Wspornik z otuliną, zamek blokujący, stabilizujące nóżki

Zastosowanie drabiny dwustopniowej

- Prace domowe na niewielkich wysokościach - wymiana żarówek, zawieszanie firanek
- Dostęp do górnych półek w magazynach niskiego składowania
- Prace konserwacyjne w warsztatach i garażach
- Sprzątanie - mycie okien, czyszczenie górnych powierzchni
- Drobne prace remontowe - malowanie, montaż listew
- Obsługa regałów w sklepach i punktach usługowych
- Prace ogrodnicze - przycinanie żywopłotów, zbiór owoców
- Dostęp do instalacji technicznych w pomieszczeniach

Jak sprawdzić stabilność przed użyciem

Przed wejściem na drabinę należy upewnić się, że zamek blokujący jest całkowicie zaciśnięty, a wszystkie cztery nóżki mają pełny kontakt z podłożem. Drabina powinna stać na równej, twardej powierzchni. Unikać ustawiania na śliskich lub nierównych powierzchniach bez dodatkowego zabezpieczenia.

Użytkowanie i przechowywanie

Drabina rozkładana wymaga regularnej kontroli mechanizmu blokady oraz stanu powierzchni antypoślizgowej na stopniach. Przed każdym użyciem sprawdzić, czy zamek prawidłowo zatrzaskuje się w pozycji rozłożonej.

Wysokość złożona 99 cm umożliwia przechowywanie drabiny w pionie w szafach gospodarczych, garażach lub pomieszczeniach technicznych. Kompaktowe wymiary po złożeniu ułatwiają transport w bagażniku samochodu osobowego.

Wspornik z miękką otuliną pełni podwójną funkcję - zabezpiecza przed upadkiem podczas pracy oraz służy jako uchwyt transportowy. Otulina chroni dłonie podczas przenoszenia i zapobiega uszkodzeniu powierzchni, o które może oprzeć się drabina.

Konserwacja powierzchni antypoślizgowej

Regularnie czyścić stopnie z brudu i substancji tłustych, które mogą zmniejszyć skuteczność powłoki antypoślizgowej. Używać wilgotnej ścierki z łagodnym detergentem. Unikać silnych rozpuszczalników, które mogą uszkodzić materiał antypoślizgowy.