

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/drut-ogrodniczy-powlekany-z-obcinaczem-30-m-88805-flo-p-4914.html>

Drut ogrodniczy powlekany z obcinaczem-30 m. 88805 FLO

Cena brutto	3,04 zł
Cena netto	2,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	88805
Kod producenta	88805
Kod EAN	5906083888052
Producent	Flo
Średnica [mm]	0,5
Jednostka	SZT
Długość [m]	30

Opis produktu

Drut ogrodniczy powlekany z obcinaczem 30 m FLO 88805

Drut ogrodniczy z powłoką PCV przeznaczony do podwiązywania roślin, mocowania pnączy i tworzenia konstrukcji wsporczych. Wbudowany obcinacz eliminuje potrzebę używania dodatkowych narzędzi podczas pracy w ogrodzie.

Długość drutu 30 metrów

Powłoka PCV

Producent FLO

Model 88805

Charakterystyka drutu ogrodniczego powlekanego

Powłoka ochronna PCV

Warstwa PCV zabezpiecza stalowy rdzeń przed korozją i chroni delikatne łodygi roślin przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powłoka

zwiększa trwałość drutu w warunkach zewnętrznych i zapobiega obtarciom tkanek roślinnych podczas wzrostu.

Wbudowany obcinacz

Zintegrowany mechanizm tnący umieszczony w opakowaniu pozwala na szybkie odcinanie drutu bez konieczności używania nożyczek czy sekatorów. Rozwiązanie przyspiesza pracę przy podwiązywaniu większej liczby roślin.

Odporność na warunki atmosferyczne

Drut zachowuje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Powłoka PCV nie ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV, wilgoci i zmian temperatury, co zapewnia wielosezonowe użytkowanie.

Elastyczność i wytrzymałość

Stalowy rdzeń pokryty elastyczną powłoką umożliwia mocne podwiązanie bez ryzyka przerwania drutu. Materiał daje się łatwo formować i dostosowywać do kształtu roślin, zachowując przy tym odpowiednią sztywność konstrukcyjną.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	88805
Długość drutu	30 m
Materiał rdzenia	Stal
Materiał powłoki	PCV (polichlorek winylu)
Dodatkowe wyposażenie	Wbudowany obcinacz
Typ opakowania	Szpula z mechanizmem tnącym

Zastosowanie drutu ogrodniczego

- Podwiązanie pomidorów, ogórków i innych warzyw pnących do tyczek i konstrukcji wsporczych
- Mocowanie pędów winorośli, malin i jeżyn do drutów prowadzących
- Podtrzymywanie ciężkich kwiatostanów piwonii, dalii i słoneczników
- Prowadzenie pnączy ozdobnych (klematis, wisteria, bluszcz) po pergolach i treliach
- Tworzenie tymczasowych ogrodzeń i zabezpieczeń dla młodych drzewek
- Mocowanie siatek ochronnych i osłon przeciwwiatrowych
- Podwiązanie gałęzi drzew owocowych obciążonych plonem

-
- Łączenie elementów konstrukcji ogrodowych wykonanych z bambusa lub drewna

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Podczas podwiązywania należy omotać drut wokół łodygi i podpory, pozostawiając luz umożliwiający wzrost rośliny. Zalecane jest tworzenie ósemkowego splotki między rośliną a podporą, co zapobiega bezpośredniemu ocieraniu. Obcinacz umieszczony w opakowaniu należy przesunąć wzdłuż drutu, dociskając do momentu przecięcia.

Przechowywanie

Szpułę z drutem należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego drut można pozostawić na konstrukcjach wsporczych lub zwinąć i wykorzystać ponownie w kolejnym roku. Regularnie sprawdzać stan powłoki PCV na podwiązkach narażonych na intensywne tarcie.

Produkty uzupełniające

Do pracy z drutem ogrodniczym przydatne mogą być: tyczki bambusowe, słupki metalowe do podpór, siatki ogrodzeniowe, kołki do mocowania konstrukcji oraz rękawice ogrodnicze chroniące dłonie podczas podwiązywania.